

प्रदेश सरकार
भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश

पुर्वाधार विकास कार्यालय नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)
कावासोति

नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) जिल्लाको
स्वीकृत जिल्ला दर रेट

आ.व.०७७/७८

तयार गर्ने :
पुर्वाधार विकास कार्यालय नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)
आषाढ २०७७

आज मिति २०७७ साल असार २८ गते सार्वजनिक खरिद (दुई) संसोधन) नियमावली, २०६४ को नियम १४८(१) बमोजिम गठित दररेट निर्धारण समितिको बैठक प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री पिताम्बर घिमिरेज्यूको अध्यक्षता र देहायका पदाधिकारीको उपस्थितिमा वसी निम्नानुसार निर्णयहरू गरियो ।

उपस्थिति

प्र.ज.अ. श्री पिताम्बर घिमिरे, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, न.प.(व.सु.पू.)	अध्यक्ष
सदस्य श्री वद्वि प्रसाद सापकोटा, जिल्ला समन्वय समिति, न.प.(व.सु.पू.)	सदस्य
प्रमुख कोष नियन्त्रक श्री मोहन शरण भण्डारी, को.ले.नि.का. , न.प.(व.सु.पू.)	सदस्य
ज.स.अ. श्री चिरन्जिवी पौडेल, जिल्ला समन्वय समिति, न.प.(व.सु.पू.)	सदस्य
अध्यक्ष श्री डासुराज पोखरेल, उद्योग वाणिज्य संघ कावासोती	सदस्य
अध्यक्ष श्री रेशमलाल सापकोटा, उद्योग वाणिज्य संघ देवचुली	सदस्य
अध्यक्ष श्री केदार प्रसाद पराजुली, उद्योग वाणिज्य संघ मध्यविन्दु	सदस्य
अध्यक्ष श्री गोमाया खण्डलुक, निर्माण व्यवसायी संघ, नवलपुर	सदस्य
ई. श्री रविन्द्र तिवारी, पूर्वाधार विकास कार्यालय, न.प.(व.सु.पू.)	सदस्य सचिव

आमन्त्रित

नि. डि.व.अ. श्री शरद अधिकारी, डिभिजन वन कार्यालय, न.प.(व.सु.पू.)
प्र.अ. श्री आनन्द शर्मा भुसाल, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, न.प.(व.सु.पू.)
ई. श्री विवेक सिग्देल, पूर्वाधार विकास कार्यालय, न.प.(व.सु.पू.)
ई. श्री महेन्द्र राज आचार्य, खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन सम्पर्क कार्यालय, न.प.(व.सु.पू.)
क.अ. श्री तारा देवी अर्याल, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, न.प.(व.सु.पू.)

निर्णय नं.१

नवलपरासी (वर्दघाट सुस्ता पूर्व) जिल्लामा प्रयोग गरिने निर्माण सामग्री, ढुवानी, मेसीन तथा उपकरणको भाडा र कामदारको ज्याला लगायतको आ.व. २०७७/७८ को लागि जिल्ला दररेट निर्धारण गरियो ।

(Signatures)

नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) जिल्लाको आ.व.०७७/७८ को स्वीकृत जिल्ला दर
रेट

क्र.सं.	विवरण	पेज नं.
	उपस्थिति	i-ii
	निर्णय नं.१	iii
१.	कामदारहरुको ज्याला दर	१-२
२.	ढुवानी दर	३-४
३.	निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामाग्री	५-८
४.	फलामजन्य निर्माण सामाग्री	९-१२
५.	सडक निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामाग्री	१३
६.	रंग रोगन सम्बन्धि सामाग्री	१४
७.	खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि सामाग्री	१५-१८
७.१	एच.डी.पी.पाइप	१९
७.२	यु.पि.भि.सी.पाइप	२०
७.३	पी.पी.आर फिटिङ्स	२१-२२
७.४	यु.पि.भि.सी.फिटिङ्स	२३
७.५	खानेपानी सम्बन्धी फिटिङ्स सामाग्री	२४-३२
७.६	ईनार तथा टयुवेल सम्बन्धी सामाग्री	३३
७.७	खानेपानी सम्बन्धी हाते औजारहरु	३४-३५
८.	विद्युत सम्बन्धि सामाग्री	३६-३८
९.	लघु जल-विद्युत सम्बन्धि सामाग्री	३९
१०.	विविध निर्माण सामाग्री	४०
११.	सरकारी कार्यालयमा आवश्यक हुने अन्य माल/सामान सम्बन्धी दर	४१-४३
१२.	मेशिन, औजार तथा उपकरणको भाडा दर सम्बन्धी	४४-४७
१३.	फाइवर ग्लास सम्बन्धी	४८
१४.	मेशिन उपकरणबाट गरीने कार्य	४९
१५.	विद्युतीय सोलार सम्बन्धी	५०
	निर्णय नं.२	५१

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

१.कामदारहरुको ज्याला दर सम्बन्धी

क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	कैफियत
१	सिकर्मी, डकर्मी, नकर्मी, ग्याबियन बन्ने मिस्त्री, ट्युबवेल गाड्ने मिस्त्री, डिलर (दक्ष/सिपालू कामदार)	प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन	७८०	८६०	९२५	
२	ज्यामी, माली, रत्नर, सयस (अदक्ष कामदार)	" "	५२५	५८०	६२५	
३	बनज्यामी	" "	५३०	५९०	५९०	
४	बनज्यामी सूपरभाइजर	" "	६२५	६९०	६९०	
५	अग्नी नियन्त्रक वन हेरालू	मासिक	१३४५०	१४८००	१४८००	
६	स्वीपर	प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन	५१७	५७०	५७०	
७	साधारण सूपरभाइजर (निर्माण कार्यको लागि)	" "	५१७	५७०	५७०	
८	सडकमा काम गर्ने साधारण दूरीसंभारकर्ता(लेन्थ पर्सन)	" "	५१७	५७०	५७०	
९	चित्रकार (पेन्टर)	" "	६२५	६९०	६९०	
१०	विभिन्न प्रकारका सिमेन्टका मृतीहरु कूट्ने/बनाउने	" "	११४०	१२६०	१२६०	
११	विशेष किसिमका कालीगढ	" "	७८०	८६०	८६०	
१२	बार बेण्डर, लोहकर्मी (क्व्याकस्मीथ)	" "	७८०	८६०	८६०	
१३	हुङ्गा/काठमा बुट्टा गर्ने, फोटोग्राफर	" "	७८०	८६०	८६०	
१४	ब्लास्टर	" "	५१७	५७०	५७०	
१५	ब्लास्टर हेल्पर	" "	७९०	८७०	८७०	
१६	फोरम्यान(इलेक्ट्रीक कार्यको लागि)	" "	७०५	७८०	७८०	
१७	इलेक्ट्रिसियन दक्ष	" "	६२५	६९०	६९०	
१८	इलेक्ट्रिसियन हेल्पर	" "	५१७	५७०	५७०	
१९	फोरम्यान(निर्माण कार्यको लागि)	" "	५३५	५९०	५९०	
२०	पीच व्यायलर, पम्म अपरेटर, बोरीङ अपरेटर, जुनियर ल्याव. टे., आ. वा. अपरेटर	" "	५१७	५७०	५७०	
२१	सुरक्षा गार्ड, चौकिदार	" "	५१७	५७०	५७०	
२२	पथ प्रदर्शक	" "	५१७	५७०	५७०	
२३	डुप्लिकेटर/फोटोकॉपीयर	" "	५१७	५७०	५७०	
२४	भरीया	" "	५४५	६००	६००	
२५	चेनम्यान/टेपम्यान/स्टाफम्यान, नापी सहायक/सर्भे हेल्पर(नापीसंग सम्बन्धीत काम)	" "	७३५	८१०	८१०	
२६	सिमा नापी कार्यको लागि चेनमेनको ज्याला	" "	९२५	१०२०	१०२०	
२७	हेभी ईक्वीपमेन्ट अपरेटर (केन, डोजर, ग्रेडर, लोडर, रोलर, आदि), हेभी ड्राईभर	" "	५१७	५७०	५७०	
२८	हेभी ईक्वीपमेन्ट हेल्पर	" "	५७०	६३०	६३०	
२९	लाईट ड्राईभर (ह.स.चा.सरह)	" "	६८०	७५०	७५०	
३०	ड्राईभर कम मेकानिक्स	" "	५१७	५७०	५७०	
३१	मेकानिक्स	" "	५१७	५७०	५७०	
३२	नर्सरी नाईके, वन हेरालू (दैनिक ८ घण्टा कार्य गर्ने)	मासिक	१३४५०	१४८००	१४८००	
३३	श्रव कटर (पोर्टेबल मेसिन प्रयोग गरी)	प्रति घण्टा	११०	१२५	१२५	
३४	गोताखोर	प्रति व्यक्ति दिन	८६५	९५५	९५५	

नवलपरासी (वर्दघाट सुस्ता पूर्व) जिल्लाको आ.व.०७७/७८ को स्वीकृत जिल्ला दर रेट (२)

१.कामदारहरुको ज्याला दर सम्बन्धी

क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	वर्ग
३४	ढल सफा गर्ने कार्य	प्रति लेबर दिन	६८०	७५०	८००	
३५	सेनेटरी सामानको फिटिङ ज्याला (सामानको पसल मुल्यको आधारमा कायम गर्ने)	प्रतिशत	३०	३५	३७	
३६	कृषि मजदुर	" "	५९७	५७०	६००	
खानी सम्बन्धी काम गर्ने (असंगठित क्षेत्रका) कामदारहरु						
३७	खनेल, स्याम्पलर	प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन	५९७	५७०	६२५	
३८	क्याम्प वर्कर	" "	५९७	५७०	६२५	
३९	डील हेल्पर, पम्प हेल्पर, पाइप फिटर	" "	५९७	५७०	६२५	
ओभरहेड ट्याकी सम्बन्धी						
४०	दक्ष	प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन	९९००	९२९०	९३००	
४१	अदक्ष	" "	६७५	७४५	८००	
	सुपरभाईजर					
४२	टि एस एल सी वा सो सरह	प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन			७००	
४३	सब इन्जिनियर वा सो सरह	प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन			८००	
४४	इन्जिनियर वा सो सरह	प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन			९०९५	

नोट :- माथि उल्लेख नभएका कामदारको ज्यालाको हकमा प्रचलित कानून बमोजिम हुने छ।

(Handwritten signatures and marks)

२. ढुवानी दर सम्बन्धी

क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व.	आ.व.	आ.व.	कैफियत
			२०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट	२०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	२०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	
१	मानिस (भरीया) द्वारा ढुवानी					
	१) सजिलो सामान (डोको, थुन्से, बोरा, वाक्स, आदिमा राखी १ व्यक्तिले — क्षमता अनुसार तौल पूग्ने गरी — बोक्न सक्ने सामानहरू, जस्तै: सिमेन्ट, बालुवा, रासायनिक मल, दाउरा, खाद्यान्न, आदि)	प्रतिकेजी प्रतिकोश	२.६०	२.६०	२.६०	
	२) असजिलो सामान (सामान्य भारी बनाई एक व्यक्तिले बोक्न सक्ने — तर क्षमता अनुसार तौल नपूग्ने — सामानहरू, जस्तै: कर्कटपाता, बूनेको ग्याबियन तारजाली, विस्फोटक पदार्थ, एच. डि. पि. ई. पाईप, इन्सुलेटर, औषधी, काठ, कृषिजन्य फलफूलको बिरुवा, आदि)	प्रतिकेजी प्रतिकोश	३.३०	३.३०	३.३०	
	३) अति असजिलो सामान (सामान्यतः एक व्यक्तिले मात्र बोक्न नसक्ने सामानहरू जस्तै: जि. आई. पाईप, काँडेतार, फलामे छड, इलेक्ट्रोमेकानिकल सामान, ३ देखि ८ मीटरसम्म लामो स्टील पार्ट्स/विजुलीको पोल/टेलिफोनको पोल, पि. एस. सि. पोल, आदि)	प्रतिकेजी प्रतिकोश	४.१०	४.१०	४.१०	
	४) भो.पू. को लट्ठा	प्रतिकेजी प्रतिकोश	५.८५	५.८५	५.८५	
	५) मानिसद्वारा पोल ढुवानी (८ मीटर भन्दा लामो फलामे ट्युबुलर पोल)	प्रतिकेजी प्रतिकोश	६.०५	६.०५	६.०५	
	६) मानिसद्वारा ट्रान्सफरमर ढुवानी	प्रतिकेजी प्रतिकोश	१०.६५	१०.६५	१०.६५	
२.	खच्चरद्वारा ढुवानी (सजिलो सामान मात्र)	प्रतिकेजी प्रतिकोश	१.८५	१.८५	१.८५	
३.	टायरगाडाद्वारा ढुवानी असजिलो सामान	प्रतिटन प्रतिकिमी	४१५.००	४१५.००	४१५.००	
४.	ट्रयाक्टरद्वारा ढुवानी (तराइमा)					
	क. सजिलो सामान					
	कच्ची (माटे) सडकमा	प्रतिटन प्रतिकिमी	५३.००	५३.००	५३.००	
	कच्ची (ग्राभेल) सडकमा	प्रतिटन प्रतिकिमी	४३.००	४३.००	४३.००	
	पक्की (कालोपत्रे) सडकमा	प्रतिटन प्रतिकिमी	३३.००	३३.००	३३.००	
	ख. असजिलो सामान					
	कच्ची (माटे) सडकमा	प्रतिटन प्रतिकिमी	७२.००	७२.००	७२.००	
	कच्ची (ग्राभेल) सडकमा	प्रतिटन प्रतिकिमी	६३.००	६३.००	६३.००	
	पक्की (कालोपत्रे) सडकमा	प्रतिटन प्रतिकिमी	५०.००	५०.००	५०.००	
५	ट्रयाक्टर भाडा (काठ ढुवानी प्रयोजन)					
क	तेल वाहेक	प्रतिदिन	३,०००.००	३,०००.००	३,०००.००	
ख	तेल सहित	प्रतिदिन	५,०००.००	५,०००.००	५,०००.००	
६	ट्रयाक्टरद्वारा ढुवानी पहाडी कच्ची सडक (ढुक चल्न नसक्ने) मा	प्रतिटन प्रतिकिमी	१२५.००	१२५.००	१२५.००	
७	ट्रकद्वारा ढुवानी (५० कि. मी. सम्मको लागि)					
क	पक्की (कालोपत्रे) सडकमा	प्रति टन प्रतिकिमी	२२.००	२२.००	२२.००	
ख	कच्ची (ग्राभेल) सडकमा	प्रतिटन प्रतिकिमी	२७.००	२७.००	२७.००	

२. ढुवानी दर सम्बन्धी

क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	कैफियत
	कच्ची (माटे) सडकमा	प्रतिटन प्रतिकिमी	३३.००	३३.००	३३.००	
७.	ट्रकद्वारा ढुवानी (५०कि.मी. भन्दा बढीको लागि)	प्रतिटन प्रतिकिमी	११.००	११.००	११.००	
८.	लोड र अनलोड (दुबै)					
	१) सजिलो सामान	प्रति क्वीन्टल	१९.००	१९.००	१९.००	
	२) असजिलो सामान	प्रति क्वीन्टल	२१.००	२१.००	२१.००	
	३) अति असजिलो सामान	प्रति क्वीन्टल	३४.००	३४.००	३४.००	
९.	सामानको तौलाई र चौकाई	प्रति क्वीन्टल	१८.००	१८.००	१८.००	
१०.	मल खाद लोड अनलोड	प्रति क्वीन्टल	१९.००	१९.००	१९.००	
११.	औषधि मिसाइएको बीउ लोड अनलोड	प्रति क्वीन्टल	१९.००	१९.००	१९.००	
१२.	किटनाशक औषधि (धुलो) लोड अनलोड	प्रति क्वीन्टल	२०.००	२०.००	२०.००	
१३.	मलखाद रिपेरिड तौलाई, मिलाई, चौकाई	प्रति क्वीन्टल	१९.००	१९.००	१९.००	
१४.	ढलवाट ढकन हटाई निस्केको फोहोर गिलो माटो ट्रयाक्टरबाट ढुवानी गरी बजारबाट बाहिर फाल्ने कार्य	प्रति घ.मी.	४२५.००	४२५.००	४२५.००	
१५.	हयुमपाइप तथा पिएससीपोलको ढुवानी भाडा (कारखाना मुल्यको आधारमा)					
क	५० कि. मी. सम्म	प्रतिशत	१३.००	१३.००	१३.००	
ख	५० देखि ७५ कि. मी. सम्म	प्रतिशत	१६.५०	१६.५०	१६.५०	
ग	७५ देखि १०० कि. मी. सम्म	प्रतिशत	२०.००	२०.००	२०.००	
घ	१०१ देखि २०० कि. मी. सम्म	प्रतिशत	२५.००	२५.००	२५.००	
१६.	ग्याविथन तारजाली ट्रक वा ट्रैक्टरबाट ढुवानी					
	पक्की सडकमा					
	3x1.5x0.75, 3x1x1	प्रतिजाली/कि.मी.	२.६५	२.६५	२.६५	
	3x1x0.75, 2x1x1	प्रतिजाली/कि.मी.	२.३५	२.३५	२.३५	
	3x1x0.60, 2x1.5x0.50	प्रतिजाली/कि.मी.	१.८५	१.८५	१.८५	
	कच्ची सडकमा					
	3x1.5x0.75, 3x1x1	प्रतिजाली/कि.मी.	३.४०	३.४०	३.४०	
	3x1x0.75, 2x1x1	प्रतिजाली/कि.मी.	३.१०	३.१०	३.१०	
	3x1x0.60, 2x1.5x0.50	प्रतिजाली/कि.मी.	२.६५	२.६५	२.६५	

नोट :

- माथि उल्लेख नभएका ढुवानीको हकमा प्रचलित कानून बमोजिम हुने छ।
- निर्माण सामाग्रीको ढुवानी सम्बन्धमा नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको नर्मस प्रयोग गरी आवश्यकतानुसार ढुवानी भाडा कायम गर्न बाधा पर्ने छैन।

(Handwritten signatures and marks)

३. निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.	आ.व.	आ.व.	निकटत
			२०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट	२०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	२०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	
१	इटा					
क	चिमनी भट्टाको प्रथम श्रेणीको (ढुवानी सहित)	हजार	१३०००१००	१३०००१००	१३०००१००	
ख	चिमनी भट्टाको द्वितीय श्रेणीको (ढुवानी सहित)	हजार	९५००१००	९५००१००	९५००१००	
ग	मोशन मंड (चाईनज इट्टा) (ढुवानी सहित)	हजार	१२९००१००	१२९००१००	१२९००१००	
घ	स्थानीय भट्टाको इटा	हजार	९५००१००	९५००१००	९५००१००	
ड	राठ इट्टा (ढुवानी सहित)	हजार	८७००१००	८७००१००	८७००१००	
च	इटाको टुक्रा (ढुवानी सहित)	घ.मी.	२२००१००	२२००१००	२२००१००	
२	ढुंगा					
क	बाल्डर	घ.मी.	२०००१००	२०००१००	२०००१००	
ख	फारुवा ढुंगा	घ.मी.	२३००१००	२३००१००	२३००१००	
३	गिटो, ग्राभेल	घ.मी.				
क	ग्राभेल (लोकल) सडकको लागि (आरविएम)	घ.मी.	१२७५१००	१२७५१००	१२७५१००	
ख	गोलो गिट्टी दाउन्ने पूर्व (१० देखी ४० मी.मी.)	घ.मी.	१४७५१००	१४७५१००	१४७५१००	
ग	क्रसरको गिट्टी					
ग.१	२० देखि ४० मी. मी.	घ.मी.	१८५०१००	१८५०१००	१८५०१००	
ग.२	१२ देखि २० मी. मी.	घ.मी.	१८७५१००	१८७५१००	१८७५१००	
ग.३	१० देखि १२ मी. मी.	घ.मी.	१६२५१००	१६२५१००	१६२५१००	
ग.४	१० मी. मी. भन्दा मुनि (जिरा)	घ.मी.	१३५०१००	१३५०१००	१३५०१००	
घ	ढुंगाको धुलो ढुवानी समेत	घ.मी.	१५००१००	१५००१००	१५००१००	
४	बालुवा/माटो					
क	बालुवा (लोकल खाला)	घ.मी.	११२०१००	११२०१००	११२०१००	
ख	घाएको बालुवा (क्रसरको)	घ.मी.	२२००१००	२२००१००	२२००१००	
ग	पुने माटो	घ.मी.	३००१००	३००१००	३००१००	
घ	जोडाईको माटो	घ.मी.	३१०१००	३१०१००	३१०१००	
ड	बिरुवा रोप्नको लागि मलिलो माटो	घ.मी.	४००१००	४००१००	४००१००	
५	सिमन्ट					
क	नेपाली सिमन्ट (N/S OPC) (50 kg)	बारा	७२५१००	७२५१००	७२५१००	
ख	सिमन्ट (N/S PPC) (50kg)	बारा	६२०१००	६२०१००	६२०१००	
ग	भारतीय सिमन्ट (OPC 50kg)	"	७३०१००	७३०१००	७३०१००	
घ	भारतीय सिमन्ट (PPC 50kg)	"	६७०१००	६७०१००	६७०१००	
ड	सता सिमन्ट (40 kg)	"	९५०१००	९५०१००	९५०१००	
च	कंक्रीट एडमिक्स्चर	क.जी.	३४०१००	३४०१००	३४०१००	
च१	कंक्रीट एडमिक्स्चर	लिटर	३५५१००	३५५१००	३५५१००	
च२	प्लाष्टिसाइजर	लिटर	८५८०१००	८५८०१००	८५८०१००	
च३	एन्ट टरमाइट	लिटर	५७५१००	५७५१००	५७५१००	
च४	वाटर रिपेलिङ कम्पाउण्ड	क.जी.	५९०१००	५९०१००	५९०१००	
च५	क्रयाक रिड्यूसर	लिटर	२८०१००	२८०१००	२८०१००	
च६	वाटर प्रूफिङ कम्पाउण्ड	क.जी.	३३०१००	३३०१००	३३०१००	
च७	सिलिका सिमन्ट एडमिक्स्चर					
६	काठ					
क	सालको काठ (चिरान वाला)	घ.मी.	१५००००१००	१५००००१००	१५००००१००	
ख	सिसौ काठ (चिरान वाला) आवादी	"	१०८०००१००	१०८०००१००	१०८०००१००	
ग	अन्य काठ (कुकाठ) चिरान वाला	"	४५३००१००	४५३००१००	४५३००१००	
घ	दाउरा	क.जी.	११५०	११५०	११५०	
७	सिमन्ट कंक्रीट (आर.सि.सी.)बाट निर्मित (भ्याल, ढोका/ भेल्टीलेसनका फ्रेमहरू (size 4"x2.75" Concrete mix design- 1:1:1_ proportion & 2 no of 7mmØRe-bBar_					
क	भ्याल, ढोका र भेल्टीलेसनका फ्रेमहरू	र.फी.	२२११००	२२११००	२२११००	
ख	भ्याल, ढोका र भेल्टीलेसनका आर्क फ्रेमहरू	र.फी.	४१५१००	४१५१००	४१५१००	

३. निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.			रिफरन्स
			२०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट	२०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	२०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	
८	छोस्कनी					
८.१	छोस्कनी १०० मि.मि.	गोटा	३३१००	३३१००	३३१००	
८.२	छोस्कनी १५० मि.मि.	"	४११००	४११००	४११००	
८.३	छोस्कनी २०० मि.मि.	"	५८१००	५८१००	५८१००	
८.४	छोस्कनी २२५ मि.मि.	"	६९१००	६९१००	६९१००	
८.५	छोस्कनी ३००	"	९०१००	९०१००	९०१००	
९	कब्जा					
९.१	कब्जा ७५ मि.मि.	गोटा	१२१००	१२१००	१२१००	
९.२	कब्जा १०० मि.मि.	"	२२१००	२२१००	२२१००	
९.३	कब्जा १५० मि.मि.	"	४८१००	४८१००	४८१००	
१०	होण्डल तथा अन्य					
१०.१	होण्डल फलाम (मुठ) ८"/१६ मि.मि. मोटो	गोटा	२२१००	२२१००	२२१००	
१०.२	होण्डल आलुमिनियम ८"/१६ मि.मि. मोटो	"	२७१००	२७१००	२७१००	
१०.३	होण्डल ठुलो १०"/१६ मि.मि. मोटो	"	१९४१००	१९४१००	१९४१००	
१०.४	होण्डल सानो ८"/१६ मि.मि. मोटो	"	१८४१००	१८४१००	१८४१००	
१०.५	पच (Screw nails)	"	११००	११००	११००	
१०.६	जे हुक	"	२३१००	२३१००	२३१००	
१०.७	विटुमिन वासर	"	२१००	२१००	२१००	
१०.८	मोर्टार लक	"	१२०८१००	१२०८१००	१२०८१००	
१०.९	होल्ड फास्ट	"	१९१००	१९१००	१९१००	
१०.१०	डोर स्प्रिङ्ग फलाम	"	१५८१००	१५८१००	१५८१००	
१०.११	डोर स्प्रिङ्ग ब्रास	"	२७८१००	२७८१००	२७८१००	
१०.१२	मस्क्युटा नट (भारतीय, हेभी)	व.मि.	२८४१००	२८४१००	२८४१००	
१०.१३	एक्सपेन्डेड मेटल नट (हेभी)	"	१७५१००	१७५१००	१७५१००	
१०.१४	चिकेन वायर मस	"	१३९१००	१३९१००	१३९१००	
१०.१५	नट बोल्ट वासर सहित	के.जी.	१६८१००	१६८१००	१६८१००	
११	साल वा सिसो काठको हेण्डरेल राखी जडान गर्ने कार्य	व.मी.	२३१०१००	२३१०१००	२३१०१००	
१२	ऐना पारदर्शक					
	३ मि.मि.	व.मि.	८२४१००	८२४१००	८२४१००	
	४ मि.मि.	व.मि.	९३५१००	९३५१००	९३५१००	
	५ मि.मि.	व.मि.	१३२३१००	१३२३१००	१३२३१००	
१३	ऐना अपारदर्शक					
	३ मि.मि.	व.मि.	७४१००	७४१००	७४१००	
	४ मि.मि.	व.मि.	१०६६१००	१०६६१००	१०६६१००	
१३.१	ऐना कालो					
	४ मि.मि.	व.मि.	१०२४१००	१०२४१००	१०२४१००	
१४	प्लाइवुड					
	३ मि.मि.	व.मि.	३१५१००	३१५१००	३१५१००	
	४ मि.मि.	व.मि.	३६८१००	३६८१००	३६८१००	
	५ मि.मि.	व.मि.	३९४१००	३९४१००	३९४१००	
	६ मि.मि.	व.मि.	४७३१००	४७३१००	४७३१००	
	८ मि.मि.	व.मि.	९९२१००	९९२१००	९९२१००	
	१० मि.मि. (शिखर वा सो भन्दा माथी)	व.मि.	१०९७१००	१०९७१००	१०९७१००	
	१२ मि.मि.	व.मि.	१५७५१००	१५७५१००	१५७५१००	
	१८ मि.मि.					
१४ख	टिक प्लाइ वुड					
	३ मि.मि.	व.मि.	२४२१००	२४२१००	२४२१००	
	४ मि.मि.	व.मि.	३५२१००	३५२१००	३५२१००	
	६ मि.मि.	व.मि.	९०८१००	९०८१००	९०८१००	
	१२ मि.मि.को वाटर प्रूफ (शिखर)	व.मि.	१३०२१००	१३०२१००	१३०२१००	
	३२ मि.मि.को वाटरप्रूफ (शिखर) खापाको लागि	व.मि.	२७७२१००	२७७२१००	२७७२१००	
	३२ मि.मि.को वाटरप्रूफ(शिखर) खापाको लागि	व.मि.	३०९८१००	३०९८१००	३०९८१००	

३. निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.		आ.व. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	रिफर
			२०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	२०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट			
१५	सिमेन्ट ब्लक			०१००	०१००		
क	हाला सिमेन्ट ब्लक ८"X८"X१६"	गोटा	५११००	५११००	५११००		
ख	हाला सिमेन्ट ब्लक ४"X८"X१६"	गोटा	३८१००	३८१००	३८१००		
ग	हाला सिमेन्ट ब्लक ६"X८"X१६"	गोटा	४५१००	४५१००	४५१००		
घ	हाला सिमेन्ट ब्लक ५"X८"X१२"	गोटा	२८१००	२८१००	२८१००		
ङ	हाला सिमेन्ट ब्लक ४"X६"X१२"	गोटा	१७१००	१७१००	१७१००		
च	इन्टरलॉकिङ ब्लक(फलोरीडको लागि)		०१००	०१००	०१००		
च.१	I आकारको सादा (६"X८"X८०मी.मी.)	गोटा	२२१००	२२१००	२२१००		
च.२	I आकारको कलर (६"X८"X८०मी.मी.)	गोटा	२५१००	२५१००	२५१००		
च.३	I आकारको सादा (६"X८"X६०मी.मी.)	गोटा	१९१००	१९१००	१९१००		
च.४	I आकारको कलर (६"X८"X६०मी.मी.)	गोटा	२११००	२११००	२११००		
च.५	गोला आकारको सादा (८"X८"X८०मी.मी.)	गोटा	२४१००	२४१००	२४१००		
च.६	गोला आकारको कलर (८"X८"X८०मी.मी.)	गोटा	२६१००	२६१००	२६१००		
च.७	गोला आकारको सादा (८"X८"X६०मी.मी.)	गोटा	२०१००	२०१००	२०१००		
च.८	गोला आकारको कलर (८"X८"X६०मी.मी.)	गोटा	२२१००	२२१००	२२१००		
छ	सिमेन्ट ब्लक ९"X४"X६०मी.मी.	गोटा	१३१००	१३१००	१३१००		
ज	सिमेन्ट ब्लक १०"X५"X८०मी.मी.	गोटा	२०१००	२०१००	२०१००		
झ	सिमेन्टको टायल सादा (फ्लोर)						
झ	१०"X१०"X२५मी.मी.	गोटा	२६१००	२६१००	२६१००		
ञ	सिमेन्टको टायल कलर १०"X१०"X२५मी.मी.	गोटा	२९१००	२९१००	२९१००		
१६	सिमेन्ट प्रिक्स्ट जाली		०१००	०१००	०१००		
क	२' x २'	गोटा	२७६१००	२७६१००	२७६१००		
ख	२' x १ १/२'	गोटा	१९३१००	१९३१००	१९३१००		
ग	२' x १'	गोटा	१६६१००	१६६१००	१६६१००		
घ	१ १/२' x १'	गोटा	१३८१००	१३८१००	१३८१००		
ङ	१' x १'	गोटा	८९१००	८९१००	८९१००		
१७	Readymade teak wood doors (Seasoned and poison treated), (excluding the cost of fitting, transportation and painting)						
क	Readymade door shutter Recon. Ordinary (1 side teak)	व.फि.	२००१००	२००१००	२००१००		
ख	Readymade door shutter Recon. Special (1 side teak)	व.फि.	२७५१००	२७५१००	२७५१००		
१८	If One side waterproof ply fitting						
क	Readymade door shutter Recon. Ordinary (1 side teak)	व.फि.	२२५१००	२२५१००	२२५१००		
ख	Readymade door shutter Recon. Special (1 side teak)	व.फि.	३००१००	३००१००	३००१००		
१९	Aluminium Windows/ Door Partaiton						
क	Aluminium sliding window without Ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm th. clear glass & steel net including materials, labour, fixing & fittings all complete (size->30sft)	व.फि.	५१०१००		५१०१००	५१०१००	
ख	Aluminium sliding window with fixed Ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm th. clear glass & steel net including materials, labour, fixing & fittings all complete (size->30sft)	व.फि.	५३५१००		५३५१००	५३५१००	
ग	Aluminium sliding window with sliding Ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm th. clear glass & steel net including materials, labour, fixing & fittings all complete (size->30sft)	व.फि.	४३०१००		४३०१००	४३०१००	

३. निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.			कैफियत
			२०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट	२०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	२०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	
घ	Aluminium sliding window without Ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm th. clear glass & steel net including materials, labour, fixing & fittings all complete (size-<30sft)	व.फि.	४८५१००	४८५१००	४८५१००	
ड	Aluminium sliding window with fixed Ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm th. clear glass & steel net including materials, labour, fixing & fittings all complete (size-<30sft)	व.फि.	५१०१००	५१०१००	५१०१००	
च	Aluminium sliding window with sliding Ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm th. clear glass & steel net including materials, labour, fixing & fittings all complete (size-<30sft)	व.फि.	५८५१००	५८५१००	५८५१००	
छ	Aluminium Swing door with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm thick clear glass including materials, labour, fixing & fittings all complete (size->21sft)	व.फि.	५३५१००	५३५१००	५३५१००	
ज	Aluminium ventilation louver with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm thick clear glass including materials, labour, fixing & fittings all	व.फि.	६६५१००	६६५१००	६६५१००	
झ	Aluminium Partation aluminium (section 62mm x38mmx1.5mm)with 5mm thick clear glass with water proof sheet including materials, labour, fixing	व.फि.	३७०१००	३७०१००	३७०१००	
१९	UPVC Door/Window					
क	UPVC Sliding window frame (80x50mm) sliding window sash (38x62mm) with net all complete inside 1.5mm. Galvanized reinforcement, 5 mm clear glass(white colour) including the cost of material, labor, fixing&fitting all Complete	व.फि.	४५०१००	४५०१००	४५०१००	
ख	UPVC Door frame (80x50mm) door sash (9x100mm)panel, inside 1.5mm galvanized reinforcement, 5 mm clear glass (white colour) including the cost of material, labor, fixing&fitting all Complete	व.फि.	४५०१००	४५०१००	४५०१००	
ग	UPVC fixed ventilation frame (40x60mm), inside 1.5mm galvanized reinforcement, 5 mm clear glass (white colour) including the cost of material, labor, fixing&fitting all Complete	व.फि.	४२५१००	४२५१००	४२५१००	
घ	UPVC Door frame (60x58mm), sash (102x60mm)(special, door pannel 18*200mm, inside 1.5mm galvanized reinforcement, 5 mm clear glass (white colour) including the cost of material, labor, fixing&fitting all Complete	व.फि.	५२५१००	५२५१००	५२५१००	
२०	Stainless/Stainless steel railing					
क	Stainless steel pipe 1"ø	र.फि.	१४९१००	१४९१००	१४९१००	
ख	Stainless steel pipe 1.5"ø	र.फि.	१७६१००	१७६१००	१७६१००	
ग	Stainless steel pipe 2"ø	र.फि.	२३११००	२३११००	२३११००	
घ	Stainless steel railing with 2"ø top, 1.5"ø middle & buttam pipe in 4 rows, 2"ø post @ 1mtr. c/c finish clear height including the cost of materails, labor & fixing & fitting all complete	र.फि.	१३७५१००	१३७५१००	१३७५१००	
ड	Stainless steel railing with 2"ø top, 1"ø middle & buttam pipe in 4 rows, 2"ø post @ 1mtr. c/c finish clear height including the cost of materails, labor & fixing & fitting all complete	र.फि.	१२६५१००	१२६५१००	१२६५१००	

३. निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.		आ.व. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	रफिज
			२०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट	२०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट		
च	Stainless steel railing with 2"Ø top, 1"Ø middle & buttam pipe in 3 rows, 2"Ø post @ 1mtr. c/c finish clear height including the cost of materails, labor & fixing & fitting all complete	र.फि.	१०८९१००	१०८९१००	१०८९१००	
छ	Stainless steel railing with 1.5"Ø top, 1"Ø middle & buttam pipe in 3 rows, 1.5"Ø post @ 1mtr. c/c finish clear height including the cost of materails, labor & fixing & fitting all complete	र.फि.	९९९१००	९९९१००	९९९१००	
ज	Steel Tube for Railing work	के.जी.	३९९१००	३९९१००	३९९१००	
२९	जिप्सम बोर्ड					
क	५ मी.मी. जिप्सम बोर्ड (वाटर पूफ)	व.फि.	९८१००	९८१००	९८१००	
ख	१० मी.मी. जिप्सम बोर्ड (वाटर पूफ नभएको)	व.फि.	५९१००	५९१००	५९१००	

Signature *का. वि. १०७७/७८*

४. फलामजन्य निर्माण सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.			कैफियत
			२०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट	२०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	२०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	
१	फलाम					
१.१	विभिन्न साइजको फलाम डण्डो (Fe 500) (एन.एस.चिन्ह प्राप्त)					
	८, २८ र ३२ मी.मी.	के.जी.	७८१००	७८१००	८०१००	
	१० देखि २० मी.मी.	के.जी.	७६१००	७६१००	७९१००	
	२५ मी.मी.	के.जी.	७७१००	७७१००	७९१००	
	४.७५ देखि ७ मी.मी. Dia (इकोबार)	के.जी.	७०१००	७०१००	७२१००	
१.२	बाइन्डिङ वायर	के.जी.	९०१००	९०१००	९११००	
१.४	काडे तार					
	क काडे तार १२ गेज (होम कोटेड) NS168	के.जी.	९५१००	९५१००	१००१००	
	ख काडे तार १४ गेज (होम कोटेड) NS168	के.जी.	९३१००	९३१००	९६१००	
१.५	विभिन्न साइजको किल्ला काटी	के.जी.	११५१००	११५१००	११५१००	
१.६	फलाम ग्रील/गेट/सटर आदि					
	क कोल्याप्सिबल गेट (जडान र पन्ट समेत)	के.जी.	१२०१००	१२०१००	१२०१००	
	ख रोलिङ सटर (जडान र पन्ट समेत)	व.मि.	३२५०१००	३२५०१००	३२५०१००	
	ग फलाम गेट (जडान र पन्ट समेत)	के.जी.	१३५१००	१३५१००	१३५१००	
	घ स्क्रायर पाइप गेट/रोलिङ जडान र पन्ट समेत	के.जी.	१४०१००	१४०१००	१४०१००	
	ड एमएस व्याक पाइपको तयारी ट्युबलर ट्रेस	के.जी.	१३५१००	१३५१००	१३५१००	
	च फलाम ग्रील जडान समेत पाताको	के.जी.	११०१००	११०१००	११०१००	
	छ फलाम ग्रील जडान समेत स्क्रायर रडको	के.जी.	११४१००	११४१००	११४१००	
	ज विभिन्न साइजको एम.एस.एङ्गल, एम.एस.चानल क्लडीडसमेत	"	१०७००	१०७००	१०७००	
	झ विभिन्न साइजको एम.एस. सीट	के.जी.	९५१००	९५१००	९५१००	
१.७	जि. आई. वायर (ग्याबियन, विभिन्न गेज ८, १०)					
	क हेमो कोटेड	के.जी.	९५१००	९५१००	९५१००	
	ख मिडियम कोटेड	"	९२१००	९२१००	९२१००	
	ग कमसियल	"	८७००	८७००	८७००	
१.८	जि. आई. वायर (ग्याबियन, १२ गेज)					
	क हेमो कोटेड	के.जी.	९६१००	९६१००	९६१००	
	ख मिडियम कोटेड	"	९११००	९११००	९११००	
	ग कमसियल	"	८७००	८७००	८७००	
२	Machinemade Ready Made Gabion Boxes (Factory Price)					
२.१	एन.एस.१६३/१६९ अनुसारको हेवि जिङ्ग कोटेड जि.आई. मेस तार ३.० मि.मि., सेलभेज तार ३.९० मि.मि., लेसिङ्ग तार २.४० मि.मि. प्रयोग गरी डबल टिक्स्टेड हेक्सागनल मेस साइज १००x१२० मि.मि. को मेसिनबाट बुनेको ग्याबियन बक्स (ढुवानी बाहेकको एक्स फेक्ट्री मल्य)				०१००	
२.१.१	बक्स साइज १.५x१x०.५	प्रति बक्सा	१५५७००	१५५७००	१५५७००	
२.१.२	बक्स साइज २x१x०.५ (एक डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	२११८००	२११८००	२११८००	
२.१.३	बक्स साइज ३x१x०.५ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	३०२३००	३०२३००	३०२३००	
२.१.४	बक्स साइज ४x१x०.५ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	३८१७००	३८१७००	३८१७००	
२.१.५	बक्स साइज १.५x१x१	प्रति बक्सा	२२६३००	२२६३००	२२६३००	
२.१.६	बक्स साइज २x१x१ (एक डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	३००८००	३००८००	३००८००	
२.१.७	बक्स साइज ३x१x१ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	४२६९१००	४२६९१००	४२६९१००	
२.१.८	बक्स साइज ४x१x१ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	५४९७००	५४९७००	५४९७००	
२.१.९	बक्स साइज ३x२x०.५ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	५६२२००	५६२२००	५६२२००	
२.१.१०	बक्स साइज ४x२x०.५ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	७२२२००	७२२२००	७२२२००	
२.१.११	बक्स साइज ५x२x०.५ (चार डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	८८१५१००	८८१५१००	८८१५१००	
२.१.१२	बक्स साइज ३x२x१ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	७७३४१००	७७३४१००	७७३४१००	
२.१.१३	बक्स साइज ४x२x१ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	९७३०१००	९७३०१००	९७३०१००	
२.१.१४	बक्स साइज ३x१.५x०.५ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	४४४९१००	४४४९१००	४४४९१००	

४. फलामजन्य निर्माण सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.			कैफियत
			२०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट	२०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	२०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	
२.१.१५	बक्स साईज ४X१.५X०.५ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	५६२२१००	५६२२१००	५६२२१००	
२.१.१६	बक्स साईज ५X१.५X०.५ (चार डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	६९६९१००	६९६९१००	६९६९१००	
२.१.१७	बक्स साईज ३X१.५X१ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	६२५४१००	६२५४१००	६२५४१००	
२.१.१८	बक्स साईज ४X१.५X१ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	७८८३१००	७८८३१००	७८८३१००	
२.१.१९	बक्स साईज ५X१.५X१ (चार डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	९७४७००	९७४७००	९७४७००	
२.२	एन.एस.१६३/१६९ अनुसारको हेवि जिङ्ग कोटेड जि.आई. मेस तार २.७० मि.मि., सेलभेज तार ३.४० मि.मि., लेसिङ्ग तार २.२० मि.मि. प्रयोग गरी डबल टिक्स्टेड हेक्सागनल मेस साइज १००X१२० मि.मि. को मेसिनबाट बनेको ग्याबियन बक्स (दुवानी बाहेकको एक्स फेक्ट्री मल्य				०१००	
२.२.१	बक्स साईज १.५X१X०.५	प्रति बक्सा	१३८११००	१३८११००	१३८११००	
२.२.२	बक्स साईज २X१X०.५ (एक डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	१८८३१००	१८८३१००	१८८३१००	
२.२.३	बक्स साईज ३X१X०.५ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	२७०३१००	२७०३१००	२७०३१००	
२.२.४	बक्स साईज ४X१X०.५ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	३४१११००	३४१११००	३४१११००	
२.२.५	बक्स साईज १.५X१X१	प्रति बक्सा	२००८१००	२००८१००	२००८१००	
२.२.६	बक्स साईज २X१X१ (एक डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	२७०३१००	२७०३१००	२७०३१००	
२.२.७	बक्स साईज ३X१X१ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	३८१८१००	३८१८१००	३८१८१००	
२.२.८	बक्स साईज ४X१X१ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	४८०७००	४८०७००	४८०७००	
२.२.९	बक्स साईज ३X२X०.५ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	४९८७००	४९८७००	४९८७००	
२.२.१०	बक्स साईज ४X२X०.५ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	६२७६१००	६२७६१००	६२७६१००	
२.२.११	बक्स साईज ५X२X०.५ (चार डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	७७८११००	७७८११००	७७८११००	
२.२.१२	बक्स साईज ३X२X१ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	६५२६१००	६५२६१००	६५२६१००	
२.२.१३	बक्स साईज ४X२X१ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	८५३४१००	८५३४१००	८५३४१००	
२.२.१४	बक्स साईज ३X१.५X०.५ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	३७६५१००	३७६५१००	३७६५१००	
२.२.१५	बक्स साईज ४X१.५X०.५ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	४९५७००	४९५७००	४९५७००	
२.२.१६	बक्स साईज ५X१.५X०.५ (चार डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	६१५०१००	६१५०१००	६१५०१००	
२.२.१७	बक्स साईज ३X१.५X१ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	५२७१००	५२७१००	५२७१००	
२.२.१८	बक्स साईज ४X१.५X१ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	६९०३१००	६९०३१००	६९०३१००	
२.२.१९	बक्स साईज ५X१.५X१ (चार डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	८५३४१००	८५३४१००	८५३४१००	
२.३	एन.एस.१६३/१६९ अनुसारको हेवि जिङ्ग कोटेड जि.आई. मेस तार २.७०(ID)/३.७(OD) मि.मि., सेलभेज तार ३.४०(ID)/४.४(OD) मि.मि., लेसिङ्ग तार २.२०(ID)/३.२(OD) मि.मि. प्रयोग गरी डबल टिक्स्टेड हेक्सागनल मेस साइज १००X१२० मि.मि. को मेसिनबाट बनेको ग्याबियन बक्स पिभिसी कोटिंग सहित। (दुवानी				०१००	
२.२.१	बक्स साईज १.५X१X०.५	प्रति बक्सा	१६६२१००	१६६२१००	१६६२१००	
२.२.२	बक्स साईज २X१X०.५ (एक डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	२२६६१००	२२६६१००	२२६६१००	
२.२.३	बक्स साईज ३X१X०.५ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	३३२३१००	३३२३१००	३३२३१००	
२.२.४	बक्स साईज ४X१X०.५ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	४३८०१००	४३८०१००	४३८०१००	
२.२.५	बक्स साईज १.५X१X१	प्रति बक्सा	२४१७००	२४१७००	२४१७००	
२.२.६	बक्स साईज २X१X१ (एक डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	३३२३१००	३३२३१००	३३२३१००	
२.२.७	बक्स साईज ३X१X१ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	४८३४१००	४८३४१००	४८३४१००	
२.२.८	बक्स साईज ४X१X१ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	६३४४१००	६३४४१००	६३४४१००	
२.२.९	बक्स साईज ३X२X०.५ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	५७४०१००	५७४०१००	५७४०१००	

४. फलामजन्य निर्माण सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.		आ.व.	कैफियत
			२०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	२०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	२०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	
२.२.१०	बक्स साईज ४X२X०.५ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	७५५३१००	७५५३१००	७५५३१००	
२.२.११	बक्स साईज ५X२X०.५ (चार डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	९३६५१००	९३६५१००	९३६५१००	
२.२.१२	बक्स साईज ३X२X१ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	७८५५१००	७८५५१००	७८५५१००	
२.२.१३	बक्स साईज ४X२X१ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	१०२७१००	१०२७१००	१०२७१००	
२.२.१४	बक्स साईज ३X१.५X०.५ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	४५३२१००	४५३२१००	४५३२१००	
२.२.१५	बक्स साईज ४X१.५X०.५ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	५९६७१००	५९६७१००	५९६७१००	
२.२.१६	बक्स साईज ५X१.५X०.५ (चार डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	७४०११००	७४०११००	७४०११००	
२.२.१७	बक्स साईज ३X१.५X१ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	६३४४१००	६३४४१००	६३४४१००	
२.२.१८	बक्स साईज ४X१.५X१ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	८३०८१००	८३०८१००	८३०८१००	
२.२.१९	बक्स साईज ५X१.५X१ (चार डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	१०२७१००	१०२७१००	१०२७१००	
२.४	Sack Gabions/Cylindrical Gabions		१०२७१००	१०२७१००	१०२७१००	
२.४.१	एन.एस.१६३/१६९ अनुसारको हेवि जिङ्ग कोटेड जि.आई. मेस तार ३.० मि.मि., सेलभेज तार ३.९० मि.मि., लेसिङ्ग तार २.४० मि.मि. प्रयोग गरी डबल टिक्स्टेड हेक्सगनल मेस साइज १००x१२० मि.मि. को मेसिनबाट बुनेको ग्याबियन बक्स ढुवानी बाहेकको एक्स फेक्ट्री मूल्य				०१००	
	1.5m*0.74m (0.74m dia)	प्रति बक्सा	१६३०१००	१६३०१००	१६३०१००	
२.४.२	एन.एस.१६३/१६९ अनुसारको हेवि जिङ्ग कोटेड जि.आई. मेस तार २.७० मि.मि., सेलभेज तार ३.४० मि.मि., लेसिङ्ग तार २.२० मि.मि. प्रयोग गरी डबल टिक्स्टेड हेक्सगनल मेस साइज १००x१२० मि.मि. को मेसिनबाट बुनेको ग्याबियन बक्स ढुवानी बाहेकको एक्स फेक्ट्री मूल्य				०१००	
	1.5m*0.74m (0.74m dia)	प्रति बक्सा	१३७४१००	१३७४१००	१३७४१००	
२.४.३	एन.एस.१६३/१६९ अनुसारको हेवि जिङ्ग कोटेड जि.आई. मेस तार २.७०(ID)/३.७(OD) मि.मि., सेलभेज तार ३.४०(ID)/४.४(OD) मि.मि., लेसिङ्ग तार २.२०(ID)/३.२(OD) मि.मि. प्रयोग गरी डबल टिक्स्टेड हेक्सगनल मेस साइज १००x१२० मि.मि. को मेसिनबाट बुनेको ग्याबियन बक्स पिभिसी कोटिंग सहित ढुवानी				०१००	
	1.5m*0.74m (0.74m dia)	प्रति बक्सा	१७४०१००	१७४०१००	१७४०१००	
२.३.१३	तारजाली	ब.मी	२४५१००	२४५१००	२४५१००	
३	सि.जि.आई. सिट (जस्ता पाता)				०१००	
	२२ गेज (0.60 mm thick)	बण्डल	१२४०३१००	१२४०३१००	१२४०३१००	
	२४ गेज (होभ (0.52 mm thick))	बण्डल	१०६००१००	१०६००१००	१०६००१००	
	२४ गेज (मिडियम (0.50 mm thick))	बण्डल	१०२५०१००	१०२५०१००	१०२५०१००	
	२४ गेज (लाइट (0.45 mm thick))	बण्डल	९३३८१००	९३३८१००	९३३८१००	
	२६ गेज (होभ (0.41 mm thick))	बण्डल	८६१७१००	८६१७१००	८६१७१००	
	२६ गेज (मिडियम (0.37 mm thick))	बण्डल	७८७६१००	७८७६१००	७८७६१००	
	२६ गेज (लाइट (0.35 mm thick))	बण्डल	७५२११००	७५२११००	७५२११००	
	२२ गेज (0.60 mm thick) रंगीन	बण्डल	१४६२७१००	१४६२७१००	१४६२७१००	
	२४ गेज (होभ रंगीन)	बण्डल	१२६७९१००	१२६७९१००	१२६७९१००	
	२४ गेज (मिडियम रंगीन)	बण्डल	१२२५०१००	१२२५०१००	१२२५०१००	
	२४ गेज (लाइट रंगीन)	बण्डल	११२५६१००	११२५६१००	११२५६१००	
	२६ गेज (होभ रंगीन)	बण्डल	१०५०१००	१०५०१००	१०५०१००	
	२६ गेज (मिडियम रंगीन)	बण्डल	९६९०१००	९६९०१००	९६९०१००	
	२६ गेज (लाइट रंगीन)	बण्डल	९२३११००	९२३११००	९२३११००	
	२८ गेज (होभ (0.31 mm thick))	बण्डल	६८३४१००	६८३४१००	६८३४१००	
	२८ गेज (मिडियम (0.28 mm thick))	बण्डल	६२२२१००	६२२२१००	६२२२१००	

४. फलामजन्य निर्माण सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.			कैफियत
			२०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट	२०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	२०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	
	२८ गज (लाइट) (0.26 mm thick)	बण्डल	५८५५१००	५८५५१००	५८५५१००	
	२८ गज (होथ रंगीन)	बण्डल	८३५९१००	८३५९१००	८३५९१००	
	२८ गज (मिडियम रंगीन)	बण्डल	७७४२१००	७७४२१००	७७४२१००	
	२८ गज (लाइट रंगीन)	बण्डल	७३२९१००	७३२९१००	७३२९१००	
४	छानाछानाउने स्याण्डविच प्यानल				०१००	
	३० मिमि प्यानल	व.फि.	१९९११२	१९९११२	१९९११२	
	४० मिमि प्यानल	व.फि.	१९९११२	१९९११२	१९९११२	
	७५ मिमि प्यानल	व.फि.	१९९११२	१९९११२	१९९११२	
४.१	स्याण्डविच बालप्यानल				०१००	
	३० मिमि प्यानल	व.फि.	१६८११४	१६८११४	१६८११४	
	४० मिमि प्यानल	व.फि.	१६८११४	१६८११४	१६८११४	
	५० मिमि प्यानल	व.फि.	१६८११४	१६८११४	१६८११४	
	६५ मिमि प्यानल	व.फि.	१६८११४	१६८११४	१६८११४	
	७५ मिमि प्यानल	व.फि.	१६८११४	१६८११४	१६८११४	
४.२	PPGI Roofing Sheet (0.5mm/kg)	व.फि.	१२५१६६	१२५१६६	१२५१६६	
४.३	Ridge Cap (0.5mm/kg)	र.फि.	१२५१६६	१२५१६६	१२५१६६	
४.४	जि. आइ. प्लेनसिट (मिडियम)				०१००	
	२२ गज	व.मि.	६१११००	६१११००	६१११००	
	२४ गज	व.मि.	६०६१००	६०६१००	६०६१००	
	२६ गज	व.मि.	४६४१००	४६४१००	४६४१००	
	२८ गज	व.मि.	३६७१००	३६७१००	३६७१००	
५	एम.एस.ब्ल्याक पाइप NS standard	केजी	७५१००	७५१००	७५१००	
६	12mm heavy gauge plain wire chain link for fencing				७००	
	2"*2" mesh size	sq m			५२५	
	3"*3" mesh size	sq m			४७५	
	4"*4" mesh size	sq m				

(Handwritten signatures and marks)


५. सडक निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	कैफियत
१	बिटुमिन ८०/१०० ग्रेड VG-10 कारखानाको मुल्य अमलेखगंजको	के.जी.	७०११०	७०११०	७१०००	
२	बिटुमिन ६०/७० ग्रेड VG-30 कारखानाको मुल्य अमलेखगंजको	के.जी.	७२११०	७२११०	७४१००	
३	रबर बेस बिटुमिन (CRMB-DIGO 50) कारखानाको मुल्य	के.जी.	७०११०	७०११०	७०११०	
४	रबर बेस बिटुमिन (CRMB-DIGO 55) कारखानाको मुल्य	के.जी.	७०१७०	७०१७०	७०१७०	
५	रबर बेस बिटुमिन (PMB-40) कारखानाको मुल्य	के.जी.	८१०००	८१०००	८१०००	
३.१	बिटुमिन इमल्सन कारखानाको मुल्य					
३.१.१	छिटो जम्ने ६० प्रतिशत बिटुमिन	के.जी.	६३३३०	६३३३०	६३३३०	
३.१.२	छिटो जम्ने ६५ प्रतिशत बिटुमिन	के.जी.	६२२२०	६२२२०	६२२२०	
३.१.३	छिटो जम्ने ७० प्रतिशत बिटुमिन	के.जी.	७१११०	७१११०	७१११०	
३.१.४	मध्यम जम्ने ६० प्रतिशत बिटुमिन	के.जी.	६४११०	६४११०	६४११०	
३.१.५	मध्यम जम्ने ६५ प्रतिशत बिटुमिन	के.जी.	६८११०	६८११०	६८११०	
३.१.६	ढिलो जम्ने ६० प्रतिशत बिटुमिन	के.जी.	६५३३०	६५३३०	६५३३०	
३.१.७	सलरी सिल ६० प्रतिशत बिटुमिन	के.जी.	७०१४०	७०१४०	७०१४०	
३.२	Antistripping Agent (Liquid)			०१००	०१००	
३.३.१	Anstrip'	के.जी.	३२०१००	३२०१००	३२०१००	
४	अन्य पेट्रोलियम पदार्थ (डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल)	लि.				
५	हयुम पाइप					
५.१	15cm ø (NP3 class)	र मी.	१४१५१००	१४१५१००	१४८५१०५	
५.२	20cm ø (NP3 class)	र मी.	१८९०१००	१८९०१००	१९८४१००	
५.३	25cm ø (NP3 class)	र मी.	२३६५१००	२३६५१००	२४८३१०५	
५.४	30 cm ø (NP3 class)	र मी.	३४१५१००	३४१५१००	३५८५१०५	
५.५	40 cm ø (NP3 class)	र मी.	४५७०१००	४५७०१००	४७९८१००	
५.६	45 cm ø (NP3 class)	र मी.	४८९५१००	४८९५१००	५१३९१०५	
५.७	50 cm ø (NP3 class)	र मी.	५४४०१००	५४४०१००	५७३९१००	
५.८	60 cm ø (NP3 class)	र मी.	६७५५१००	६७५५१००	७०९९१०५	
५.९	75 cm ø (NP3 class)	र मी.	९२४०१००	९२४०१००	९७०९१००	
५.१०	90 cm ø (NP3 class)	र मी.	१२२४०१००	१२२४०१००	१२८५२१००	
५.११	100 cm ø (NP3 class)	र मी.	१३९६५१००	१३९६५१००	१३५२३१०५	
५.१२	120 cm ø (NP3 class)	र मी.	१६९२०१००	१६९२०१००	१६९२६१००	
५.१३	150cm ø (NP3 class)	र मी.	२४७९५१००	२४७९५१००	२५९५०१०५	
५.१४	15 cm ø (NP2 class)	र मी.	६५५१००	६५५१००	६८७७१०५	
५.१५	20 cm ø (NP2 class)	र मी.	८७५१००	८७५१००	९१८१०५	
५.१६	25 cm ø (NP2 class)	र मी.	१०५०१००	१०५०१००	११०२१००	
५.१७	30 cm ø (NP2 class)	र मी.	१२३५१००	१२३५१००	१२९६१०५	
५.१८	40 cm ø (NP2 class)	र मी.	२०२५१००	२०२५१००	२१२६१०५	
५.१९	45cm ø (NP2 class)	र मी.	२१२५१००	२१२५१००	२२३९१०५	
६	हयुमपाइपको सकेट (कलर) को मुल्य (पाइपको मुल्यको आधारमा)	प्रतिशत	१०१००	१०१००	१०१००	
७	जियो टेक्स्टायल (१००० teram)	व. मी.	९४१५०	९४१५०	९४१५०	
८	जियो टेक्स्टायल (२००० teram)	व. मी.	९९१७५	९९१७५	९९१७५	

Signature and Stamp

६. रंग रोगन सम्बन्धि सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.			कैफियत
			२०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट	२०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	२०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	
१	रङ्गरोगन					
क	इनामेल पेन्ट	लिट्र	५३४१००	५३४१००	५३४१००	
ख	बारनिस	लिट्र	३९२१००	३९२१००	३९२१००	
ग	प्लास्टिक इमल्सन पेन्ट	"	५३४१००	५३४१००	५३४१००	
घ	एलुमिनियम पेन्ट	"	५९०१००	५९०१००	५९०१००	
ङ	फर्निचर इनामेल	"	५३४१००	५३४१००	५३४१००	
च	मेटल प्राइमर	"	३४३१००	३४३१००	३४३१००	
छ	उडन प्राइमर	"	३४९१००	३४९१००	३४९१००	
ज	रोन्सल पेन्ट	कै.जी.	१९५१००	१९५१००	१९५१००	
झ	लिन्सड आयल	लिट्र	१३९१००	१३९१००	१३९१००	
ञ	स्पीट	"	८७००	८७००	८७००	
ट	अलकवा पेन्ट	"	१५६१००	१५६१००	१५६१००	
ठ	टारपेन्टाइन आयल	"	१५६१००	१५६१००	१५६१००	
ड	वाटर प्रुफ सिमन्ट पेन्ट (स्नोसिम)	कै.जी.	६५१००	६५१००	६५१००	
ढ	ब्ल्याकबोर्ड पेन्ट	कै.जी.	४४५१००	४४५१००	४४५१००	
ण	डिस्टेम्पर	कै.जी.	१५६१००	१५६१००	१५६१००	
त	डिस्टेम्पर (वासेवल)	लिट्र	१९५१००	१९५१००	१९५१००	
थ	प्लास्टर अफ पेरिस पेन्ट	कै.जी.	२२१००	२२१००	२२१००	
द	सरस	कै.जी.	२८९१००	२८९१००	२८९१००	
ध	वाटर प्रुफ कम्पाउण्ड	कै.जी.	७९१००	७९१००	७९१००	
न	सफाकट	लिट्र	१७८१००	१७८१००	१७८१००	
प	चप्परा पालिस	कै.जी.	१७२५१००	१७२५१००	१७२५१००	
फ	चुना	"	२०१००	२०१००	२०१००	
ब	गम	"	१४५१००	१४५१००	१४५१००	
भ	पुटिन	"	५६१००	५६१००	५६१००	
म	मैनपालिस	"	५३४१००	५३४१००	५३४१००	
य	अक्जालिक एसिड	लिट्र	१६७००	१६७००	१६७००	
र	खाक्सी	गोटा	१७००	१७००	१७००	
ल	सिमण्ट प्राइमर	लिट्र	१९५१००	१९५१००	१९५१००	
व	ईपेक्सकोट/वाटरप्रूफिड पेन्ट	लिट्र	५९५१००	५९५१००	५९५१००	





७. खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.			कैफियत
			२०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट	२०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	२०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	
१	स्यानिटरी/वाटर सप्लाई					
	क डब्लु. सि. प्यान फुटरेस्ट र साइफन समेत					
क.१	१२"X१२"	गाटा	७७०।००	७७०।००	७७०।००	
क.२	१२"X१८"	गाटा	११८५।००	११८५।००	११८५।००	
क.३	१२"X२०"	गाटा	१२६५।००	१२६५।००	१२६५।००	
ख	कमोड प्यान कभर सहित	गाटा	२६४५।००	२६४५।००	२६४५।००	
ग	कमोड कभर	गाटा	७५।००	७५।००	७५।००	
घ	सिस्टन				०।००	
घ.१	लो लेभल पोसलोन सिस्टन	गाटा	१२६५।००	१२६५।००	१२६५।००	
घ.२	हाइ लेभल पोसलोन सिस्टन	गाटा	१६५०।००	१६५०।००	१६५०।००	
घ.३	लो लेभल प्लास्टिक सिस्टन	गाटा	१०४५।००	१०४५।००	१०४५।००	
ङ	वास बसिन				०।००	
ङ.१	१२"X१८"	गाटा	८२५।००	८२५।००	८२५।००	
ङ.२	१६"X२०"	गाटा	१२१०।००	१२१०।००	१२१०।००	
ङ.३	१६"X२२"	गाटा	१४३०।००	१४३०।००	१४३०।००	
च	किचन सिङ्क स्ट्याण्डर्ड				०।००	
च.१	किचन सिङ्क जनरल १६"X१८"	गाटा	२५३५।००	२५३५।००	२५३५।००	
च.२	किचन सिङ्क जनरल ३७"X१८"	गाटा	४४१०।००	४४१०।००	४४१०।००	
छ	ल्याब सिङ्क	गाटा	२८६५।००	२८६५।००	२८६५।००	
ज	सिङ्क (अस्पतालमा वच्चा सफागने)	गाटा	३३६०।००	३३६०।००	३३६०।००	
झ	साप केस बक्स	गाटा	२७५।००	२७५।००	२७५।००	
ञ	टावेल रड				०।००	
ञ.१	फन्सी टाइप होभ	गाटा	६०५।००	६०५।००	६०५।००	
ञ.२	साधारण	गाटा	२८५।००	२८५।००	२८५।००	
ञ	एना				०।००	
ञ.१	१८"X२२"	गाटा	६०५।००	६०५।००	६०५।००	
ञ.२	१६"X२०"	गाटा	५२५।००	५२५।००	५२५।००	
ट	टुथ ब्रस सेट (टगलर सेट)	गाटा	२७५।००	२७५।००	२७५।००	
ठ	१/२" धारा				०।००	
ठ.१	पितल	गाटा	२७५।००	२७५।००	२७५।००	
ठ.२	प्लास्टिक	गाटा	८५।००	८५।००	८५।००	
ठ.३	अटोस्टप	गाटा	४९५।००	४९५।००	४९५।००	
ठ.४	सि. पि. फन्सी टाइप (राम्रो)	गाटा	९३५।००	९३५।००	९३५।००	
ड	सावर				०।००	
ड.१	सावर साधारण	गाटा	६६०।००	६६०।००	६६०।००	
ड.२	सावर टेलफोनिक	गाटा	९९०।००	९९०।००	९९०।००	
ढ	फ्लोट भल्व	गाटा	६६०।००	६६०।००	६६०।००	
ण	पोसिलिन युरिनल				०।००	
ण.१	लोडज	गाटा	१३८०।००	१३८०।००	१३८०।००	
ण.२	जन्स	गाटा	१३८०।००	१३८०।००	१३८०।००	
त	पेपर होल्डर	गाटा	४४०।००	४४०।००	४४०।००	
थ	रोप हुक	गाटा	२४०।००	२४०।००	२४०।००	
द	फ्लोर ट्याप साइफन समेत	गाटा	३४०।००	३४०।००	३४०।००	
ध	पि. वि. सि. हुक	गाटा	६८।००	६८।००	६८।००	
न	Orisa pan set with cistern and long band	Set	३६९०।००	३६९०।००	३६९०।००	
प	Commode with cistern with long band	set	४६८५।००	४६८५।००	४६८५।००	
२	वाटर सप्लाई/सिचाई सम्बन्धी				०।००	
क	डिजल पम्पसेट- 4x4" 5H.P.(water cool) वा सासरह	थान	६७३८३।७५	६७३८३।७५	६७३८३।७५	
ख	डिजल पम्पसेट- 3x3" 5H.P (ISI)	थान	४६७२५।००	४६७२५।००	४६७२५।००	
ग	डिजल पम्पसेट- 3x3" 5H.P(air cool).वा सासरह	थान	४४९९२।५०	४४९९२।५०	४४९९२।५०	
घ	डिजल पम्पसेट- 3x3" 4H.P(air cool).वा सासरह	थान	४२६८७।७५	४२६८७।७५	४२६८७।७५	
ङ	डिजल पम्पसेट- 3x2.5" 5H.P(water cool).वा सासरह	थान	५०८५६।७५	५०८५६।७५	५०८५६।७५	
च	विद्युतिय मोटर पम्पसेट (क्रिलोस्कर वा सो सरह/ 3"x3" 2H.P./ 1phase pump)	थान	२८६००।००	२८६००।००	२८६००।००	

७. खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.	आ.व.	आ.व.	कैफियत
			२०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट	२०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	२०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	
छ	विद्युतिय मोटर पम्पसेट (क्लोस्कर वा सो सरह/ 3"x2.5" 2H.P./ 1phase pump)	थान	२८१००१००	२८१००१००	२८१००१००	
ज	विद्युतिय मोटर पम्पसेट (क्लोस्कर वा सो सरह/ 2x2" 2H.P./ 1phase pump)	थान	२४२००१००	२४२००१००	२४२००१००	
झ	१/२ हर्ष पावर मोटर इन्डियन (ISI)	थान	५५०१००	५५०१००	५५०१००	
ञ	१ हर्ष पावर मोटर इन्डियन (ISI)	थान	९९००१००	९९००१००	९९००१००	
ट	१/२ हर्ष पावर मोटर चाइनिज	थान	२२००१००	२२००१००	२२००१००	
ठ	१ हर्ष पावर मोटर चाइनिज	थान	५५००१००	५५००१००	५५००१००	
३	जि. आई. पाइप थ्रेडेड (लाइट ६ र. मि.)			०१००	०१००	
	१/२" Ø	गोटा	८३५१००	८३५१००	८३५१००	
	३/४" Ø	गोटा	११६९१००	११६९१००	११६९१००	
	१" Ø	गोटा	१६९११००	१६९११००	१६९११००	
	१ १/४" Ø	गोटा	२०६८१००	२०६८१००	२०६८१००	
	१ १/२" Ø	गोटा	२५४९१००	२५४९१००	२५४९१००	
	२" Ø	गोटा	३१७०१००	३१७०१००	३१७०१००	
	२ १/२" Ø	गोटा	४४२८१००	४४२८१००	४४२८१००	
	३" Ø	गोटा	५२०३१००	५२०३१००	५२०३१००	
	४" Ø	गोटा	७४२९१००	७४२९१००	७४२९१००	
	५" Ø	गोटा	११५८०१००	११५८०१००	११५८०१००	
	६" Ø	गोटा	१३४६७००	१३४६७००	१३४६७००	
	८" Ø	गोटा	१८३९११००	१८३९११००	१८३९११००	
४	जि. आई. पाइप थ्रेडेड (मिडियम ६ र. मि.)				०१००	
	१/२" Ø	गोटा	९९०१००	९९०१००	९९०१००	
	३/४" Ø	गोटा	१२६०१००	१२६०१००	१२६०१००	
	१" Ø	गोटा	१८८७००	१८८७००	१८८७००	
	१ १/४" Ø	गोटा	२४५९१००	२४५९१००	२४५९१००	
	१ १/२" Ø	गोटा	२८२१००	२८२१००	२८२१००	
	२" Ø	गोटा	३८५०१००	३८५०१००	३८५०१००	
	२ १/२" Ø	गोटा	४९९७००	४९९७००	४९९७००	
	३" Ø	गोटा	६०९४१००	६०९४१००	६०९४१००	
	४" Ø	गोटा	९०५३१००	९०५३१००	९०५३१००	
	५" Ø	गोटा	१२३४२१००	१२३४२१००	१२३४२१००	
	६" Ø	गोटा	१४६४९१००	१४६४९१००	१४६४९१००	
	८" Ø	गोटा	२०३६४१००	२०३६४१००	२०३६४१००	
५	जी. आई. पाइप थ्रेडेड (होभ ड्युटे ६ र. मि.)				०१००	
	१/२" Ø	गोटा	११६२१००	११६२१००	११६२१००	
	३/४" Ø	गोटा	१४७४१००	१४७४१००	१४७४१००	
	१" Ø	गोटा	२२९९१००	२२९९१००	२२९९१००	
	१ १/४" Ø	गोटा	२८२२१००	२८२२१००	२८२२१००	
	१ १/२" Ø	गोटा	३२५६१००	३२५६१००	३२५६१००	
	२" Ø	गोटा	४७४९१००	४७४९१००	४७४९१००	
	२ १/२" Ø	गोटा	५९३५१००	५९३५१००	५९३५१००	
	३" Ø	गोटा	६९९९१००	६९९९१००	६९९९१००	
	४" Ø	गोटा	१०८४९१००	१०८४९१००	१०८४९१००	
	५" Ø	गोटा	१३९९११००	१३९९११००	१३९९११००	
	६" Ø	गोटा	१६०३३१००	१६०३३१००	१६०३३१००	
	८" Ø	गोटा	२१६३५१००	२१६३५१००	२१६३५१००	
६	१/२" जि. आई. पाइप फिटिङ्स				०१००	
	क्रस टि	गोटा	१०३१००	१०३१००	१०३१००	
	जाम नट	गोटा	१४१००	१४१००	१४१००	
	फ्लोट भल्व (ब्रास)	गोटा	९९०१००	९९०१००	९९०१००	
	फ्लोट भल्व (फ्लाम)	गोटा	२९७००	२९७००	२९७००	
७	स्यालो ट्युबवेल (हण्डाड पम्प)				०१००	
	४ नं. हेड	गोटा	१६६५१००	१६६५१००	१६६५१००	
	६ नं. हेड Lower	गोटा	२६४५१००	२६४५१००	२६४५१००	

७. खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.			कैफियत
			२०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट	२०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	२०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	
	Medium	गाटा	३३०५१००	३३०५१००	३३०५१००	
	Heavy	गाटा	४४९०१००	४४९०१००	४४९०१००	
	ढिकी पम्प	गाटा	९३६५१००	९३६५१००	९३६५१००	
८	टयुबेल फिटिङ				०१००	
	सर्केट	गाटा	९३८१००	९३८१००	९३८१००	
	जाली (५ र. फी.) PVC	गाटा	५५९१००	५५९१००	५५९१००	
	होण्डल	गाटा	९८७१००	९८७१००	९८७१००	
	रड पलन्जर	गाटा	९३८१००	९३८१००	९३८१००	
९	वाटर ट्याक				०१००	
	स्टील (१००० लि.)	गाटा	९९३००१००	९९३००१००	९९३००१००	
	स्टील (५०० लि.)	गाटा	९५९००१००	९५९००१००	९५९००१००	
	प्लास्टिक (हेभी)	लिट्र	९९१००	९९१००	९९१००	
१०	जि.आई.पाइपमा चूडकाट्न काम (९थ्रड/पिस)				०१००	
	1/2" to 3/4"	गाटा	३०१००	३०१००	३०१००	
	1" to 2"	गाटा	३०१००	३०१००	३०१००	
	3" to 5"	गाटा	६९१००	६९१००	६९१००	
	above 5"	गाटा	९९१००	९९१००	९९१००	
११	भल्लको स्पाइडलमा पितलको माल भर्ने ३"भन्दा माथि	गाटा	१२९३००	१२९३००	१२९३००	
१२	मालभरेको स्पाइडलमा चूडि काट्ने र गोठि काट्ने काम	गाटा	८२७००	८२७००	८२७००	
१३	वास बोसनको वेस्ट पाइप	गाटा	४९३००	४९३००	४९३००	
१४	पि. वि. सि वाटर ट्याप	गाटा	३५३००	३५३००	३५३००	
१५	सि. पि. बिब कक, स्टपकक, सट बाड, एगल आदिका छुट्टाछुट्टै	गाटा	६६२१००	६६२१००	६६२१००	
१६	सि. पि. बिब कक, स्टपकक, लड बडी, एगल आदिका छुट्टाछुट्टै	गाटा	१०९९१००	१०९९१००	१०९९१००	
१७	पि.पि.आर. पाइप			०१००	०१००	
१७.१	पि.पि.आर. पाइप (S-5.0, PN 10)					
	२० मी.मी.	र.मी.	५४१००	५४१००	५४१००	
	२५ मी.मी.	र.मी.	८२१००	८२१००	८२१००	
	३२ मी.मी.	र.मी.	१३९१००	१३९१००	१३९१००	
	४० मी.मी.	र.मी.	२०७१००	२०७१००	२०७१००	
	५० मी.मी.	र.मी.	३२९१००	३२९१००	३२९१००	
	६३ मी.मी.	र.मी.	५०३१००	५०३१००	५०३१००	
	७५ मी.मी.	र.मी.	७०९१००	७०९१००	७०९१००	
	९० मी.मी.	र.मी.	१०२९१००	१०२९१००	१०२९१००	
	११० मी.मी.	र.मी.	१५९११००	१५९११००	१५९११००	
१७.२	पि.पि.आर. पाइप (S-3.2, PN 16)				०१००	
	२० मी.मी.	र.मी.	७३१००	७३१००	७३१००	
	२५ मी.मी.	र.मी.	११३१००	११३१००	११३१००	
	३२ मी.मी.	र.मी.	१८०१००	१८०१००	१८०१००	
	४० मी.मी.	र.मी.	२८९१००	२८९१००	२८९१००	
	५० मी.मी.	र.मी.	४५९१००	४५९१००	४५९१००	
	६३ मी.मी.	र.मी.	७०९१००	७०९१००	७०९१००	
	७५ मी.मी.	र.मी.	१०९१००	१०९१००	१०९१००	
	९० मी.मी.	र.मी.	१४४३१००	१४४३१००	१४४३१००	
	११० मी.मी.	र.मी.	२९६१००	२९६१००	२९६१००	
१७.३	पि.पि.आर. पाइप (S-2.5, PN 20)				०१००	
	२० मी.मी.	र.मी.	८६१००	८६१००	८६१००	
	२५ मी.मी.	र.मी.	१३४१००	१३४१००	१३४१००	
	३२ मी.मी.	र.मी.	२१८१००	२१८१००	२१८१००	
	४० मी.मी.	र.मी.	३३७१००	३३७१००	३३७१००	
	५० मी.मी.	र.मी.	५२३१००	५२३१००	५२३१००	
	६३ मी.मी.	र.मी.	८३०१००	८३०१००	८३०१००	
	७५ मी.मी.	र.मी.	११७१००	११७१००	११७१००	
	९० मी.मी.	र.मी.	१६९०१००	१६९०१००	१६९०१००	

७. खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.			कैफियत
			२०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट	२०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	२०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	
१८	११० मी.मी.	र.मी.	२५११००	२५११००	२५११००	
	सा. आई. पाइप ३" ०	र.मी.	२५५१००	२५५१००	२५५१००	
	सा. आई. पाइप ४" ०	र.मी.	२९११००	२९११००	२९११००	
	सा. आई. टो. ३" २४" ०	गोटा	३०३१००	३०३१००	३०३१००	
	सा. आई. जक्सन ३" ०	गोटा	३४०१००	३४०१००	३४०१००	
	सा. आई. जक्सन ४" ०	गोटा	४१८१००	४१८१००	४१८१००	
	सा. आई. भन्ट पाइप ३" ०	गोटा	७२८१००	७२८१००	७२८१००	
	सा. आई. भन्ट पाइप ४" ०	गोटा	८६७१००	८६७१००	८६७१००	
१९	एस. डबलु. पाइप ४" ०	र.मी.	६११००	६११००	६११००	
	एस. डबलु. पाइप ६" ०	र.मी.	८५१००	८५१००	८५१००	
	एस. डबलु. टो. ४" ०	गोटा	१२७१००	१२७१००	१२७१००	
	एस. डबलु. टो. ६" ०	गोटा	१७०१००	१७०१००	१७०१००	
	एस. डबलु. बन्ट ४" ०	गोटा	१०९१००	१०९१००	१०९१००	
	एस. डबलु. बन्ट ६" ०	गोटा	१५८१००	१५८१००	१५८१००	
					०१००	
	२० फ्लोरिड सम्बन्धि				०१००	
२०.१	३ मी. मी. मावल चिप्स (२५ के. जी.)	बोरा	२८७१००	२८७१००	२८७१००	
२०.२	कावोरन्डम ढुगा	गोटा	१८७१००	१८७१००	१८७१००	
२०.३	पासीलीन ग्लेज्ड टाएल				०१००	
२०.३.१	सता	व. मी.	६२८१००	६२८१००	६२८१००	
२०.३.२	रंगीन	व. मी.	७१२१००	७१२१००	७१२१००	
२०.४	Vetrified Tile Floor tile 2'x2'	व. मी.	१००३१००	१००३१००	१००३१००	
२०.५	स्याटक टाएल	व. मी.	८३८१००	८३८१००	८३८१००	
२०.६	पोलिथिन सिट	र.मी.	२८१००	२८१००	२८१००	
२०.७	वाटर पुफ कम्पाउन्ड	के. जी.	९९१००	९९१००	९९१००	
२०.८	टारफेल्ड सिट	व. मी.	१४९१००	१४९१००	१४९१००	
२०.९	क्ल टाएल ४"x४"	गोटा	१३१००	१३१००	१३१००	
२०.१०	मावल टाएल	व. मी.	१८७४१००	१८७४१००	१८७४१००	
२१	मावल				०१००	
२१.१	सता	व. मी.	२०९५१००	२०९५१००	२०९५१००	
२१.२	हरिया	व. मी.	१५७७१००	१५७७१००	१५७७१००	
२१.३	राता	व. मी.	१२५७१००	१२५७१००	१२५७१००	
२२	Miscellaneous PVC Item				०१००	
क	४" ० PVC Filter	र.मी.	१३५३१००	१३५३१००	१३५३१००	
ख	४" ० PVC Sand trap	र.मी.	१२७७१००	१२७७१००	१२७७१००	
ग	१ १/२ ० PVC 3.6 mm	र.मी.	१८६१००	१८६१००	१८६१००	
घ	१ १/२ ० PVC filter 4 mm	र.मी.	६९६१००	६९६१००	६९६१००	
ड	१ १/२ ० PVC sand trap	र.मी.	२९२१००	२९२१००	२९२१००	
च	१ १/२ ० PVC adopter	र.मी.	९७१००	९७१००	९७१००	
२३	PVC bottle trap	No	३४२१००	३४२१००	३४२१००	
२४	Connection pipe	No	१४३१००	१४३१००	१४३१००	
२५	Angle cock	No	८८२१००	८८२१००	८८२१००	
२६	Concealed cock	No	९९२१००	९९२१००	९९२१००	
२७	Sink tap	No	१७०९१००	१७०९१००	१७०९१००	
२८	Bib cock tap (ISO)	No	७७२१००	७७२१००	७७२१००	
२९	Coplin for basin	No	१२११००	१२११००	१२११००	
३०	इनारको लागि आरसीसी रिड ९०x३०x५ cm	गोटा	५५११००	५५११००	५५११००	
३१	इनारको लागि आरसीसी रिड कभर ९०x५ cm	गोटा	२२११००	२२११००	२२११००	
३२	६०० मी.मी.को म्यानहोल कभर फ्रेम कि समेत	गोटा	२९७७१००	२९७७१००	२९७७१००	
३३	४५X४५ से.मी. बर्गाकार आकारको फलामको म्यानहोल कभर	गोटा	२९७७१००	२९७७१००	२९७७१००	
३४	सि.आई. म्यानहोल कभर (२४X२४ से.मी.) (२४ के.जी. बेट)	गोटा	५७३३१००	५७३३१००	५७३३१००	
DI pipes and fittings rate						
३५	DI pipe	m			5800	
35.01	5"					

७. खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.			कैफियत
			२०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट	२०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	२०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	
	6"	m			7000	
	8"	m			9000	
	10"	m			11500	
35.02	Bell Mouth					
	5"	pc			5700	
	6"	pc			6250	
	8"	pc			9200	
	10"	pc			12500	
	Flanged adoptor					
35.03	adjustment					
	5"	pc			6250	
	6"	pc			8650	
	8"	pc			9900	
	10"	pc			12500	
35.04	Flanged socket					
	5"	pc			5020	
	6"	pc			6040	
	8"	pc			7200	
	10"	pc			10500	
35.05	Single flanged tail piece					
	5"	pc			4800	
	6"	pc			5470	
	8"	pc			6000	
	10"	pc			8500	
35.06	Double Flanged Tail piece					
	5"	pc			7500	
	6"	pc			8800	
	8"	pc			9200	
	10"	pc			10500	
35.07	Flanged Tee					
	6"*6"*6"	pc			21000	
	8"*8"*6"	pc			23800	
	8"*8"*8"	pc			22700	
	10"*10"*8"	pc			25800	
	8"*8"*10"	pc			22800	
35.08	Double Socket 90 degree Bend					
	5"	pc			7000	
	6"	pc			9000	
	8"	pc			13750	
	10"	pc			18200	
35.09	Sluice Valve					
	5"	pc			28500	
	6"	pc			38500	
	8"	pc			47000	
	10"	pc			65000	
35.1	Duck Foot Bend					
	5"	pc			13500	

७. खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.			कैफियत
			२०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट	२०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	२०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	
	6"	pc			16300	
	8"	pc			18500	
	10"	pc			22700	
35.11	Watermeter/ flow meter					
	6"	pc			58755	
	8"	pc			75000	
	10"	pc			150000	
35.12	Mechanical Coupling					
	5"	pc			10300	
	6"	pc			12600	
	8"	pc			17500	
	10"	pc			20000	

Signature *20/11/21*

७.१ एच.डी.पी.पाइप (NS-40)

क.सं.	पाइप साइज		इकाई	स्वीकृत जिल्ला दर रेट ०७७/७८ (१३% भ्याट बाहेक)				कैफियत
	मी.मी.	इन्च		2.5 kg/cm ²	4 kg/cm ²	6 kg/cm ²	10 kg/cm ²	
१	१६	१/४"	प्रति र.मी.	-	-	-	२३.९२	प्रति के.जी. रु. २६०/-
२	२०	१/२"	प्रति र.मी.	-	-	-	३४.८४	
३	२५	३/४"	प्रति र.मी.	-	-	-	५२.५२	
४	३२	१"	प्रति र.मी.	-	-	५८.७६	८६.८४	
५	४०	१.२५"	प्रति र.मी.	-	६२.७५	८७.५०	१२८.५०	
६	५०	१.५"	प्रति र.मी.	-	९४.५०	१३५.५०	१९९.००	
७	६३	२"	प्रति र.मी.	१००.७५	१४६.२५	२१२.५०	३१७.२५	
८	७५	२.५"	प्रति र.मी.	१३९.२५	२११.५०	२९७.७५	४४५.५०	
९	९०	३"	प्रति र.मी.	१९९.७५	३०५.००	४२९.२५	६४२.००	
१०	११०	४"	प्रति र.मी.	२९६.२५	४२५.७५	६३६.२५	९५०.२५	
११	१२५	४.५"	प्रति र.मी.	३८२.५०	५७२.२५	८२३.२५	१२४०.५०	
१२	१४०	५"	प्रति र.मी.	४७४.२५	७२५.२५	१०३७.५०	१५५२.२५	
१३	१६०	६"	प्रति र.मी.	६१३.२५	९४३.२५	१३३८.७५	२०१९.७५	
१४	१८०	७"	प्रति र.मी.	७८७.००	११९०.५०	१७००.००	२५६४.००	
१५	२००	८"	प्रति र.मी.	९६८.७५	१४७२.५०	२०९७.७५	३१५५.००	
१६	२२५	९"	प्रति र.मी.	१२०५.५०	१८६१.२५	२६३६.००	४००३.५०	
१७	२५०	१०"	प्रति र.मी.	१५०३.००	२२९६.७५	३२६०.२५	४९३९.२५	
१८	२८०	११"	प्रति र.मी.	१८६७.७५	२८६३.७५	४०८१.७५	६१७७.००	
१९	३१५	१२"	प्रति र.मी.	२४४८.४२	३७७२.०८	५३८०.४४	८१०१.६०	
२०	३५५	१४"	प्रति र.मी.	३१०८.८२	४७७९.३२	६८२३.१८	१०३०५.१०	
२१	४००	१६"	प्रति र.मी.	३९७३.०६	६०६८.९२	८६६०.३४	१३०८९.४४	

(Handwritten signatures and marks)

७.२ यु.पि.भि.सी.पाइप (NS-206/046)

क.सं.	पाइप साइज		इकाई	स्वीकृत जिल्ला दर रेट ०७७/७८ (१३ % भ्याट बाहेक)				कैफियत
	मी.मी.	इन्च		2.5 kg/cm ²	4 kg/cm ²	6 kg/cm ²	10 kg/cm ²	
१	२०	१/२"	प्रति र.मी.	-	-	-	२८.००	
२	२५	३/४"	प्रति र.मी.	-	-	-	४४.००	
३	३२	१"	प्रति र.मी.	-	-	-	७२.००	
४	४०	१.२५"	प्रति र.मी.	-	-	७२.००	१०९.००	
५	५०	१.५"	प्रति र.मी.	-	-	११०.००	१७१.००	
६	६३	२"	प्रति र.मी.	-	१२३.००	१७६.००	२७२.००	
७	७५	२.५"	प्रति र.मी.	-	१७०.००	२४५.००	३८८.००	
८	९०	३"	प्रति र.मी.	१५५.००	२४३.००	३५३.००	५५३.००	
९	११०	४"	प्रति र.मी.	२३१.००	३३३.००	५११.००	८२०.००	
१०	१२५	४.५"	प्रति र.मी.	२९४.००	४५९.००	६८०.००	१०५०.००	
११	१४०	५"	प्रति र.मी.	३६३.००	५८३.००	८४७.००	१३२५.००	
१२	१६०	६"	प्रति र.मी.	४७४.००	७५४.००	१०८५.००	१७०५.००	
१३	१८०	७"	प्रति र.मी.	६०७.००	९६९.००	१३८४.००	२१७३.००	
१४	२००	८"	प्रति र.मी.	७४२.००	११७६.००	१६९५.००	२६८७.००	

(Handwritten signatures and marks)

७.३ पी.पी.आर फिटिङ्स (आ.व.०७७/७८ को स्वीकृत जिल्ला दर रेट १३% भ्याट बाहेक)

Description	20mm	25mm	32mm	40mm	50mm	63mm	75mm	90mm	110mm
Elbow 90°	11.00	22.00	37.00	78.00	130.00	229.00	430.00	726.00	1352.00
Elbow 45°	15.00	24.00	38.00	70.00	118.00	195.00	382.00	645.00	1127.00
Tee	15.00	27.00	46.00	89.00	151.00	275.00	478.00	645.00	1127.00
Coupler (socket)	9.00	11.00	22.00	42.00	70.00	123.00	239.00	353.00	1519.00
End cap	12.00	19.00	29.00	43.00	76.00	146.00	234.00	-	-
Stop valve	336.00	406.00	535.00	573.00	955.00	1435.00	-	-	-
Ball valve (Plastic)	91.00	124.00	215.00	458.00	664.00	1123.00	-	-	-
Low footed pipe clip	6.00	7.00	14.00	19.00	30.00	38.00	-	-	-
High footed pipe clip	12.00	14.00	22.00	24.00	27.00	36.00	-	-	-
"Y" type pipe clip	19.00	22.00	27.00	-	-	-	-	-	-
Union (plastic)	57.00	97.00	157.00	238.00	373.00	445.00	-	-	-
Ball valve (Brass)	329.00	406.00	552.00	912.00	-	-	-	-	-
Short Passover	73.00	105.00	163.00	-	-	-	-	-	-
Long Bypass	84.00	138.00	203.00	-	-	-	-	-	-
Cross tee	25.00	38.00	65.00	-	-	-	-	-	-
End plug	6.00	18.00	23.00	-	-	-	-	-	-
Long End plug	9.00	-	-	-	-	-	-	-	-
End plug with Ring	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Concealed valve (Nor)	902.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Concealed valve (Lux)	1072.00	-	-	-	-	-	-	-	-

Description	25*20mm	32*20mm	32*25mm	-	-	-	-	-	-
Reducing elbow	22.00	39.00	48.00	-	-	-	-	-	-
Reducing coupler	25*20mm	32*20mm	32*25mm	40*20mm	40*25mm	40*32mm	50*20mm	50*25mm	50*32mm
	16.00	20.00	22.00	33.00	34.00	46.00	61.00	59.00	67.00
	50*40mm	63*20mm	63*25mm	63*32mm	63*40mm	63*50mm	75*40mm	75*50mm	75*63mm
	71.00	96.00	119.00	120.00	120.00	120.00	239.00	244.00	246.00
	90*50mm	90*63mm	90*75mm	110*75mm	110*90mm	-	-	-	-
	454.00	487.00	573.00	803.00	893.00	-	-	-	-

Description	25*20*25	32*20*32	32*25*32	40*20*40	40*25*40	40*32*40	50*20*50	50*25*50	50*32*50
Reducing Tee	29.00	43.00	46.00	61.00	69.00	74.00	126.00	129.00	138.00
	50*40*50	63*20*63	63*25*63	63*32*63	63*40*63	63*50*63	75*50*75	75*63*75	90*63*90
	143.00	187.00	208.00	215.00	220.00	227.00	550.00	552.00	907.00
	90*75*90	110*75*110	110*90*110	-	-	-	-	-	-
	1003.00	1624.00	1672.00	-	-	-	-	-	-

(Handwritten signatures and initials)

७.३ पी.पी.आर फिटिङ्स (आ.व.०७७/७८ को स्वीकृत जिल्ला दर रेट १३% भ्याट बाहेक)

Description	20*1/2"	20*3/4"	25*1/2"	25*3/4"	32*1/2"	32*3/4"	32*1"	40*11/4"	50*11/2"
Female coupling	105.00	124.00	138.00	140.00	119.00	127.00	300.00	519.00	672.00
	901.00	2675.00							
Male coupling	20*1/2"	20*3/4"	25*1/2"	25*3/4"	32*1/2"	32*3/4"	32*1"	40*11/4"	50*11/2"
	129.00	136.00	157.00	181.00	163.00	174.00	350.00	591.00	891.00
	63*2"	75*2 1/2"							
	1176.00	2923.00							
Female union	20*1/2"	20*3/4"	25*1/2"	25*3/4"	32*1/2"	32*3/4"	32*1"	40*11/4"	50*11/2"
	281.00			364.00			589.00	812.00	1388.00
	63*2"	75*2 1/2"							
	2531.00								
Male union	20*1/2"	20*3/4"	25*1/2"	25*3/4"	32*1/2"	32*3/4"	32*1"	40*11/4"	50*11/2"
	292.00			419.00			615.00	1108.00	1431.00
	63*2"	75*2 1/2"							
	3821.00								
Description	20*1/2"	20*3/4"	25*1/2"	25*3/4"	32*1/2"	32*3/4"	32*1"	40*11/4"	50*11/2"
Metal Ball Valve double	621.00	910.00	1123.00	3198.00	4394.00	-			
Metal Ball Valve Single	573.00	917.00	1266.00					-	-
Female Elbow:	109.00		178.00	146.00	195.00	229.00	321.00		
Male Elbow	133.00		146.00	179.00	301.00	239.00	396.00		
Female Tee	112.00	-	146.00	170.00	167.00	219.00	381.00	-	-
Male Tee	138.00	-	146.00	174.00	211.00	219.00	381.00	-	-
Female Base Elbow	148.00	-	182.00	179.00	-	-	-	-	-
Male Base Elbow	151.00	-	186.00	186.00	-	-	-	-	-

Handwritten signature and text:
 Singh १५/११/२०७७
 १०२८५१

७.४ U-PVC SWR Fittings (आ.व.०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट १३ % भ्याट बाहेक)

S.N.	Description	Unit	Rate				Rem.
			50mm	75mm	110mm	160mm	
1	Coupler	Pc	34.00	83.00	141.00	377.00	
2	Bend 87.5°	Pc	51.00	120.00	221.00	500.00	
3	Bend 45°	Pc	49.00	96.00	175.00	530.00	
4	Single Tee	Pc	75.00	162.00	308.00	683.00	
5	Pipe Clip	Pc	16.00	31.00	41.00	79.00	
6	Bend 87.5° with Door	Pc	-	153.00	267.00	774.00	
7	Single Tee with Door	Pc	-	219.00	407.00	1023.00	
8	Double Tee	Pc	-	356.00	563.00	-	
9	Double Tee with Door	Pc	-	473.00	732.00	-	
10	Vent Cowl	Pc	-	58.00	97.00	-	
11	Socket Plug	Pc	-	73.00	119.00	-	
12	Single 'Y'	Pc	-	208.00	401.00	-	
13	Single 'Y' with Door	Pc	-	254.00	484.00	-	
14	Double 'Y'	Pc	-	280.00	552.00	-	
15	Double 'Y' with Door	Pc	-	358.00	578.00	-	
16	Cleaning pipe	Pc	-	163.00	314.00	-	
17	Reducer 160*110mm	Pc	-	-	-	365.00	
18	Reducer 110*75mm	Pc	-	-	145.00	-	
19	Reducer 75*50mm	Pc	-	77.00	-	-	
20	P' Trap 125*110mm	Pc	-	-	596.00	-	
21	P' Trap 110*110mm	Pc	-	-	558.00	-	
22	P' Trap 75*75mm	Pc	-	214.00	-	-	
23	Multi floor Trap 110*75mm	Pc	-	-	310.00	-	
24	Nahani Trap 110*75mm	Pc	-	-	282.00	-	
25	W.C. Connector (Bent type)	Pc	-	-	421.00	-	
26	Square Tile with Jali	Pc	-	-	93.00	-	
27	Round Jali	Pc	-	-	42.00	-	
28	End Cap (50mm)	Pc	27.00	-	-	-	

(Handwritten signatures and marks)

७.५ खानेपानी सम्बन्धी फिटीङ्स सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७५/७६	आ.व. २०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	
१	पाइप फिटिङ्स एनएस					
	१५ मि.मि.पज.एम.वास फेरोल	प्रति गोटा	८५०१००	८५०१००	८५०१००	
	२० मि.मि.ब्यास जि.एम.ब्रास फेरोल	प्रति गोटा	२५२०१००	२५२०१००	२५२०१००	
	२५ मि.मि.ब्यास जि.एम.ब्रास फेरोल	प्रति गोटा	४५००१००	४५००१००	४५००१००	
	१५ मि.मि.जि.एम.ल्को रेगुलेटिड फेरोल	प्रति गोटा	१०५०१००	१०५०१००	१०५०१००	
	१५ मि.मि. पित्तलको धारा ४०० गैमको	प्रति गोटा	५७५१००	५७५१००	५७५१००	
२	जि.आई. सकेट NS Mark (ISI Heavy)				०१००	
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४११००	४११००	४११००	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६४१००	६४१००	६४१००	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८२१००	८२१००	८२१००	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२९१००	१२९१००	१२९१००	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७३१००	१७३१००	१७३१००	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२६८१००	२६८१००	२६८१००	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३७५१००	३७५१००	३७५१००	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६००१००	६००१००	६००१००	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९५०१००	९५०१००	९५०१००	
३	जि.आई. एलबो NS Mark (ISI Heavy)				०१००	
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४५१००	४५१००	४५१००	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७१००	७१००	७१००	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	११३१००	११३१००	११३१००	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७६१००	१७६१००	१७६१००	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२४२१००	२४२१००	२४२१००	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३६८१००	३६८१००	३६८१००	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६८५१००	६८५१००	६८५१००	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९७८१००	९७८१००	९७८१००	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७५३१००	१७५३१००	१७५३१००	
४	जि.आई.टी (एन.एस.३८३)				०१००	
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७०१००	७०१००	७०१००	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	११०१००	११०१००	११०१००	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५०१००	१५०१००	१५०१००	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२४०१००	२४०१००	२४०१००	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२९५१००	२९५१००	२९५१००	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४६०१००	४६०१००	४६०१००	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९०५१००	९०५१००	९०५१००	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२०५१००	१२०५१००	१२०५१००	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२०५३१००	२०५३१००	२०५३१००	
५	जि.आई.युनियन				०१००	
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२४१००	१२४१००	१२४१००	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७३१००	१७३१००	१७३१००	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२३०१००	२३०१००	२३०१००	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३४५१००	३४५१००	३४५१००	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४५५१००	४५५१००	४५५१००	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६३०१००	६३०१००	६३०१००	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२३०१००	१२३०१००	१२३०१००	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१६८०१००	१६८०१००	१६८०१००	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२३०८१००	२३०८१००	२३०८१००	
६	जि.आई. इण्डक्याप				०१००	
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२५१००	२५१००	२५१००	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४०१००	४०१००	४०१००	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६५१००	६५१००	६५१००	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८०१००	८०१००	८०१००	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७५१००	१७५१००	१७५१००	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२५०१००	२५०१००	२५०१००	

७.५ खानेपानी सम्बन्धी फिटीङ्स सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७५/७६	आ.व. २०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२०।००	१२०।००	१२०।००	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१६२।००	१६२।००	१६२।००	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४८।००	१४८।००	१४८।००	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३२५।००	३२५।००	३२५।००	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५१७।००	५१७।००	५१७।००	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९१८।००	९१८।००	९१८।००	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४५०।००	१४५०।००	१४५०।००	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२७५०।००	२७५०।००	२७५०।००	
	८ जि.आई. रेडुसर सकेट				०।००	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६४।००	६४।००	६४।००	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८७।००	८७।००	८७।००	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३४।००	१३४।००	१३४।००	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१६८।००	१६८।००	१६८।००	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२८०।००	२८०।००	२८०।००	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४३०।००	४३०।००	४३०।००	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६७५।००	६७५।००	६७५।००	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१०२०।००	१०२०।००	१०२०।००	
	९ जि.आई. रेडुसर एल्बो				०।००	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७७।००	७७।००	७७।००	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२०।००	१२०।००	१२०।००	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१९०।००	१९०।००	१९०।००	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२५५।००	२५५।००	२५५।००	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३९८।००	३९८।००	३९८।००	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७०५।००	७०५।००	७०५।००	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१००५।००	१००५।००	१००५।००	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१८५०।००	१८५०।००	१८५०।००	
	१० जि.आई.सर्ट बेण्ड				०।००	
	१५ मि.मि. ब्यास		१३०।००	१३०।००	१३०।००	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५०।००	१५०।००	१५०।००	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१९०।००	१९०।००	१९०।००	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२९०।००	२९०।००	२९०।००	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४००।००	४००।००	४००।००	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५९०।००	५९०।००	५९०।००	
	११ जि.आई. निप्पल २ इन्च लामो				०।००	
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२२।००	२२।००	२२।००	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३४।००	३४।००	३४।००	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४४।००	४४।००	४४।००	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५६।५०	५६।५०	५६।५०	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७०।५०	७०।५०	७०।५०	
	१२ जि.आई. निप्पल ३ इन्च लामो				०।००	
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३४।००	३४।००	३४।००	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४७।२५	४७।२५	४७।२५	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६६।२०	६६।२०	६६।२०	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८५।००	८५।००	८५।००	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१०६।००	१०६।००	१०६।००	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३४।००	१३४।००	१३४।००	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१८६।००	१८६।००	१८६।००	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२२०।००	२२०।००	२२०।००	
	१३ जि.आई. निप्पल ४ इन्च लामो				०।००	
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४५।००	४५।००	४५।००	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६३।००	६३।००	६३।००	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८८।३०	८८।३०	८८।३०	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	११३।००	११३।००	११३।००	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४१।५०	१४१।५०	१४१।५०	

७.५ खानेपानी सम्बन्धी फिटीङ्स सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७५/७६	आ.व. २०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७९१००	१७९१००	१७९१००	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२४८१००	२४८१००	२४८१००	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२०४१००	२०४१००	२०४१००	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४२२१००	४२२१००	४२२१००	
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६४३१५०	६४३१५०	६४३१५०	
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७६३१००	७६३१००	७६३१००	
	१४ जि.आई. निप्पल ६ इन्च लामो				०१००	
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६८२५	६८२५	६८२५	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९४१४०	९४१४०	९४१४०	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३२३३५	१३२३३५	१३२३३५	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१६९१८०	१६९१८०	१६९१८०	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२९१५०	१२९१५०	१२९१५०	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२६८१५०	२६८१५०	२६८१५०	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३७३१२०	३७३१२०	३७३१२०	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४३८१५०	४३८१५०	४३८१५०	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६३२१८०	६३२१८०	६३२१८०	
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९६५१४०	९६५१४०	९६५१४०	
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	११४५१७५	११४५१७५	११४५१७५	
	१५ जि.आई. निप्पल ९ इन्च लामो				०१००	
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१०२३३०	१०२३३०	१०२३३०	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४११७०	१४११७०	१४११७०	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१९८१६०	१९८१६०	१९८१६०	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२५४१७०	२५४१७०	२५४१७०	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३१८१६५	३१८१६५	३१८१६५	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४०२१७५	४०२१७५	४०२१७५	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५५९१८०	५५९१८०	५५९१८०	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६५७१८०	६५७१८०	६५७१८०	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९४९१२०	९४९१२०	९४९१२०	
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४४८१००	१४४८१००	१४४८१००	
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७८१५०	१७८१५०	१७८१५०	
	१६ जि.आई. निप्पल १२ इन्च लामो				०१००	
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३६१३०	१३६१३०	१३६१३०	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१८८१८५	१८८१८५	१८८१८५	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२६४१७५	२६४१७५	२६४१७५	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३३९१६०	३३९१६०	३३९१६०	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४२४१८०	४२४१८०	४२४१८०	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५३७१००	५३७१००	५३७१००	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७४६१३५	७४६१३५	७४६१३५	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८७७११०	८७७११०	८७७११०	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२६५१५०	१२६५१५०	१२६५१५०	
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१९३०१७०	१९३०१७०	१९३०१७०	
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२२९११४०	२२९११४०	२२९११४०	
	१७ जि.आई. प्लग				०१००	
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५१००	१५१००	१५१००	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२५१००	२५१००	२५१००	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३५१००	३५१००	३५१००	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५०१००	५०१००	५०१००	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७५१००	७५१००	७५१००	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२०१००	१२०१००	१२०१००	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५०१००	१५०१००	१५०१००	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२२०१००	२२०१००	२२०१००	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४५०१००	४५०१००	४५०१००	
	१८ गन मेटल गेटभल्व				०१००	
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९००१००	९००१००	९००१००	

७.५ खानेपानी सम्बन्धी फिटीङ्स सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७५/७६	आ.व. २०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२५५।००	१२५५।००	१२५५।००	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१८५०।००	१८५०।००	१८५०।००	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२५५०।००	२५५०।००	२५५०।००	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४२५०।००	४२५०।००	४२५०।००	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६३००।००	६३००।००	६३००।००	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३२२०।००	१३२२०।००	१३२२०।००	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२०६१५।००	२०६१५।००	२०६१५।००	
१९	गन मेटल ग्लोब भल्ब				०।००	
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८५०।००	८५०।००	८५०।००	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२००।००	१२००।००	१२००।००	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१८५०।००	१८५०।००	१८५०।००	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२५५००।००	२५५००।००	२५५००।००	
२०	गन मेटल ल्फोट भल्ब				०।००	
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८००।००	८००।००	८००।००	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५५०।००	१५५०।००	१५५०।००	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२५५०।००	२५५०।००	२५५०।००	
२१	सि.आई.एयर भल्ब				०।००	
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३८५०।००	३८५०।००	३८५०।००	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४२५०।००	४२५०।००	४२५०।००	
२२	गन मेटल चेक भल्ब Horizontal Flow				०।००	
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५५५।००	५५५।००	५५५।००	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९००।००	९००।००	९००।००	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५५०।००	१५५०।००	१५५०।००	
२३	गन मेटल चेक भल्ब Vertical Flow				०।००	
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३५०।००	३५०।००	३५०।००	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४५०।००	४५०।००	४५०।००	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५००।००	५००।००	५००।००	
२४	जि.आई./जि.आई.ल्फेन्ज				०।००	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६६०।००	६६०।००	६६०।००	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८८०।००	८८०।००	८८०।००	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३७५।००	१३७५।००	१३७५।००	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७७५।००	१७७५।००	१७७५।००	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२३५०।००	२३५०।००	२३५०।००	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२७२०।००	२७२०।००	२७२०।००	
२५	जि.आई./एच.डी.पी.ल्फेन्ज				०।००	
	५० मि.मि. ब्यास		१२८०।००	१२८०।००	१२८०।००	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१९८०।००	१९८०।००	१९८०।००	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२४२०।००	२४२०।००	२४२०।००	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२७७५।००	२७७५।००	२७७५।००	
२६	एच.डी.पी./एच.डी.पी.ल्फेन्ज				०।००	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५४०।००	१५४०।००	१५४०।००	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१६५०।००	१६५०।००	१६५०।००	
	६३ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७६०।००	१७६०।००	१७६०।००	
	७५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२४७५।००	२४७५।००	२४७५।००	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा			०।००	
	११० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२७२८।००	२७२८।००	२७२८।००	
२७	वास युनियन एडेण्टर समेत				०।००	
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३००।००	३००।००	३००।००	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४५०।००	४५०।००	४५०।००	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७५०।००	७५०।००	७५०।००	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२५०।००	१२५०।००	१२५०।००	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७५०।००	१७५०।००	१७५०।००	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२३५०।००	२३५०।००	२३५०।००	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५५००।००	५५००।००	५५००।००	

७.५ खानेपानी सम्बन्धी फिटीङ्स सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७५/७६	आ.व. २०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	
२८	स्याङल फेरोल				०।००	
	४०मिमि. स्याङल फेरोल १ ^१ / _२ x१/२* PVC	प्रति गोटा	२५०।००	२५०।००	२५०।००	
	५०मिमि. स्याङल फेरोल २x१/२* PVC	प्रति गोटा	२५०।००	२५०।००	२५०।००	
	६५०मिमि. स्याङल फेरोल २ ^१ / _२ x१/२* PVC	प्रति गोटा	२७५।००	२७५।००	२७५।००	
	८०मिमि. स्याङल फेरोल ३x१/२* PVC	प्रति गोटा	३५०।००	३५०।००	३५०।००	
	१००मिमि. स्याङल फेरोल ४x१/२* PVC	प्रति गोटा	४००।००	४००।००	४००।००	
२९	जि.आई.स्याङल				०।००	
	50mmx32mm	प्रति गोटा	९३६।००	९३६।००	९३६।००	
	50mmx40mm	प्रति गोटा	११२०।००	११२०।००	११२०।००	
	63mmx32mm	प्रति गोटा	९८४।००	९८४।००	९८४।००	
	63mmx40mm	प्रति गोटा	११७०।००	११७०।००	११७०।००	
	63mmx50mm	प्रति गोटा	१३००।००	१३००।००	१३००।००	
	75mmx32mm	प्रति गोटा	१०९२।००	१०९२।००	१०९२।००	
	75mmx40mm	प्रति गोटा	११९६।००	११९६।००	११९६।००	
	75mmx50mm	प्रति गोटा	१३२८।००	१३२८।००	१३२८।००	
	75mmx63mm	प्रति गोटा	१५०८।००	१५०८।००	१५०८।००	
	90mmx32mm	प्रति गोटा	१३४४।००	१३४४।००	१३४४।००	
	90mmx40mm	प्रति गोटा	१५२८।००	१५२८।००	१५२८।००	
	90mmx50mm	प्रति गोटा	१६६०।००	१६६०।००	१६६०।००	
	90mmx63mm	प्रति गोटा	१८४०।००	१८४०।००	१८४०।००	
	90mmx75mm	प्रति गोटा	२२०८।००	२२०८।००	२२०८।००	
	110mmx32mm	प्रति गोटा	१४५६।००	१४५६।००	१४५६।००	
	110mmx40mm	प्रति गोटा	१६४०।००	१६४०।००	१६४०।००	
	110mmx50mm	प्रति गोटा	१७७२।००	१७७२।००	१७७२।००	
	110mmx63mm	प्रति गोटा	१९९२।००	१९९२।००	१९९२।००	
	110mmx75mm	प्रति गोटा	२३२०।००	२३२०।००	२३२०।००	
	110mmx90mm	प्रति गोटा	२४६२।००	२४६२।००	२४६२।००	
	125mmx32mm	प्रति गोटा	१५४०।००	१५४०।००	१५४०।००	
	125mmx40mm	प्रति गोटा	१७२४।००	१७२४।००	१७२४।००	
	125mmx50mm	प्रति गोटा	१८५६।००	१८५६।००	१८५६।००	
	125mmx63mm	प्रति गोटा	२०३६।००	२०३६।००	२०३६।००	
	125mmx75mm	प्रति गोटा	२४०४।००	२४०४।००	२४०४।००	
	125mmx90mm	प्रति गोटा	२६५६।००	२६५६।००	२६५६।००	
	125mmx110mm	प्रति गोटा	३३०४।००	३३०४।००	३३०४।००	
	140mmx32mm	प्रति गोटा	१६४४।००	१६४४।००	१६४४।००	
	140mmx40mm	प्रति गोटा	१८२८।००	१८२८।००	१८२८।००	
	140mmx50mm	प्रति गोटा	१९६०।००	१९६०।००	१९६०।००	
	140mmx63mm	प्रति गोटा	२१४०।००	२१४०।००	२१४०।००	
	140mmx75mm	प्रति गोटा	२५०८।००	२५०८।००	२५०८।००	
	140mmx90mm	प्रति गोटा	२७६०।००	२७६०।००	२७६०।००	
	140mmx110mm	प्रति गोटा	३४०८।००	३४०८।००	३४०८।००	
	160mmx32mm	प्रति गोटा	१७४८।००	१७४८।००	१७४८।००	
	160mmx40mm	प्रति गोटा	१९३२।००	१९३२।००	१९३२।००	
	160mmx50mm	प्रति गोटा	२०६४।००	२०६४।००	२०६४।००	
	160mmx63mm	प्रति गोटा	२२४४।००	२२४४।००	२२४४।००	
	160mmx75mm	प्रति गोटा	२६१२।००	२६१२।००	२६१२।००	
	160mmx90mm	प्रति गोटा	२८६४।००	२८६४।००	२८६४।००	
	160mmx110mm	प्रति गोटा	३५१२।००	३५१२।००	३५१२।००	
	180mmx32mm	प्रति गोटा	१८८४।००	१८८४।००	१८८४।००	
	180mmx40mm	प्रति गोटा	२०६८।००	२०६८।००	२०६८।००	
	180mmx50mm	प्रति गोटा	२२००।००	२२००।००	२२००।००	
	180mmx63mm	प्रति गोटा	२३८०।००	२३८०।००	२३८०।००	
	180mmx75mm	प्रति गोटा	२७४८।००	२७४८।००	२७४८।००	
	180mmx90mm	प्रति गोटा	३०००।००	३०००।००	३०००।००	

७.५ खानेपानी सम्बन्धी फिटीङ्स सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७५/७६	आ.व. २०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	
	180mmx110mm	प्रति गोटा	३६५.८००	३६५.८००	३६५.८००	
	200mmx32mm	प्रति गोटा	१९६.४००	१९६.४००	१९६.४००	
	200mmx40mm	प्रति गोटा	२१६.८००	२१६.८००	२१६.८००	
	200mmx50mm	प्रति गोटा	२३०.०००	२३०.०००	२३०.०००	
	200mmx63mm	प्रति गोटा	२४०.०००	२४०.०००	२४०.०००	
	200mmx75mm	प्रति गोटा	२८४.८००	२८४.८००	२८४.८००	
	200mmx90mm	प्रति गोटा	३१०.०००	३१०.०००	३१०.०००	
	200mmx110mm	प्रति गोटा	३७४.८००	३७४.८००	३७४.८००	
	225mmx32mm	प्रति गोटा	२१२.८००	२१२.८००	२१२.८००	
	225mmx40mm	प्रति गोटा	२३१.०००	२३१.०००	२३१.०००	
	225mmx50mm	प्रति गोटा	२४४.४००	२४४.४००	२४४.४००	
	225mmx63mm	प्रति गोटा	२६२.४००	२६२.४००	२६२.४००	
	225mmx75mm	प्रति गोटा	२९९.२००	२९९.२००	२९९.२००	
	225mmx90mm	प्रति गोटा	३२४.०००	३२४.०००	३२४.०००	
	225mmx110mm	प्रति गोटा	३८९.२००	३८९.२००	३८९.२००	
३०	टंकिको निष्पल				०.००	
	१५मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	११२.००	११२.००	११२.००	
	२०मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	१८०.००	१८०.००	१८०.००	
	२५मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	२७५.००	२७५.००	२७५.००	
	३२मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	३७३.००	३७३.००	३७३.००	
	४०मि.मि.ब्यास	प्रति गोटा	४७५.००	४७५.००	४७५.००	
	५० मि.मि.ब्यास	प्रति गोटा	८५.०००	८५.०००	८५.०००	
३१	सि.आई.स्लुईस भल्भ				०.००	
	६५मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	१४००.००	१४००.००	१४००.००	
	८०मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	१९५०.००	१९५०.००	१९५०.००	
	१००मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	२७५०.००	२७५०.००	२७५०.००	
	१२५मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	३३५०.००	३३५०.००	३३५०.००	
	१५०मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	४१२५.००	४१२५.००	४१२५.००	
३२	गन मेटल नन रिटर्न भल्भ				०.००	
	६५मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	१५००.००	१५००.००	१५००.००	
	८०मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	२१७५.००	२१७५.००	२१७५.००	
	१००मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	२६३०.००	२६३०.००	२६३०.००	
	१२५मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	३३३७.५०	३३३७.५०	३३३७.५०	
	१५०मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	३७५०.००	३७५०.००	३७५०.००	
३३	वि.पि.टि.को ब्रासको फ्लोट भल्भ				०.००	
	१५मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	२७५.००	२७५.००	२७५.००	
	२०मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	३७५.००	३७५.००	३७५.००	
	२५मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	४५०.००	४५०.००	४५०.००	
	३२मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	९५०.००	९५०.००	९५०.००	
	४०मि.मि.ब्यास	प्रति गोटा	१३७५.००	१३७५.००	१३७५.००	
	५० मि.मि.ब्यास	प्रति गोटा	२०५५.००	२०५५.००	२०५५.००	
३४	फलामको सेडल सकेट समेत				०.००	
	२५मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	३००.००	३००.००	३००.००	
	३२मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	४००.००	४००.००	४००.००	
	४०मि.मि.ब्यास	प्रति गोटा	५००.००	५००.००	५००.००	
	५०मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	६५०.००	६५०.००	६५०.००	
	६५मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	७००.००	७००.००	७००.००	
	८०मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	७५०.००	७५०.००	७५०.००	
३५	Stainiess Steel Easy Clamp				०.००	
	90mm	प्रति गोटा	४००.००	४००.००	४००.००	
	110mm	प्रति गोटा	४४०.००	४४०.००	४४०.००	
	125mm	प्रति गोटा	४८०.००	४८०.००	४८०.००	
	140mm	प्रति गोटा	५२०.००	५२०.००	५२०.००	
	160mm	प्रति गोटा	६४०.००	६४०.००	६४०.००	

७.५ खानेपानी सम्बन्धी फिटीङ्स सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७५/७६	आ.व. २०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	
	180mm	प्रति गोटा	६८००।००	६८००।००	६८००।००	
	200mm	प्रति गोटा	९५००।००	९५००।००	९५००।००	
	225mm	प्रति गोटा	१०५००।००	१०५००।००	१०५००।००	
	250mm	प्रति गोटा	१४५००।००	१४५००।००	१४५००।००	
	315mm	प्रति गोटा	१९०००।००	१९०००।००	१९०००।००	
	365mm	प्रति गोटा	२२६००।००	२२६००।००	२२६००।००	
३६	HDPE Reducer Socket (6kgf/cm ²)				०।००	
	50mmx20mm	प्रति गोटा	६०।००	६०।००	६०।००	
	50mmx25mm	प्रति गोटा	६६।००	६६।००	६६।००	
	50mmx32mm	प्रति गोटा	९०।००	९०।००	९०।००	
	50mmx40mm	प्रति गोटा	१००।००	१००।००	१००।००	
	63mmx20mm	प्रति गोटा	९०।००	९०।००	९०।००	
	63mmx25mm	प्रति गोटा	११०।००	११०।००	११०।००	
	63mmx32mm	प्रति गोटा	१३०।००	१३०।००	१३०।००	
	63mmx40mm	प्रति गोटा	१३०।००	१३०।००	१३०।००	
	63mmx50mm	प्रति गोटा	१४०।००	१४०।००	१४०।००	
	75mmx32mm	प्रति गोटा	५५।००	५५।००	५५।००	
	75mmx40mm	प्रति गोटा	१३०।००	१३०।००	१३०।००	
	75mmx50mm	प्रति गोटा	१५०।००	१५०।००	१५०।००	
	75mmx63mm	प्रति गोटा	१५०।००	१५०।००	१५०।००	
	90mmx32mm	प्रति गोटा	१७०।००	१७०।००	१७०।००	
	90mmx40mm	प्रति गोटा	१९०।००	१९०।००	१९०।००	
	90mmx50mm	प्रति गोटा	२३०।००	२३०।००	२३०।००	
	90mmx63mm	प्रति गोटा	२५०।००	२५०।००	२५०।००	
	90mmx75mm	प्रति गोटा			०।००	
	110mmx63mm	प्रति गोटा	३१०।००	३१०।००	३१०।००	
	110mmx75mm	प्रति गोटा	३५०।००	३५०।००	३५०।००	
	110mmx90mm	प्रति गोटा	४५०।००	४५०।००	४५०।००	
	125mmx75mm	प्रति गोटा	५३०।००	५३०।००	५३०।००	
	125mmx90mm	प्रति गोटा	६१०।००	६१०।००	६१०।००	
	125mmx110mm	प्रति गोटा	७२०।००	७२०।००	७२०।००	
	140mmx63mm	प्रति गोटा	६१०।००	६१०।००	६१०।००	
	140mmx75mm	प्रति गोटा	६९०।००	६९०।००	६९०।००	
	140mmx90mm	प्रति गोटा	७३०।००	७३०।००	७३०।००	
	140mmx110mm	प्रति गोटा	८३०।००	८३०।००	८३०।००	
	140mmx125mm	प्रति गोटा	८७०।००	८७०।००	८७०।००	
	160mmx75mm	प्रति गोटा	७९०।००	७९०।००	७९०।००	
	160mmx90mm	प्रति गोटा	८४०।००	८४०।००	८४०।००	
	160mmx110mm	प्रति गोटा	५६५।००	५६५।००	५६५।००	
	160mmx125mm	प्रति गोटा	११५।००	११५।००	११५।००	
	160mmx140mm	प्रति गोटा	११७०।००	११७०।००	११७०।००	
	180mmx90mm	प्रति गोटा	१०००।००	१०००।००	१०००।००	
	180mmx110mm	प्रति गोटा	११९०।००	११९०।००	११९०।००	
	180mmx125mm	प्रति गोटा	१२९०।००	१२९०।००	१२९०।००	
	180mmx140mm	प्रति गोटा	१३२०।००	१३२०।००	१३२०।००	
	180mmx160mm	प्रति गोटा	१४५०।००	१४५०।००	१४५०।००	
	200mmx90mm	प्रति गोटा	१७४०।००	१७४०।००	१७४०।००	
	200mmx110mm	प्रति गोटा	२०९०।००	२०९०।००	२०९०।००	
	200mmx125mm	प्रति गोटा	२१३०।००	२१३०।००	२१३०।००	
	200mmx140mm	प्रति गोटा	२१५०।००	२१५०।००	२१५०।००	
	200mmx160mm	प्रति गोटा	२२५०।००	२२५०।००	२२५०।००	
	200mmx180mm	प्रति गोटा	२५३०।००	२५३०।००	२५३०।००	
	225mmx110mm	प्रति गोटा	२११०।००	२११०।००	२११०।००	
	225mmx125mm	प्रति गोटा	२२६०।००	२२६०।००	२२६०।००	

७.५ खानेपानी सम्बन्धी फिटीङ्स सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७५/७६	आ.व. २०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	
	225mmx140mm	प्रति गोटा	२३७०।००	२३७०।००	२३७०।००	
	225mmx160mm	प्रति गोटा	२४९०।००	२४९०।००	२४९०।००	
	225mmx180mm	प्रति गोटा	२६७०।००	२६७०।००	२६७०।००	
	225mmx200mm	प्रति गोटा	२८५०।००	२८५०।००	२८५०।००	
३७	HDPE Reducer Tee (6kgf/cm ²)				०।००	
	40mmx32mm	प्रति गोटा	२१६।००	२१६।००	२१६।००	
	50mmx32mm	प्रति गोटा	२७०।००	२७०।००	२७०।००	
	50mmx40mm	प्रति गोटा	२७०।००	२७०।००	२७०।००	
	60mmx32mm	प्रति गोटा	४५०।००	४५०।००	४५०।००	
	63mmx40mm	प्रति गोटा	४७०।००	४७०।००	४७०।००	
	63mmx50mm	प्रति गोटा	४७०।००	४७०।००	४७०।००	
	75mmx32mm	प्रति गोटा	६७०।००	६७०।००	६७०।००	
	75mmx40mm	प्रति गोटा	६९०।००	६९०।००	६९०।००	
	75mmx50mm	प्रति गोटा	७१०।००	७१०।००	७१०।००	
	75mmx63mm	प्रति गोटा	७१०।००	७१०।००	७१०।००	
	90mmx32mm	प्रति गोटा	८९०।००	८९०।००	८९०।००	
	90mmx40mm	प्रति गोटा	९१०।००	९१०।००	९१०।००	
	90mmx50mm	प्रति गोटा	९५०।००	९५०।००	९५०।००	
	90mmx63mm	प्रति गोटा	९७०।००	९७०।००	९७०।००	
	90mmx75mm	प्रति गोटा	९९०।००	९९०।००	९९०।००	
	110mmx50mm	प्रति गोटा	१४५०।००	१४५०।००	१४५०।००	
	110mmx63mm	प्रति गोटा	१४९०।००	१४९०।००	१४९०।००	
	110mmx75mm	प्रति गोटा	१५३०।००	१५३०।००	१५३०।००	
	110mmx90mm	प्रति गोटा	१६३०।००	१६३०।००	१६३०।००	
	125mmx63mm	प्रति गोटा	१८००।००	१८००।००	१८००।००	
	125mmx75mm	प्रति गोटा	१९२०।००	१९२०।००	१९२०।००	
	125mmx90mm	प्रति गोटा	२०००।००	२०००।००	२०००।००	
	125mmx110mm	प्रति गोटा	२११०।००	२११०।००	२११०।००	
	140mmx63mm	प्रति गोटा	२५८०।००	२५८०।००	२५८०।००	
	140mmx75mm	प्रति गोटा	२९६०।००	२९६०।००	२९६०।००	
	140mmx90mm	प्रति गोटा	२७००।००	२७००।००	२७००।००	
	140mmx110mm	प्रति गोटा	२८००।००	२८००।००	२८००।००	
	140mmx125mm	प्रति गोटा	२८४०।००	२८४०।००	२८४०।००	
	160mmx75mm	प्रति गोटा	३३४०।००	३३४०।००	३३४०।००	
	160mmx90mm	प्रति गोटा	३३९०।००	३३९०।००	३३९०।००	
	160mmx110mm	प्रति गोटा	३६८०।००	३६८०।००	३६८०।००	
	160mmx125mm	प्रति गोटा	३७००।००	३७००।००	३७००।००	
	160mmx140mm	प्रति गोटा	३७२०।००	३७२०।००	३७२०।००	
	180mmx90mm	प्रति गोटा	४५७०।००	४५७०।००	४५७०।००	
	180mmx110mm	प्रति गोटा	४७२०।००	४७२०।००	४७२०।००	
	180mmx125mm	प्रति गोटा	४८२०।००	४८२०।००	४८२०।००	
	180mmx140mm	प्रति गोटा	४८५०।००	४८५०।००	४८५०।००	
	180mmx160mm	प्रति गोटा	४९८०।००	४९८०।००	४९८०।००	
	200mmx75mm	प्रति गोटा	५७७०।००	५७७०।००	५७७०।००	
	200mmx90mm	प्रति गोटा	६२६०।००	६२६०।००	६२६०।००	
	200mmx110mm	प्रति गोटा	६६१०।००	६६१०।००	६६१०।००	
	200mmx125mm	प्रति गोटा	६६५०।००	६६५०।००	६६५०।००	
	200mmx140mm	प्रति गोटा	६६७०।००	६६७०।००	६६७०।००	
	200mmx160mm	प्रति गोटा	६७७०।००	६७७०।००	६७७०।००	
	200mmx180mm	प्रति गोटा	७०५०।००	७०५०।००	७०५०।००	
३८	HDPE Equal Tee (6kgf/cm ²)				०।००	
	50mm	प्रति गोटा	१८०।००	१८०।००	१८०।००	
	63mm	प्रति गोटा	३६०।००	३६०।००	३६०।००	
	75mm	प्रति गोटा	५६०।००	५६०।००	५६०।००	

७.५ खानेपानी सम्बन्धी फिटीङ्स सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७५/७६	आ.व. २०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	
	90mm	प्रति गोटा	७२०।००	७२०।००	७२०।००	
	110mm	प्रति गोटा	११८०।००	११८०।००	११८०।००	
	125mm	प्रति गोटा	१३९०।००	१३९०।००	१३९०।००	
	140mm	प्रति गोटा	१९७०।००	१९७०।००	१९७०।००	
	160mm	प्रति गोटा	२५५०।००	२५५०।००	२५५०।००	
	180mm	प्रति गोटा	३५३०।००	३५३०।००	३५३०।००	
	200mm	प्रति गोटा	४५२०।००	४५२०।००	४५२०।००	
	225mm	प्रति गोटा	५६७०।००	५६७०।००	५६७०।००	
	250mm	प्रति गोटा	७३८०।००	७३८०।००	७३८०।००	
	280mm	प्रति गोटा	१११३०।००	१११३०।००	१११३०।००	
	315mm	प्रति गोटा	१५१००।००	१५१००।००	१५१००।००	
३९	HDPEBend 90 (6kgf/cm ²)				०।००	
	50mm	प्रति गोटा	१७०।००	१७०।००	१७०।००	
	63mm	प्रति गोटा	२३०।००	२३०।००	२३०।००	
	75mm	प्रति गोटा	५७०।००	५७०।००	५७०।००	
	90mm	प्रति गोटा	७५०।००	७५०।००	७५०।००	
	110mm	प्रति गोटा	१०५०।००	१०५०।००	१०५०।००	
	125mm	प्रति गोटा	१३९०।००	१३९०।००	१३९०।००	
	140mm	प्रति गोटा	१९००।००	१९००।००	१९००।००	
	160mm	प्रति गोटा	२६५०।००	२६५०।००	२६५०।००	
	180mm	प्रति गोटा	३५००।००	३५००।००	३५००।००	
	200mm	प्रति गोटा	४२६२।००	४२६२।००	४२६२।००	
	225mm	प्रति गोटा	६३५०।००	६३५०।००	६३५०।००	
	250mm	प्रति गोटा	८५००।००	८५००।००	८५००।००	
	280mm	प्रति गोटा	११६७०।००	११६७०।००	११६७०।००	
४०	Readymade Washer				०।००	
	40mm	प्रति गोटा	९०।००	९०।००	९०।००	
	50mm	प्रति गोटा	९०।००	९०।००	९०।००	
	65mm	प्रति गोटा	१००।००	१००।००	१००।००	
	80mm	प्रति गोटा	१२०।००	१२०।००	१२०।००	
	100mm	प्रति गोटा	१४०।००	१४०।००	१४०।००	
	140mm	प्रति गोटा	२१०।००	२१०।००	२१०।००	
	160mm	प्रति गोटा	५४०।००	५४०।००	५४०।००	
	200mm	प्रति गोटा	५४०।००	५४०।००	५४०।००	
	250mm	प्रति गोटा	६७०।००	६७०।००	६७०।००	

सिंहधर कोषी
२०७७/७८/१५१

७.६ ईनार तथा ट्यूबवेल सम्बन्धी

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.			कैफियत
			२०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट	२०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	२०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	
	DEEP Tube Well					
१	Pea Gravel	No	२५२०१००	२५२०१००	२५२०१००	
२	Gasket	KG	४६१००	४६१००	४६१००	
३	Bentonite	KG	२६१००	२६१००	२६१००	
४	Barite	KG	२७१००	२७१००	२७१००	
५	MS Casing pipe 10"	KG	१००१००	१००१००	१००१००	
६	MS Casing pipe 8"	KG	९०१००	९०१००	९०१००	
७	MS Casing pipe 6"	KG	८९१००	८९१००	८९१००	
८	Reducer 8/6"	No	२१००१००	२१००१००	२१००१००	
	Flange-Set 8 "	No	३६७५१००	३६७५१००	३६७५१००	
९	Shallow Tube Well				०१००	
१०	MS Pipe Treaded- 4"Ø	KG	११६१००	११६१००	११६१००	
११	Bottle T(Well Head-T)	No	२६२५१००	२६२५१००	२६२५१००	
१२	Nipple 4"Ø 4" length	No	२४७००	२४७००	२४७००	
१३	Heavy Socket 4"Ø	No	९९८१००	९९८१००	९९८१००	
१४	Nipple 1.5"Ø 9" long	No	२३३१००	२३३१००	२३३१००	
१५	Non-return Valve 4"Ø	No	४७२५१००	४७२५१००	४७२५१००	
१६	CI Cap 4"Ø	No	३१५१००	३१५१००	३१५१००	
१७	CI Cap 1.5"Ø	No	९७००	९७००	९७००	
१८	PVC Screen Making Charge	RM	६८३१००	६८३१००	६८३१००	
१९	MS Screen Making Charge	RM	२३१०१००	२३१०१००	२३१०१००	
२०	Noke Making Charge	No	३३६०१००	३३६०१००	३३६०१००	
२१	Nylon Net	Mtr	११६१००	११६१००	११६१००	
२२	<u>Shallow Tubewell Drilling Charge(Manual)</u>				०१००	
२३	Sludge Method	RM	१४०४१००	१४०४१००	१४०४१००	
२४	HammeringMethod	RM	२०५११००	२०५११००	२०५११००	
२५	Cost of Summercible PumpsTube Well				०१००	
२६	5HP Motor pump (4" Boring,Economic Head Upto 50m)	No	७८७५०१००	७८७५०१००	७८७५०१००	
२७	6HP Motor pump (4" Boring,Economic Head Upto 75m)	No	८९२५०१००	८९२५०१००	८९२५०१००	
२८	7.5HP Motor pump (6" Boring,Economic Head Upto 100m)	No	११०२५०१००	११०२५०१००	११०२५०१००	
२९	10HP Motor pump (6" Boring,Economic Head Upto 150m)	No	१६२७५०१००	१६२७५०१००	१६२७५०१००	
३०	15HP Motor pump (8" Boring,Economic Head Upto 150m)	No	२४१५००१००	२४१५००१००	२४१५००१००	
३१	20HP Motor pump (10" Boring,Economic Head Upto 150m)	No	२५७२५०१००	२५७२५०१००	२५७२५०१००	
३२	25-30HP Motor pump (>10" Boring,Economic Head Upto)	No	२७८२५०१००	२७८२५०१००	२७८२५०१००	
३३	Flexible submerssible copper flat cable			०१००	०१००	
३३.१	4 sq.mm.	Mtr	६७२१००	६७२१००	६७२१००	
३३.२	6 sq.mm.	Mtr	७६७००	७६७००	७६७००	

सिंहवाङ कर्मचारी
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

७.७ खानेपानी सम्बन्धी साधारण हाते औजारहरु

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.	आ.व.	आ.व.	कैफियत
			२०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट	२०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	२०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	
१	अलुमिनियम गाग्री (२० लिटर)	गोटा	९९८००	९९८००	९९८००	
२	स्थानीय बन्चरो	गोटा	६०४००	६०४००	६०४००	
३	बेल्ला (स्टिलको विड भएको) टाटा वा सो सरह	गोटा	५७८००	५७८००	५७८००	
४	कोदालो (१.५० किलो) टाटा वा सो सरह	गोटा	६३०००	६३०००	६३०००	
५	गैती (२.७० किलो) टाटा, लुधरा वा सो सरह	गोटा	५७८००	५७८००	५७८००	
६	गैती (२.२० किलो) टाटा, लुधरा वा सो सरह	गोटा	४७३००	४७३००	४७३००	
७	भम्पल (१.२५इन्च ५फिट) टाटा वा सो सरह	गोटा	२३१०००	२३१०००	२३१०००	
८	छिनो (६इन्च लामो ३२ एमएम)	गोटा	२८९००	२८९००	२८९००	
९	छिनो (९इन्च लामो ३२ एमएम)	गोटा	६८३००	६८३००	६८३००	
१०	किंग पिन छिनो टाटा , लुधरा वा सो सरह	गोटा	६३०००	६३०००	६३०००	
११	फालामको घन (५किलो) टाटा, लुधरा वा सो सरह	गोटा	१२६०००	१२६०००	१२६०००	
१२	फालामको घन (२.५किलो) टाटा, लुधरा वा सो सरह	गोटा	७३५००	७३५००	७३५००	
१३	फालामको घन (१ किलो) टाटा, लुधरा वा सो सरह	गोटा	२८९००	२८९००	२८९००	
१४	तारपोलिन सित १८वाइ२४ फिट	गोटा	२७०४००	२७०४००	२७०४००	
१५	कर्नि मिस्त्रीको ढुल्लो	गोटा	१८७००	१८७००	१८७००	
१६	कर्नि मिस्त्रीको सानो	गोटा	१३१००	१३१००	१३१००	
१७	प्लम्ब/घन्टी फलामको	गोटा	१८४००	१८४००	१८४००	
१८	मिस्त्रीको धागो ३मि.मि.को	क्वायल	७९००	७९००	७९००	
१९	लेभर पारदर्शि/पानीपाइप	मिटर	१७००	१७००	१७००	
२०	पन्जा (छालाको)	गोटा	४८८००	४८८००	४८८००	
२१	क्विल व्यारो (टायर र फलामको हेण्डलभएको)	गोटा	९४५०००	९४५०००	९४५०००	
२२	पम्प (हातवा खुट्टाले चलाउने)	गोटा	११८१००	११८१००	११८१००	
२३	सुरक्षा हेलमेट(प्लाष्टिक)	गोटा	३९४००	३९४००	३९४००	
२४	मेसन हेड प्यान फलामको १८इन्च लोकल	गोटा	२७८००	२७८००	२७८००	
२५	हेक्सा फेम	गोटा	२८९००	२८९००	२८९००	
२६	हेक्सा ब्लेड शिंगल	गोटा	११००	११००	११००	
२७	हेक्सा ब्लेड डबल	गोटा	१९००	१९००	१९००	
२८	काठ चिर्ने आरा १८ इन्च	गोटा	१९४००	१९४००	१९४००	
२९	१० इन्चको चेष्टो रैती	गोटा	४८८००	४८८००	४८८००	
३०	१० इन्चको आधा गोलाकार रैती	गोटा	५८३००	५८३००	५८३००	
३१	स्कूयु डाइभर २३० मिमिको	गोटा	१९४००	१९४००	१९४००	
३२	डाइ सेट साधारण ०.५ देखि २ इन्च सम्म	गोटा	७२९२००	७२९२००	७२९२००	
३३	डाइ सेट अटोमेटिक ०.५ देखि २ इन्च सम्म	सेट	२०११००	२०११००	२०११००	
३४	डाइ सेट रिचेट १५ देखि २५ मि.मि. सम्म	सेट	४८३०००	४८३०००	४८३०००	
३५	डाइ सेट रिचेट ४० देखि ५० मि.मि. सम्म	सेट	१३२५६००	१३२५६००	१३२५६००	
३६	डाइ सेट रिचेट ६५ देखि ८० मि.मि. सम्म	सेट	२४६७५००	२४६७५००	२४६७५००	
३७	डाइ सेट टिथ १५ मि.मि.	प्रति सेट	७०९००	७०९००	७०९००	
३८	डाइ सेट टिथ २० मि.मि.	प्रति सेट	६९८००	६९८००	६९८००	
३९	डाइ सेट टिथ २५ मि.मि.	प्रति सेट	६९८००	६९८००	६९८००	
४०	डाइ सेट टिथ ३२ मि.मि.	प्रति सेट	८८७००	८८७००	८८७००	
४१	डाइ सेट टिथ ४० मि.मि.	प्रति सेट	१८४६००	१८४६००	१८४६००	
४२	डाइ सेट टिथ ५० मि.मि.	प्रति सेट	१८९०००	१८९०००	१८९०००	
४३	डाइ सेट टिथ ६५ मि.मि.	प्रति सेट	२९६१००	२९६१००	२९६१००	
४४	डाइ सेट टिथ ८० मि.मि.	प्रति सेट	२९१४००	२९१४००	२९१४००	
४५	पाइप भाइस २ इन्च सम्म	प्रति सेट	२३१०००	२३१०००	२३१०००	
४६	पाइप भाइस ३" सम्म	प्रति	३०७१००	३०७१००	३०७१००	
४७	पाइप भाइस ४" सम्म	प्रति	५८८०००	५८८०००	५८८०००	

Sikar

काठ

२२/१०/२०७७

नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) जिल्लाको आ.व.०७७/७८ को स्वीकृत जिल्ला दर रेट (२)

७.७ खानेपानी सम्बन्धी साधारण हाते औजारहरु

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.			कैफियत
			२०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट	२०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	२०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	
४८	पाइप रेञ्च १२ इन्च	प्रति	७५११००	७५११००	७५११००	
४९	पाइप रेञ्च १४ इन्च	प्रति	८६६१००	८६६१००	८६६१००	
५०	पाइप रेञ्च १८ इन्च	प्रति	१६८०१००	१६८०१००	१६८०१००	
५१	पाइप रेञ्च २४ इन्च	प्रति	२९९३१००	२९९३१००	२९९३१००	
५२	एडजस्टेबल रेञ्च १० इन्च	प्रति	४५७१००	४५७१००	४५७१००	
५३	एडजस्टेबल रेञ्च १२ इन्च	प्रति	७०९१००	७०९१००	७०९१००	
५४	एडजस्टेबल रेञ्च १८ इन्च	प्रति	१९९५१००	१९९५१००	१९९५१००	
५५	३६ इन्च चैन रेञ्च	प्रति	२७०४१००	२७०४१००	२७०४१००	
५६	४८ इन्च चैन रेञ्च	प्रति	५६७०१००	५६७०१००	५६७०१००	
५७	३ मिटरको स्टिल टेप	प्रति	१०५१००	१०५१००	१०५१००	
५८	५ मिटरको स्टिल टेप	प्रति	१९४१००	१९४१००	१९४१००	
५९	३० मिटरको फाइबर ग्लास टेप	प्रति	१६५९१००	१६५९१००	१६५९१००	
६०	५० मिटरको फाइबर ग्लास टेप	प्रति	२३७८१००	२३७८१००	२३७८१००	
६१	हिटिड प्लेट ३ इन्च व्यासको कमो	प्रति	१०९३१००	१०९३१००	१०९३१००	
६२	हिटिड प्लेट ४ इन्च व्यासको	प्रति	१३४२१००	१३४२१००	१३४२१००	
६३	हिटिड प्लेट ६ इन्च व्यासको	प्रति	१६५४१००	१६५४१००	१६५४१००	
६४	हिटिड प्लेट ८ इन्च व्यासको	प्रति	२१६८१००	२१६८१००	२१६८१००	
६५	थर्मोकोम चेक	प्रति	८४०१००	८४०१००	८४०१००	
६६	टेफलन कभर ६"X ६"	प्रति	५४९१००	५४९१००	५४९१००	
६७	आवश्यक औषधि समेतको प्राथमिक	प्रात	२८८८१००	२८८८१००	२८८८१००	
६८	खानेपानी मर्मतको टूल बक्स	गोटा	२८३५१००	२८३५१००	२८३५१००	
६९	आवश्यक औजार सहितको भोलूगेपूल मर्मतको टूल बक्स	गोटा	३४३९१००	३४३९१००	३४३९१००	
७०	१२ इन्च ३२ मी.मि. को छिनो	प्रति	८४०१००	८४०१००	८४०१००	
७१	चस्मा	प्रति	१५८१००	१५८१००	१५८१००	
७२	सेफ्टी बेल्ट	गोटा	१६८०१००	१६८०१००	१६८०१००	
७३	अतिसाधारण भोला	गोटा	१३९१००	१३९१००	१३९१००	

Signature *Signature*

८. विद्युत सम्बन्धि सामग्री




क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.			कैफियत
			२०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट	२०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	२०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	
१	विद्युत सम्बन्धि					
१.१	पि. भि. सि. इन्सुलेटेड कभर वायर (९०मी को)					
१.१.१	७/२२ तार	क्वाइल	२६००१००	२६००१००	२६००१००	
१.१.२	७/२०	क्वाइल	४२००१००	४२००१००	४२००१००	
१.१.३	३/२२	क्वाइल	११००१००	११००१००	११००१००	
१.१.४	३/२०	क्वाइल	१८५०१००	१८५०१००	१८५०१००	
१.१.५	१/१८	क्वाइल	९६०१००	९६०१००	९६०१००	
१.२	पि. भि. सि. च्यानल बिट				०१००	
१.२.१	१/२"	र मी	१८१७	१८१७	१८१७	
१.२.२	३/४"	र मी	१८१७	१८१७	१८१७	
१.२.३	१"	र मी	२३१०	२३१०	२३१०	
१.२.४	१ १/४"	र मी	३४१२३	३४१२३	३४१२३	
१.२.५	१ १/२"	र मी	४९१५६	४९१५६	४९१५६	
१.२.६	२"	र मी	६८१२५	६८१२५	६८१२५	
१.३	पि. भि. सि. पाइप (वायरिङको लागि)				०१००	
१.३.१	१/२"	र मी	१०१५०	१०१५०	१०१५०	
१.३.२	१"	र मी	२११००	२११००	२११००	
१.४	पि. भि. सि. बोर्ड (प्लास्टीक)				०१००	
१.४.१	४" x ४"	गोटा	१४१७०	१४१७०	१४१७०	
१.४.२	४" x ६"	गोटा	१९१९५	१९१९५	१९१९५	
१.४.३	६" x ८"	गोटा	३५१७०	३५१७०	३५१७०	
१.४.४	८" x १०"	गोटा	३६१७५	३६१७५	३६१७५	
१.४.५	८" x १२"	गोटा	६६१९५	६६१९५	६६१९५	
१.५	फाइबर प्लेट			०१००	०१००	
१.५.१	४" x ४"	गोटा	१६१८०	१६१८०	१६१८०	
१.५.२	४" x ६"	गोटा	३२१५५	३२१५५	३२१५५	
१.५.३	६" x ८"	गोटा	४४१६३	४४१६३	४४१६३	
१.५.४	८" x १०"	गोटा	६९१७२	६९१७२	६९१७२	
१.५.५	८" x १२"	गोटा	०१००	०१००	०१००	
२	मिटर बक्स पि भि सी	गोटा	१३९१३४	१३९१३४	१३९१३४	
३	सरफस स्वीच	गोटा	३११५०	३११५०	३११५०	
४	सरफस बेलपुस	गोटा	३३१६०	३३१६०	३३१६०	
५	एंगल होल्डर	गोटा	३२१५५	३२१५५	३२१५५	
६	सिलिङ रोज	गोटा	३०१४५	३०१४५	३०१४५	
७	पंखाको रेगुलेटर	गोटा	२५२१००	२५२१००	२५२१००	
८	पावर प्लग (१५ एम्पयर)	गोटा	१९९१५०	१९९१५०	१९९१५०	
९	थ्रि पिन प्लग (५ एम्पयर)	गोटा	४२१००	४२१००	४२१००	
१०	टु पिन प्लग (५ एम्पयर)	गोटा	२११००	२११००	२११००	
११	टु पिन प्लग (५ एम्पयर)	गोटा	३२५१५०	३२५१५०	३२५१५०	
१२	टु पिन प्लग (५ एम्पयर)	गोटा	३२५१५०	३२५१५०	३२५१५०	
१३	टु पिन प्लग (५ एम्पयर)	गोटा	७८१७५	७८१७५	७८१७५	
१४	टु पिन प्लग (५ एम्पयर)	गोटा	७८१७५	७८१७५	७८१७५	
१५	टु पिन प्लग (५ एम्पयर)	गोटा	१२६१००	१२६१००	१२६१००	
१६	टु पिन प्लग (५ एम्पयर)	गोटा	१२६१००	१२६१००	१२६१००	
१७	स्टाटर	गोटा	२११००	२११००	२११००	
१८	एम. सि. बी.				०१००	
१८.१	१० एम्पयर	गोटा	१८९१००	१८९१००	१८९१००	
१८.२	२० एम्पयर	गोटा	२१०१००	२१०१००	२१०१००	
१८.३	३० एम्पयर	गोटा	२६२१५०	२६२१५०	२६२१५०	
१८.४	४५ एम्पयर	गोटा	७३५१००	७३५१००	७३५१००	
१८.५	६३ एम्पयर	गोटा	७८७१५०	७८७१५०	७८७१५०	
१८.६	६ एम्पयर	गोटा	१९९१५०	१९९१५०	१९९१५०	
१८.७	१६ एम्पयर	गोटा	२१०१००	२१०१००	२१०१००	
१९	स्याडल	गोटा	५१२५	५१२५	५१२५	

८. विद्युत सम्बन्धि सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.	आ.व.	आ.व.	कैफियत
			२०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट	२०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	२०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	
२०	बेण्ड	गोटा	४१२०	४१२०	४१२०	
२१	सकेट	गोटा	५१२५	५१२५	५१२५	
२२	जक्सन	गोटा	१०१५०	१०१५०	१०१५०	
२३	टप पि. भि. सी.	गोटा	२११००	२११००	२११००	
२४	ग्रिप्स	गोटा	११०५	११०५	११०५	
२५	मैन स्वीच ३० एम्पयर	गोटा	२३६१२५	२३६१२५	२३६१२५	
२६	चिम (बल्व)	गोटा	२६१२५	२६१२५	२६१२५	
२७	इन्डिकेटर	गोटा	३७८०	३७८०	३७८०	
२८	फ्युज	गोटा	५७७५	५७७५	५७७५	
२९	ए. सी. पाइप ४" Dia.	गोटा	८९१२५	८९१२५	८९१२५	
३०	ए. सी. कबल ३" Dia.	गोटा	५२१५०	५२१५०	५२१५०	
३१	ए. सी. कबल ४" Dia.	गोटा	५७७५	५७७५	५७७५	
३२	ए. सी. टि. ३" Dia.	गोटा	७८७५	७८७५	७८७५	
३३	ए. सी. टि. ४" Dia.	गोटा	९९१७५	९९१७५	९९१७५	
३४	ए. सी. जक्सन ३" Dia.	गोटा	८९१२५	८९१२५	८९१२५	
३५	ए. सी. जक्सन ४" Dia.	गोटा	९९१७५	९९१७५	९९१७५	
३६	पखाइ ८" रगुलटर समेत (IS/NS Standard)	सेट	२६२५१००	२६२५१००	२६२५१००	
३७	एक्जस्ट फ्यान १४" दोख १२" सम्म	गोटा	१६८०१००	१६८०१००	१६८०१००	
३८	डोम लाइट ४० वाट	गोटा	३५३१२	३५३१२	३५३१२	
३९	बल्व हेड लेम्प	गोटा	२६२१५०	२६२१५०	२६२१५०	
४०	म्युजिकल बेल	गोटा	३१५१००	३१५१००	३१५१००	
४१	साइकल बेल	गोटा	१५७५०	१५७५०	१५७५०	
४२	सब मिटर	गोटा	७३५१००	७३५१००	७३५१००	
४३	डि. बि. मैन स्वीच ३० एम्पीयर	गोटा	२५७२५	२५७२५	२५७२५	
४४	१/२" काठको लिस्टी	र मी.	१०१५०	१०१५०	१०१५०	
४५	१६एमएम, ७ फिट रड भएको स्ट सेट (४मि.मि)	सेट	११५५१००	११५५१००	११५५१००	
४६	७/१२ एस.डब्ल्यू.जी. स्टावर	केजी	१४७००	१४७००	१४७००	
४७	ACSR Conductor (wire)				०१००	
४७.१	0.03sq inch ACSR Conductor (wire)	कि.मि.	३००००१००	३००००१००	३००००१००	
४७.२	0.05sq inch ACSR Conductor (wire)	कि.मि.	५५०००१००	५५०००१००	५५०००१००	
४७.३	0.1sq inch ACSR Conductor (wire)	कि.मि.	८९०००१००	८९०००१००	८९०००१००	
४८	D - iron set with shakle insulator	सेट	१४११७५	१४११७५	१४११७५	
४९	Stay-Insulator	गोटा	९४१५०	९४१५०	९४१५०	
५०	Binding wire (aluminium)	केजी	७४५१५०	७४५१५०	७४५१५०	
५१	Hofnfm Erection of PSC pole (8m,9m)	गोटा	२६००१००	२६००१००	२६००१००	
५२	Stringing of Conductor(0.03sq inchWire)	कि.मि.	४५०००१००	४५०००१००	४५०००१००	
५३	Installation of Stay set	सेट	१२००१००	१२००१००	१२००१००	
५४	विद्युतको लाइनसंगको हागाविगा काटने	प्र. हे.	१०५०१००	१०५०१००	१०५०१००	
५५	विद्युत जडान लिस्टी, क्लिप, किला, स्वीच होल्डर आदि प्रयोग गरि भित्ता सिलिगमा प्वाल पार्ने सहित तार तान्ने र सम्बन्धित स्वीच बक्स आदि जडान गर्ने				०१००	
५५.१	सामान बाहेक कोन्सल वायरिंग गनकायको ज्याला	प्वाइन्ट	४७२५	४७२५	४७२५	
५५.२	सामान बाहेक सफस वायरिंग गनकायको ज्याला	प्वाइन्ट	३६१७५	३६१७५	३६१७५	
५५.३	सामान सहित कोन्सल वायरिंग गनकायको ज्याला	प्वाइन्ट	५८८१००	५८८१००	५८८१००	
५५.४	सामान सहित सफस वायरिंग गनकायको ज्याला	प्वाइन्ट	५०४१००	५०४१००	५०४१००	
५५.५	मन साभसलाइन कबल ६मी.मी. (कन्सन्ट्रिक कबल)	र मी.	२६१२५	२६१२५	२६१२५	
५६	PSC Pole				०१००	
५६.१	8m	No	७०००१००	७०००१००	७०००१००	
५६.२	9m	No	७५००१००	७५००१००	७५००१००	
५६.३	11m	No	१४०००१००	१४०००१००	१४०००१००	
५७	Transformer				०१००	
५७.१	Copper wound distribution Transformer with first filling of Oil				०१००	
५७.१.१	11/4kV 25KVA 3 Phase, 50Hz ONAN (low loss)	सेट	२६१४००१००	२६१४००१००	२६१४००१००	



द. विद्युत सम्बन्धि सामग्री


क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.			कैफियत
			२०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट	२०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	२०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	
५७.१.२	11/.4kv,50KVA 3 Phase, 50Hz ONAN (low loss)	सेट	३७३०००।००	३७३०००।००	३७३०००।००	
५७.१.३	11/.4kv,100KVA 3 Phase, 50Hz ONAN (low loss)	सेट	५९०६००।००	५९०६००।००	५९०६००।००	
५७.१.४	11/.4kv,150KVA 3 Phase, 50Hz ONAN (low loss)	सेट	८०००००।००	८०००००।००	८०००००।००	
५७.१.५	11/.4kv,200KVA 3 Phase, 50Hz ONAN (low loss)	सेट	१०२३९००।००	१०२३९००।००	१०२३९००।००	

९. लघु जल-विद्युत सम्बन्धि सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.			कैफियत
			२०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट	२०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	२०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	
	Electro mechanical component for micro hydro					
क.	Mechanical Components					
१	Intake Accessories					
१.१	Coarse Trash rack (0.6m x 0.5)	व.मी.	१७७००१००	१७७००१००	१७७००१००	
१.२	Sluice Gate (1.6 height 0.5x0.5 m opening)	सेट	१०१००१००	१०१००१००	१०१००१००	
२	Pipe Accessories					
२.१	Penstock Pipe MS 225 mm ID, 3.5 mm thickness	र.मी.	३३५०१००	३३५०१००	३३५०१००	
३	Turbine					
३.१	Crossflow turbine (T15) Runner Diameter 300 mm, Runner Length 75 mm, 540 RPM, Shaft power 10 kw	सेट	३०००००१००	३०००००१००	३०००००१००	
ख	Electrical Components					
१	Generator					
१.१	Synchronous, 15 KVA, 400 V, 1500 RPM	सेट	१५०००१००	१५०००१००	१५०००१००	
२	Protection System					
२.१	MCCBs					
	MCCB on the generator side (32A)	गोटा	७००१००	७००१००	७००१००	
	MCCB after ELC (20 A)	गोटा	५९००१००	५९००१००	५९००१००	
	MCB for House Holds	गोटा	३००१००	३००१००	३००१००	
२.२	Earthing Set (600 x 600 x 3) mm including 8 SWG copper wire	सेट	१०६००१००	१०६००१००	१०६००१००	
३	Conductor					
३.१	ACSR Conductor (weasel)	र.मी.	३११००	३११००	३११००	
३.२	ACSR Conductor (Squirrel)	र.मी.	२४१००	२४१००	२४१००	
३.३	ACSR Conductor (Rabbit)	र.मी.	४७००	४७००	४७००	
३.४	Concentric Cable 6 sq.m	र.मी.	२६१००	२६१००	२६१००	



१०. विविध निर्माण सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.	आ.व.	आ.व.	कैफियत
			२०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट	२०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	२०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	
१	बाँसको कोटिङ ५ फिट लम्बाई	कोटिङ	३३१००	३३१००	३३१००	
२	डोरी नरीवल	क. जी.	११६१००	११६१००	११६१००	
३	डोरी बनकस	क. जी.	७२१००	७२१००	७२१००	
४	डोरी जुटको	क. जी.	११६१००	११६१००	११६१००	
५	चटाई	व. मी.	८३१००	८३१००	८३१००	
६	आर.सि.सि.पाल काडतारवार/अन्यको लागि)		६१००	६१००	६१००	
क	४"X४"X६ फिट लामा ७ एमएम माटा ठाडा ४ वटा र ४।७५ एमएम मोटो रीड १५सेमी दूरीमा फलामे डण्डी प्रयोग गरि निर्माण गरिएको	गोटा	१०३६१००	१०३६१००	१०३६१००	
	४"X४"X७ फिट लामा ७ एमएम मोटो ठाडा ४ वटा र ४।७५ एमएम मोटो रीड १५सेमी दूरीमा फलामे डण्डी प्रयोग गरि निर्माण गरिएको	गोटा	११६९१००	११६९१००	११६९१००	
७	खालो वारा (५०क. जी. क्षमता भएको जुटको)	गोटा	४४१००	४४१००	४४१००	
क	खालो वारा (५०क. जी. क्षमता भएको प्लास्टिकको)	गोटा	२२१००	२२१००	२२१००	
ख	खालो वारा (१००क. जी. क्षमता भएको जुटको)	गोटा	९४१००	९४१००	९४१००	
८	तार ब्रुस सामान्य	गोटा	४४१००	४४१००	४४१००	
९	रंग लगाउने ब्रुस	इन्च	७४१००	७४१००	७४१००	
१०	थुन्स/डाँको	गोटा	२२६१००	२२६१००	२२६१००	
११	बासको टोकरो	गोटा	२२६१००	२२६१००	२२६१००	
१२	बेतको टोकरो	गोटा	३६४१००	३६४१००	३६४१००	
१३	कुचा (ओमिसाको)	गोटा	६११००	६११००	६११००	
क	कुचा (बाँवियाको)	गोटा	४४१००	४४१००	४४१००	
ख	नरीवलको भाडु	गोटा	६११००	६११००	६११००	

(Handwritten signatures and marks)

११.सरकारी कार्यालयमा आवश्यक हुने अन्य माल/सामान सम्बन्धी दर

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.	आ.व.	आ.व.	कैफियत
			२०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट	२०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	२०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	
क.	वन कार्यलय र टिम्बर कर्पोरेशनसंग सम्बन्धित					
	काठ दाउरा कटान मुछान सम्बन्धी					
१.	काठको गोलिया काठ कटान मुछान					
	क) गोलिया तथा बल्लाबल्ली कटान, मुछान	प्रति घ.फि.	२३१००	२३१००	२३१००	
	ख) गोलिया तथा बल्लाबल्ली यार्डिङ	" "	२११००	२११००	२११००	
	ग) गोलिया तथा बल्लाबल्ली लोडिङ	" "	१९१००	१९१००	१९१००	
	घ) गोलिया तथा बल्लाबल्ली अनलोडिङ	" "	५१००	५१००	५१००	
	ड) गोलिया तथा बल्लाबल्ली बोका भिकने र रिड काटने	" "	३१००	३१००	३१००	
	च) गोलिया काठ पायलीङ	" "	७००	७००	७००	
	छ) गोलिया काठ ग्रेडिङ	" "	७००	७००	७००	
२.	जंगलबाट गोलिया काठ घाटगद्दीसम्म ढुवानी तर्फ					
	क) ० कि. मी. देखि ५ कि.मी. सम्म	प्रति घ.फि.	३५१००	३५१००	३५१००	
	ख) ५ कि. मी. देखि १० कि.मी. सम्म	" "	४०१००	४०१००	४०१००	
	ग) १० कि. मी. देखि १५ कि.मी. सम्म	" "	४२१००	४२१००	४२१००	
	घ) १५ कि. मी. देखि २० कि.मी. सम्म	" "	४४१००	४४१००	४४१००	
	ड) २० कि. मी. देखि २५ कि.मी. सम्म	" "	४६१००	४६१००	४६१००	
	च) २५ देखि माथि	" "	४८१००	४८१००	४८१००	
३.	दाउरा कटान, मुछान तर्फ					
	क) २०X५X५ फिट साइजको दाउरा कटान, मुछान	प्रति चट्टा	३२९२१००	३२९२१००	३२९२१००	
	ख) २०X५X५ फिट साइजको दाउरा यार्डिङ	" "	१७०४१००	१७०४१००	१७०४१००	
	ग) २०X५X५ फिट साइजको दाउरा लोडिङ	" "	१५५९१००	१५५९१००	१५५९१००	
	घ) २०X५X५ फिट साइजको दाउरा अनलोडिङ	" "	३६४१००	३६४१००	३६४१००	
	ड) २०X५X५ फिट साइजको दाउरा चट्टा निर्माण	" "	१०६८१००	१०६८१००	१०६८१००	
४.	दाउरा ढुवानी तर्फ					
	क) ० कि. मी. देखि ५ कि.मी. सम्म	प्रति चट्टा	३४०७१००	३४०७१००	३४०७१००	
	ख) ५ कि. मी. देखि १० कि.मी. सम्म	" "	३५८११००	३५८११००	३५८११००	
	ग) १० कि. मी. देखि १५ कि.मी. सम्म	" "	३७२५१००	३७२५१००	३७२५१००	
	घ) १५ कि. मी. देखि २० कि.मी. सम्म	" "	३८२९१००	३८२९१००	३८२९१००	
	ड) २० र सो भन्दा माथि	" "	३९८५१००	३९८५१००	३९८५१००	
५.	छपान खर्च	प्रति रुख	२११००	२११००	२११००	
६.	घाटगद्दीबाट मिलमा गोलिया सिपमेन्ट:					
	चिरान तर्फ :					
क.	चिरान उत्पादन, बाकल, कटपिस, भुस फाल्ने आदि	प्रति घ.फि.	७१५०	७१५०	७१५०	
ख.	अनसाइज उत्पादन	प्रति क्वी.	९९१००	९९१००	९९१००	
ग.	चिरान लोड	प्रति घ.फि.	१९१४१	१९१४१	१९१४१	
घ.	चिरान अनलोड	प्रति घ.फि.	७७६	७७६	७७६	
ड.	बाकल अनसाइज लोड	प्रति क्वी.	२६१४०	२६१४०	२६१४०	
च.	बाकल अनसाइज अनलोड	प्रति क्वी.	९१३५	९१३५	९१३५	
छ.	चिरान पाइलिङ	प्रति घ.फि.	६६०	६६०	६६०	
ज.	१०० मी. भन्दा टाढाबाट मिलछेउसम्म गोलिया बोक्ने कार्य	प्रति घ.फि.	७७६	७७६	७७६	
झ.	मिलमा गोलिया सिपमेन्ट (घाटगद्दीबाट लोडिङ)	प्रति घ.फि.	३३१००	३३१००	३३१००	
ञ.	मिलमा गोलिया सिपमेन्ट (घाटगद्दीबाट अनलोडिङ)	प्रति घ.फि.	७७६	७७६	७७६	
ट.	चिरान काठ ढुवानी					
	क) ० कि. मी. देखि ५ कि.मी. सम्म	प्रति क्वी.	२०१००	२०१००	२०१००	
	ख) ५ कि. मी. देखि १० कि.मी. सम्म	प्रति क्वी.	२३१००	२३१००	२३१००	
	ग) १० कि. मी. भन्दा माथि	प्रति क्वी.	२६१००	२६१००	२६१००	
ठ.	मिलमा गोलिया ढुवानी (घाटगद्दीबाट)					
	क) ० कि. मी. देखि ५ कि.मी. सम्म	प्रति घ.फि.	२७१००	२७१००	२७१००	
	ख) ५ कि. मी. देखि १० कि.मी. सम्म	प्रति घ.फि.	३०१००	३०१००	३०१००	
	ग) १० कि. मी. देखि १५ कि.मी. सम्म	प्रति घ.फि.	३३१००	३३१००	३३१००	

११.सरकारी कार्यालयमा आवश्यक हुने अन्य माल/सामान सम्बन्धी दर

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.			कैफियत
			२०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट	२०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	२०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	
	घ) १५ कि. मी. देखि २० कि.मी. सम्म	प्रति घ.फि.	३६१००	३६१००	३६१००	
	ड) २० र सो भन्दा माथि	प्रति घ.फि.	३६१००	३६१००	३६१००	
ख.	भूसंरक्षण कार्यालयसंग सम्बन्धित बोट विरुवा र अन्य समग्री:					
१	वास (घना)	गोटा	२१९१४५	२१९१४५	२१९१४५	
४	भुई कटहरको राइजम	गोटा	११७९	११७९	११७९	
५	अम्लसो राइजम समेत	गोटा	४११०	४११०	४११०	
६	कास जरा समेत	गोटा	०६३	०६३	०६३	
७	वासको विरुवा कटिङ्ग (२ देखि ३ वर्ष)	गोटा	१७३२५	१७३२५	१७३२५	
८	NB-21,सेटस	सेट	२१९४	२१९४	२१९४	
९	विभिन्न जातका घास	सेट	११७९	११७९	११७९	
१०	आप अम्रपाली,मल्लीका आदि२,३ वर्ष कलमी	गोटा	१७३२५	१७३२५	१७३२५	
११	आप मालदह,दसहरी आदि२,३ वर्ष कलमी	गोटा	११५१५०	११५१५०	११५१५०	
१२	लिच्ची	गोटा	८०८५	८०८५	८०८५	
१३	कटहर	गोटा	३४६५	३४६५	३४६५	
१४	अनार	गोटा	१३८६०	१३८६०	१३८६०	
१५	कागती कलमी	गोटा	५७७५	५७७५	५७७५	
१६	नासपाती	गोटा	४६१२०	४६१२०	४६१२०	
१७	केरा	गोटा	३४६५	३४६५	३४६५	
ग.	पशु सेवा कार्यालयसंग सम्बन्धित					
१	जै घासको बिउ	प्रति के.जि.	६३१००	६३१००	६३१००	
२	बर्षिम घासको बिउ	प्रति के.जि.	३३६१००	३३६१००	३३६१००	
३	भेच	प्रति के.जि.	६३१००	६३१००	६३१००	
४	टियोसेन्टी (घासको बिउ)	प्रति के.जि.	१२६१००	१२६१००	१२६१००	
५	स्टाइलो कूक/घासको बिउ)	प्रति के.जि.	६८२१५०	६८२१५०	६८२१५०	
६	डाले घासको वेना	गोटा	२११००	२११००	२११००	
७	सूडान घासको बिउ	प्रति के.जि.	१०५१००	१०५१००	१०५१००	
८	बाजरा घासको बिउ	प्रति के.जि.	१०५१००	१०५१००	१०५१००	
९	नेपियर सेट	सेट	२१०	२१०	२१०	
१०	खन्यू	प्रति बोट	१५१७५	१५१७५	१५१७५	
११	इपिलइपिल	प्रति बोट	५१२५	५१२५	५१२५	
१२	किम्बू	प्रति बोट	५१२५	५१२५	५१२५	
१३	बोका प्रजननको लागि (विभिन्न उन्नत जातको)	प्रति गोटा	१३१२५१००	१३१२५१००	१३१२५१००	
१४	बाखा प्रजनन योग्य (उन्नत जातको)	प्रति गोटा	५२५०१००	५२५०१००	५२५०१००	
१५	बंगूर को बच्चा (उन्नत जातको ४५ दिन माथिको स्थानीय जात)	प्रति गोटा	३१५०१००	३१५०१००	३१५०१००	
१६	बंगूर को बच्चा (उन्नत जातको ४५ दिन माथिको उन्नत जात)	प्रति गोटा	४७२५१००	४७२५१००	४७२५१००	
घ.	वन कार्यालयसँग सम्बन्धित					
क.	बोटविरुवाहरु					
१	बैस	गोटा	२११००	२११००	२११००	
२	बासको राइजम (घना काटी जरा समेत)	गोटा	१५५१००	१५५१००	१५५१००	
७	वन विरुवा (नर्सरीमा उमाने) नर्सरी नाइके बाहेक	गोटा	१०१५०	१०१५०	१०१५०	
८	वन विरुवा (नर्सरीमा उमाने) नर्सरी नाइके विरुवा ठूलो पोली ब्यागमा	गोटा	२१०१००	२१०१००	२१०१००	
९	खर (१६ मुट्टा)	बण्डल	२६२१५०	२६२१५०	२६२१५०	
१०	मसला	गोटा	१२६०	१२६०	१२६०	
११	कदम	गोटा	१२६०	१२६०	१२६०	
१२	टिक	गोटा	३१५०	३१५०	३१५०	
१३	सिरिस	गोटा	१०१५०	१०१५०	१०१५०	
१४	सिसौ	गोटा	८१४०	८१४०	८१४०	

११.सरकारी कार्यालयमा आवश्यक हुने अन्य माल/सामान सम्बन्धी दर

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.			कैफियत
			२०७५/७६ को स्वीकृत दर रेट	२०७६/७७ को स्वीकृत दर रेट	२०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट	
१५	बकाइतो	गोटा	८१४०	८१४०	८१४०	
१६	जामून	गोटा	१५१७५	१५१७५	१५१७५	
१७	क्यासिया	गोटा	१०१५०	१०१५०	१०१५०	
१८	जेटोफा	गोटा	१०१५०	१०१५०	१०१५०	
१९	बडहर	गोटा	१५१७५	१५१७५	१५१७५	
२०	अमला	गोटा	१५१७५	१५१७५	१५१७५	
२१	सर्पगन्धा	गोटा	२११००	२११००	२११००	
२२	ईमली	गोटा	१०१५०	१०१५०	१०१५०	
२३	निम	गोटा	१७८५	१७८५	१७८५	
२४	रक्तचन्दन	गोटा	५२१५०	५२१५०	५२१५०	
२५	एकेसिया	गोटा	२११००	२११००	२११००	
२६	कूरिलो	गोटा	८१४०	८१४०	८१४०	
२७	तेजपात	गोटा	२११००	२११००	२११००	
२८	अर्जुन	गोटा	१०१५०	१०१५०	१०१५०	
२९	खयर	गोटा	१२१६०	१२१६०	१२१६०	
३०	बोत्तल बस	गोटा	१२१६०	१२१६०	१२१६०	
३१	बबूल	गोटा	१०१५०	१०१५०	१०१५०	
३२	चाप	गोटा	१७८५	१७८५	१७८५	
३३	अशोका	गोटा	५२१५०	५२१५०	५२१५०	
३४	शित्तलचिनी	गोटा	५७७५	५७७५	५७७५	
३५	गूलमोहर	गोटा	१५१७५	१५१७५	१५१७५	
३६	बिरेन्द्र फूल	गोटा	१५१७५	१५१७५	१५१७५	
३७	काईयो	गोटा	१५१७५	१५१७५	१५१७५	
३८	सतीसाल	गोटा	२११००	२११००	२११००	
३९	विजयसाल	गोटा	२११००	२११००	२११००	
४०	श्रीखण्ड	गोटा	२६१२५	२६१२५	२६१२५	
४१	रुद्राक्ष	गोटा	४२१००	४२१००	४२१००	
४२	धूपी	गोटा	२११००	२११००	२११००	
४३	लहरेपिपल कटिड	गोटा	५२१५०	५२१५०	५२१५०	
४४	कपूर	गोटा	३११५०	३११५०	३११५०	
४५	बांस (विउबाट)	गोटा	१५१७५	१५१७५	१५१७५	
४६	पोलिथिन ट्युब (३"/७") २०० गेज	केजी	२७३१००	२७३१००	२७३१००	
४७	पोलिथिन ट्युब (४"/७") २०० गेज	केजी	२७३१००	२७३१००	२७३१००	
४८	पोलिथिन ट्युब (६"/९") २०० गेज	केजी	२७३१००	२७३१००	२७३१००	
४९	अलैची	सेट			२५	
५०	टुमूर	गोटा			५७	
५१	एभोकाडो	गोटा				
५२	किबी	गोटा				

कृषि दररेट अनुसार

(Handwritten signatures and marks)

१२. मेशिन, औजार तथा उपकरणको भाडा दर सम्बन्धी

(आ.व.०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट १३% भ्याट र ईन्धन बाहेक)

Equipment Name	Equipment Identification	Capacity Category	DoR Code	Hire Rate in NRs.	
				Per Hour	Per Shift
1	2	3	4	5	6 = 7*(5)
Asphalt Plant*	Universal Spot Mix : Wylie	Up to 10 Ton	001 -	400	2800
Asphalt Plant*	Bram Millar	Up to 10 Ton	001 -	500	3500
Ashalt Paver	Blow Knox BK 165		002 -	1400	9800
Ashalt Mixer	Bel Mix		003 -	1000	7000
Broom Road	Towed		009 -	260	1820
Boring Rig	TONE		011 -	1200	8400
Air Compressor	Kirloskar , WR 250, SC 0707C,	150 To 275cfm	017 -	250	1750
Air Compressor	Holman, D250CFM, 175 MK 11		017 -	250	1750
Air Compressor	Maruma ES3		017 -	250	1750
Crane Mobile	Tadano TS 100L	5+ To 10 Ton	021 -	3100	21700
Crane Mobile	Tadano TS 150L	10+ To 15 Ton	021 -	3500	24500
Cutter Concrete	Weber SM 182R		024 -	250	1750
Cutter Concrete	Mikasa MCD 218 DX		024 -	250	1750
Dozer Wheel	Hanomag D66C, D66D	181 To 230 HP	030 -	2100	14700
Dozer Wheel	CAT 814	181 To 230 HP	030 -	2100	14700
Dozer Track	Komatsu D85ESS	181 To 230 HP	031 -	3000	21000
Dozer Track	CAT D7G	181 To 230 HP	031 -	3000	21000
Dozer Track	Shangdong TY 220	181 To 230 HP	031 -	3000	21000
Dozer Track	Hanomag D700C, D700D	181 To 230 HP	031 -	2000	14000
Dozer Track	Komatsu D85	181 To 230 HP	031 -	2000	14000
Dozer Track	Yishan TY 160	126 To 180 HP	031 -	1800	12600
Dozer Track	BEML D65E8	126 To 180 HP	031 -	1800	12600
Dozer Track	CAT D6H	126 To 180 HP	031 -	1800	12600
Dozer Track	Komatsu D53A-17; D50A	80 To 125 HP	031 -	1800	12600
Dozer Track	Komatsu D 50A - 17	80 To 125 HP	031 -	1800	12600
Dozer Track	CAT D3B	0 To 79 HP	031 -	1000	7000
Bitumin Distributor	Bedford TJ 1090	4 To 6 KL	032 -	1300	9100
Bitumin Distributor	ETNYRE/4700; ETNTYRE/M414	4 To 6 KL	032 -	1300	9100
Bitumin Distributor	Isuzu/Hanta; Hanta/Hino FF173 K	4 To 6 KL	032 -	1300	9100
Rock Drill(Pneum)			034 -	130	910
Mini Dumper	Pengyuan FC 15	1 To 4 Cu. M.	035 -	250	1750
Mini Dumper	Changai FC 1	1 To 4 Cu. M.	035 -	250	1750
Mini Dumper	Jiangsu F 15	1 To 4 Cu. M.	035 -	250	1750
Mini Dumper	Stott & Pitt SD 011	1 To 4 Cu. M.	035 -	250	1750
Mini Dumper	Thawaties	1 To 4 Cu. M.	035 -	550	3850
Excavator Track	Daewoo Solar 130LC - V	1 To 110 HP	042 -	1200	8400
Excavator Track	Kobelco SK 115 SR-1E	1 To 110 HP	042 -	1200	8400
Excavator Track	Daewoo SL 220	111 To 150 HP	042 -	1800	12600
Excavator Track	Komatsu PC 150-5A	111 To 150 HP	042 -	1800	12600
Excavator Track	Hitachi EX 200 - 3	111 To 150 HP	042 -	1800	12600
Excavator Track	JCB - 820 Super; JCB - 820	111 To 150 HP	042 -	1800	12600
Excavator+ Breaker	Daewoo SL220 With SOOSAN 20	111 To 150 HP	042 -	2100	14700
Forklift Truck	Mitsubishi	< 2.5 Ton	049 -	400	2800
Generator*	Kubota ASK-R 350	Up to 10 KVA	054 -	150	1050
Generator*	Denyo DBF-3Y; DBF 7.5Y	Up to 10 KVA	054 -	150	1050
Generator*	Robin	Up to 10 KVA	054 -	150	1050
Generator*	Caterpillar	Up to 10 KVA	054 -	150	1050
Generator*	Kirloskar RB 33	Up to 10 KVA	054 -	150	1050
Generator*	Osaka/Seimeitsu SAS - 130Y	10 To 30 KVA	054 -	150	1050
Generator*	Kirloskar	30+ To 50 KVA	054 -	350	2450

१२. मेशिन, औजार तथा उपकरणको भाडा दर सम्बन्धी

(आ.व.०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट १३% भ्याट र ईन्धन बाहेक)

Equipment Name	Equipment Identification	Capacity Category	DoR Code	Hire Rate in NRs.	
				Per Hour	Per Shift
1	2	3	4	5	6 = 7*(5)
Grader Motor	Komatsu GD 511R - 1	135 HP	055 -	1600	11200
Grader Motor	Chapion 710 ; 710R	135 HP	055 -	1600	11200
Grader Motor	CAT 120G	125 HP	055 -	1600	11200
Grader Motor	Mitubishi MG 350R	135 HP	055 -	1600	11200
Grader Motor	BEML BG605 - 6216	145 HP	055 -	1600	11200
Grader Motor	Aveling Barford ASG 12G; TG 01	135 HP	055 -	1200	8400
Grader Motor	Niigata N530 PSA	135 HP	055 -	1200	8400
Grader Motor	Komatsu 405A - 1	90 HP	055 -	1200	8400
Chips Spreader	Phoenix/Tail Gate Mounted		057 -	300	2100
Bitumin Heater	Span Eng.	Up to 2 KL	062 -	180	1260
Loader Wheel	JCB 425	1.75 Cu M	068 -	1000	7000
Loader Wheel	Aveling Barford	1.75 Cu M	068 -	1000	7000
Loader Wheel	EJCB - 430	1.7 Cu M	068 -	1000	7000
Loader Wheel	Komatsu WA 100 - 1	1.2 Cu M	068 -	1000	7000
Loader Wheel	Komatsu WA 180 - 3	1.8 Cu M	068 -	1200	8400
Loader Wheel	Furukawa FL 200; FL 230 - I	1.9 - 2.3 Cu M	068 -	1200	8400
Loader Wheel	Furukawa FL 200 - I	1.9 - 2.3 Cu M	068 -	1200	8400
Loader Wheel	Kawasaki KSS 70; KLD 70	1.9 - 2.2 Cu M	068 -	1200	8400
Loader Wheel	CAT 950	> 1.8 Cu M	068 -	1200	8400
Loader Wheel	Michigan Clark 75 - IIIA	> 1.8 Cu M	068 -	1200	8400
Loader Wheel	Hyuandai HL 757 - 7	2.5 Cu M	068 -	1500	10500
Loader Wheel	Kawasaki 70ZIV - 2	2.2 Cu M	068 -	1500	10500
Loader Wheel	Kawasaki 70ZIV; WL03 - 70Z	2.2 Cu M	068 -	1500	10500
Loader Wheel	Kawasaki 70Z - IV Hino	2.2 Cu M	068 -	1500	10500
Back Hoe Loader	JCB 3CX - 4	< 90 HP	070 -	1000	7000
Water Pump (Engine)	Sykes Univac	Up To 4"	085 -	150	1050
Water Pump (Engine)	Yanmar/ YKS - 3DW	Up To 4"	085 -	150	1050
Water Pump (Engine)	Sykes Univac	4 To 6 "	085 -	200	1400
Water Pump (Engine)	Yanmar/ YKS - 6DFA	4 To 6"	085 -	200	1400
Water Pump (Elect.)		5 HP	085 -	150	1050
Water Pump (Elect.)		7.5 HP	085 -	150	1050
Pile Driver*		10 Ton	086 -	3000	21000
Roller 3 Wheel	Aveling Barford DC 011	Up to 12 Ton	094 -	500	3500
Roller 3 Wheel	Johs Moller Rambo	Up to 12 Ton	094 -	500	3500
Roller 3 Wheel	Speedcraft DRR 10 - S	Up to 12 Ton	094 -	500	3500
Roller 3 Wheel	Luoyang 3Y8 / 10	Up to 12 Ton	094 -	500	3500
Roller 3 Wheel	Aveling Barford DC 012	Up to 12 Ton	094 -	500	3500
Roller 3 Wheel	Albaret TR - 10	Up to 12 Ton	094 -	500	3500
Roller 3 Wheel	Kawasaki KMRH - 12	Up to 12 Ton	094 -	500	3500
Roller 3 Wheel	Sakai 7608	Up to 12 Ton	094 -	500	3500
Roller Pneumatic	Dynapac CP 15	Up to 20 Ton	096 -	1200	8400
Roller Pneumatic	Hamm GRW - 10	Up to 20 Ton	096 -	1200	8400
Roller Pneumatic	Stavostroj VP 200	Up to 20 Ton	096 -	1200	8400
Roller Pneumatic	Dynapac CP 20	Up to 20 Ton	096 -	1200	8400
Roller Pneumatic	Sakai TS7409	Up to 20 Ton	096 -	1000	7000
Roller Vib. Pedestrian	Bomag BW 71E - 2	Up to 0.5 Ton	098 -	400	2800
Roller Vib. Pedestrian	Bomag BW 71E	Up to 0.5 Ton	098 -	400	2800
Roller Vib. Pedestrian	Benford 1 - 71L / 2 - 75B	Up to 0.5 Ton	098 -	300	2100
Roller Vib. Pedestrian	Holman / Com CS 71	Up to 0.5 Ton	098 -	300	2100
Roller Vib. Pedestrian	Mortimor CPM/71	Up to 0.5 Ton	098 -	300	2100

१२. मेशिन, औजार तथा उपकरणको भाडा दर सम्बन्धी

(आ.व.०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट १३% भ्याट र ईन्धन बाहेक)

Equipment Name	Equipment Identification	Capacity Category	DoR Code	Hire Rate in NRs.	
				Per Hour	Per Shift
1	2	3	4	5	6 = 7*(5)
Roller Vib. Pedestrian	Bomag BW 55E	Up to 0.5 Ton	098 -	300	2100
Roller Vib. Pedestrian	Benford 1 - 71EEP/ 1 - 71 B	Up to 0.5 Ton	098 -	300	2100
Roller Vib. Pedestrian	Benford	Up to 0.5 Ton	098 -	300	2100
Roller Vib. Pedestrian	Benford 1 - 71BPL	Up to 0.5 Ton	098 -	300	2100
Roller Vib. Sheepfoot	Tampo	Up to 10 Ton	099 -	700	4900
Roller Vib. Self Prop.	Johs Moller VT 13 / VT 21	Up to 3 Ton	101 -	550	3850
Roller Vib. Self Prop.	Sakai SG 500	3 + Upto 6 Ton	101 -	800	5600
Roller Vib. Self Prop.	Larsen & Turbo W1104	3 + Upto 6 Ton	101 -	800	5600
Roller Vib. Self Prop.	Bomag BG 605	3 + Upto 6 Ton	101 -	800	5600
Roller Vib. Self Prop.	Bomag BW 172D - 2	6.3 Ton	101 -	900	6300
Roller Vib. Self Prop.	Bomag	6.3 Ton	101 -	900	6300
Roller Vib. Self Prop.	Kawasaki KVR 7	6 Ton	101 -	700	4900
Spreader Chip S/P	Phoenix MK 4		109 -	1500	10500
Spayer Emulsion	Hotta ESC - 10 E	Up to 1 KL	112 -	260	1820
Truck Flatbed/Crane	Dong Feng/AEDLUS	Up to 7 Ton	114 -	800	5600
Truck Flatbed/Crane	Tata SE 1210/42	Up to 7 Ton	114 -	800	5600
Truck Flatbed/Crane	Tata Usha 1210B/42	Up to 7 Ton	114 -	800	5600
Truck Flatbed/Crane	Isuzu HTR	Up to 7 Ton	114 -	800	5600
Truck Flatbed	Ashok Leyland CS 42	Up to 150 HP	115 -	450	3150
Truck Flatbed	Hino FF 173KA	Up to 150 HP	115 -	450	3150
Truck Flatbed	Isuzu HTR 114-03	Up to 150 HP	115 -	450	3150
Truck Flatbed	Isuzu TXD 50	Up to 150 HP	115 -	450	3150
Truck Tipper	Tata SK 1210/36	Up to 150 HP	116 -	450	3150
Truck Tipper	A/Leyland Commet 3/15;	Up to 150 HP	116 -	450	3150
Truck Tipper	Tata SE 1210 /36	Up to 150 HP	116 -	450	3150
Truck Tipper	A/ Leyland Commet 3/21	Up to 150 HP	116 -	450	3150
Truck Tipper	A/ Leyland Commet	Up to 150 HP	116 -	450	3150
Truck Tipper	A/Leyland Commet	Up to 150 HP	116 -	450	3150
Truck Tipper	Isuzu HTR 113-03	Up to 150 HP	116 -	450	3150
Truck Tipper	Hino KR 120 E	Up to 150 HP	116 -	450	3150
Truck Tipper	Isuzu SBR 322; TXD 40	Up to 150 HP	116 -	450	3150
Truck Tipper	Nissan CPC 14E	From 150+ HP	116 -	1100	7700
Truck Tipper	Isuzu TDJ	From 150+ HP	116 -	1100	7700
Truck Tipper	Nissan CKB 450EDN	From 150+ HP	116 -	1100	7700
Mini Truck	Mah & Mah Cab 576		117 -	300	2100
Mini Truck	Tata 407		117 -	300	2100
Mini Truck	Mah. Nis. Allw. Cab 576		117 -	300	2100
Mini Truck	Mits. Can. Eich./ FE444		117 -	300	2100
Mini Truck	Mitsu. Eicher EE 44EXR		117 -	300	2100
Trailer Tractor	Isuzu CXZ81Q	10 + to 25 Ton	118 -	2200	15400
Trailer Tractor	Foden 5106T	10 + to 25 Ton	118 -	2200	15400
Trailer Tractor	Hino HE 335	10 + to 25 Ton	118 -	2200	15400
Trailer Tractor	Hino HE 335	10 + to 25 Ton	118 -	2200	15400
Trailer Tractor	Mitsubishi FV 515 HRR	10 + to 25 Ton	118 -	2200	15400
Trailer Tractor	Nissan CW - 50 GTN	10 + to 25 Ton	118 -	2200	15400
Trailer Tractor	Mitsubishi FV 515 HRR	From 25 +Ton	118 -	2700	18900
Water Tanker	AL/ Commet; ALCO- 3/15	Up to 8 KL	119 -	550	3850
Water Tanker	Tata/SE 1210/48	Up to 8 KL	119 -	550	3850
Water Tanker	A/ Leyland Commet CS 42	Up to 8 KL	119 -	550	3850
Water Tanker	Hino	Up to 8 KL	119 -	550	3850

नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) जिल्लाको आ.व.०७७/७८ को स्वीकृत जिल्ला दर रेट (४)

१२. मेशिन, औजार तथा उपकरणको भाडा दर सम्बन्धी

(आ.व.०७७/७८ को स्वीकृत दर रेट १३% भ्याट र ईन्धन बाहेक)

Equipment Name	Equipment Identification	Capacity Category	DoR Code	Hire Rate in NRs.	
				Per Hour	Per Shift
1	2	3	4	5	6 = 7*(5)
Water Tanker	Isuzu HTR	Up to 8 KL	119 -	550	3850
Water Tanker	Isuzu SBR 312; TXD 50	Up to 8 KL	119 -	550	3850
Trailer	MAECO / Nepal		122 -	140	980
Tractor	HMT 4511	Up to 85 HP	123 -	300	2100
Tractor	International Sona. DI 745 III	Up to 85 HP	123 -	300	2100
Tractor	Tractor & Farm MF 245 DI-J	Up to 85 HP	123 -	300	2100
Tractor	Hindustan G 453 - DI	Up to 85 HP	123 -	300	2100
Tractor	Escort E 355 N	Up to 85 HP	123 -	300	2100
Tractor	Mahendra 545	Up to 85 HP	123 -	300	2100
Tractor	Ford 3610	Up to 85 HP	123 -	300	2100
Tractor	Kubota	Up to 85 HP	123 -	300	2100
Tractor	Ford New Holland	Up to 85 HP	123 -	300	2100
Tractor with trailer	Ford 6610	Up to 85 HP	123 -	440	3080
Tractor with trailer	Massey Ferguson MF 20B	Up to 85 HP	123 -	440	3080
Vibrator Engine	Mikasa; Mikasa MV1-GE		136 -	120	840
Vibrator Needle	BP 25; BP 35		136 -	100	700
Vibrator Needle	V 635; V 654		136 -	100	700
Compactor H/Towed	Jaypee	Up to 450 KG	138 -	130	910
Compactor H/Towed	MIKASA MVC -110D	Up to 450 KG	138 -	130	910
Welding Arc		30 + KVA	143 -	1150	8050
Bridge inspection Equipment	Brain Italy AB 9s with Truck			7650	53550

*EXCLUDING COST OF ERECTION/ COMMISSIONING/ DISMANTLING AND MECHANICAL CREW.

[Handwritten signatures and marks]

नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) जिल्लाको आ.व.०७७/७८ को स्वीकृत जिल्ला दर रेट (१)

१३. ग्लास फाइबर सम्बन्धी स्वीकृत दर रेट (१३% भ्याट बाहेक)

S. N.	Description	Unit	Rate 075/76	Rate 076/77	Rate 077/78	Remarks
A.	Corrugated Sheet width of 32"(1.2 mmthick)					
1	3.00 Ft long	pc	675.00	675.00	675.00	
2	4.00 Ft long	pc	901.00	901.00	901.00	
3	5.00 Ft long	pc	1125.00	1125.00	1125.00	
4	6.00 Ft long	pc	1351.00	1351.00	1351.00	
5	7.00 Ft long	pc	1576.00	1576.00	1576.00	
6	8.00 Ft long	pc	1801.00	1801.00	1801.00	
7	9.00 Ft long	pc	2026.00	2026.00	2026.00	
8	10.00 Ft long	pc	2252.00	2252.00	2252.00	
9	12.00 Ft long	pc	2702.00	2702.00	2702.00	
B	Corrugated Sheet width of 32"(0.6 mmthick)				0.00	
1	3.00 Ft long	pc	427.00	427.00	427.00	
2	4.00 Ft long	pc	569.00	569.00	569.00	
3	5.00 Ft long	pc	711.00	711.00	711.00	
4	6.00 Ft long	pc	854.00	854.00	854.00	
5	7.00 Ft long	pc	996.00	996.00	996.00	
6	8.00 Ft long	pc	1139.00	1139.00	1139.00	
7	9.00 Ft long	pc	1281.00	1281.00	1281.00	
8	10.00 Ft long	pc	1424.00	1424.00	1424.00	
9	12.00 Ft long	pc	1708.00	1708.00	1708.00	
C	PLain Sheet				0.00	
	1.2mm thick	Sq. ft.	90.00	90.00	90.00	
1	2.00mm thick	Sq. ft.	133.00	133.00	133.00	
2	3.00mm thick	Sq. ft.	193.00	193.00	193.00	
3	4.00mm thick	Sq. ft.	250.00	250.00	250.00	
	5.00mm thick		285.00	285.00	285.00	
D	Corrugated Advestor Sheet	Sq. ft.			0.00	
	0.8mm thick	Sq. ft.	75.00	75.00	75.00	
	1.20mm thick	Sq. ft.	96.00	96.00	96.00	
	2.00mm thick	Sq. ft.	150.00	150.00	150.00	

[Handwritten signatures and marks]

नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) जिल्लाको आ.व.०७७/७८ को स्वीकृत जिल्ला दर रेट (१)

१५. विद्युतिय सोलार सम्बन्धी सामाग्रीहरुको दररेट (१३% भ्याट बाहेक)

क्रस	सामाग्रीको नाम	क्षमता	ईकाइ	आ.व. ०७५/७६	आ.व. ०७६/७७	आ.व. ०७७/७८	कैफियत
A	Solar Modulars(Vikram,Andromeda or euivalent)						
	Solar Modulars	10wp/12	गोटा	८५०१०	८५०१०	८५०१०	
	Solar Modulars	20wp/13	गोटा	१३००१०	१३००१०	१३००१०	
	Solar Modulars	40wp/14	गोटा	३२००१०	३२००१०	३२००१०	
	Solar Modulars	50wp/15	गोटा	३५००१०	३५००१०	३५००१०	
	Solar Modulars	75wp/16	गोटा	६०००१०	६०००१०	६०००१०	
	Solar Modulars	100wp/17	गोटा	६५००१०	६५००१०	६५००१०	
	Solar Modulars	150wp/18	गोटा	९७५०१०	९७५०१०	९७५०१०	
	Solar Modulars	210wp/19	गोटा	१२६००१०	१२६००१०	१२६००१०	
B	Battery Exide or equivelant						
	12v/ 20 AH SOLAR TUB BATTERY	12V20AH@C10	गोटा	४६५०१०	४६५०१०	४६५०१०	
	12v/ 20 AH SOLAR TUB BATTERY	12V40AH@C11	गोटा	७८००१०	७८००१०	७८००१०	
	12v/ 20 AH SOLAR TUB BATTERY	12V40AH@C12	गोटा	८५००१०	८५००१०	८५००१०	
	12v/ 20 AH SOLAR TUB BATTERY	12V60AH@C13	गोटा	११५००१०	११५००१०	११५००१०	
	12v/ 20 AH SOLAR TUB BATTERY	12V75AH@C14	गोटा	१४५००१०	१४५००१०	१४५००१०	
	12v/ 20 AH SOLAR TUB BATTERY	12V100AH@C15	गोटा	१६५००१०	१६५००१०	१६५००१०	
	12v/ 20 AH SOLAR TUB BATTERY	12V150AH@C16	गोटा	२६५००१०	२६५००१०	२६५००१०	
	12v/ 20 AH SOLAR TUB BATTERY	12V200AH@C17	गोटा	३१५००१०	३१५००१०	३१५००१०	
C	Charge Controler Luminus or equivelant						
	6AMP/12V CONTROLER	6A /12V	गोटा	३००१०	३००१०	३००१०	
	6AMP/12V AUTO CONTROLER	10A /12V-24V	गोटा	६५०१०	६५०१०	६५०१०	
	6AMP/12V AUTO CONTROLER	20A /12V-24	गोटा	१२००१०	१२००१०	१२००१०	

(Handwritten signatures and marks)

निर्णय नं. २

सरकारी कार्यालयहरूको घरभाडा तोक्नुपर्दा देहायको मापदण्डलाई आधार लिएर तोक्नुपर्ने छ
घरभाडा दररेट

पक्की घर हाइवे नजिक रु३५।वर्ग फूट सटर बाहेक
रु४०।वर्ग फूट सटर सहित

पक्की घर हाइवे भित्री (पक्की वाटो) रु३२।वर्ग फूट सटर बाहेक
रु३६।वर्ग फूट सटर सहित

ग्रामिण क्षेत्रको हकमा स्थानिय प्रचलित दररेट बमोजिम

निर्णय नं. ३

आ.व.०७७/७८ को लागि निर्धारित यस दर रेटमा उल्लेख भएकाको हकमा यसै बमोजिम हुने यसमा उल्लेख नभएका को हकमा प्रचलित स्थानीय बजार भाउ अनुसारको दर रेटलाई आधार मान्ने निर्णय गरियो ।

