

देवचुली नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
प्रगतिनगर, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) गण्डकी प्रदेश, नेपाल
आधारभूत तह उत्तीर्ण परीक्षा - २०७७

शैक्षिक सत्र २०७७ को आधारभूत तह उत्तीर्ण परीक्षा (कक्षा ८) को परीक्षाको नतिजा परीक्षा समितिको मिति २०७८/०२/३० गते बसेको बैठकको निर्णय अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ।

Obtained GPA - 4.00 [Total Student - 61]

08001	08002	15018	15031	18015	19022	19032	19040	19044	19077	19082	19104	19105	20002	21021	21024	21041	21074	22017	23001
23013	23018	23020	23028	25019	25024	25039	25051	25062	25074	25081	26068	26085	26105	26114	27040	27055	27082	27087	30031
30035	30043	30062	30076	31004	31012	31017	31020	31023	31025	33007	37001	38031	39019	39028	39033	40016	40021	41005	41008
41011																			

Obtained GPA - 3.60 to 3.99 [Total Student - 302]

21036	26074	25001	25004	25015	25075	25086	18008	24006	27004	27029	27036	27057	27086	27102	27111	27126	22018	17007	17008
3.96	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96
40006	40007	40014	33001	33003	33006	33009	33010	33012	19088	15026	20045	20046	28002	39026	21059	26037	25007	18010	24036
3.96	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96	3.95	3.91	3.91	3.91	3.91	3.91	3.91
27001	27003	27050	27131	27133	22013	22033	17006	40009	19111	41002	23008	15041	38019	21055	21069	21073	26184	26188	18004
3.91	3.91	3.91	3.91	3.91	3.91	3.91	3.91	3.91	3.91	3.91	3.91	3.91	3.91	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87
18011	18014	24013	24018	27009	27018	27038	27070	27094	27135	19096	31022	41004	41012	20050	30007	30017	30051	38032	39012
3.87	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87	3.82
39027	39029	21008	26133	26156	26174	26199	25072	25092	18006	24004	27008	27011	27017	27020	27031	27058	27061	27078	27100
3.82	3.82	3.82	3.82	3.82	3.82	3.82	3.82	3.82	3.82	3.82	3.82	3.82	3.82	3.82	3.82	3.82	3.82	3.82	3.82
27104	27105	27106	27110	27118	27139	19112	31003	31015	41007	23019	23026	15028	38002	38028	28008	39004	39011	21054	21075
3.82	3.82	3.82	3.82	3.82	3.82	3.82	3.82	3.82	3.82	3.82	3.82	3.82	3.82	3.82	3.80	3.78	3.78	3.78	3.78
26050	26052	26088	26171	25036	18001	27015	27027	27028	27080	27090	27096	27108	27109	27119	27123	27136	22025	40020	19012
3.78	3.78	3.78	3.78	3.78	3.78	3.78	3.78	3.78	3.78	3.78	3.78	3.78	3.78	3.78	3.78	3.78	3.78	3.78	3.78
19013	19017	19025	19079	19118	41001	23014	39008	39017	26049	26072	26099	26155	26160	26173	26185	25026	25078	25090	27022
3.78	3.78	3.78	3.78	3.78	3.78	3.78	3.73	3.73	3.73	3.73	3.73	3.73	3.73	3.73	3.73	3.73	3.73	3.73	3.73
27075	27076	27089	27103	27113	27125	27134	22005	22008	22023	22026	22030	33005	19039	19042	19090	19093	19110	19116	31006
3.73	3.73	3.73	3.73	3.73	3.73	3.73	3.73	3.73	3.73	3.73	3.73	3.73	3.73	3.73	3.73	3.73	3.73	3.73	3.73
41010	15034	30009	38025	38029	28004	39025	39031	39032	26005	26022	26127	26167	26195	25033	25046	25065	25070	25084	27026
3.73	3.73	3.73	3.73	3.73	3.70	3.69	3.69	3.69	3.69	3.69	3.69	3.69	3.69	3.69	3.69	3.69	3.69	3.69	3.69
27054	27071	27073	27077	27085	22007	22010	22019	22020	22028	17002	40003	40012	33004	33022	19073	19087	19113	31009	41009
3.69	3.69	3.69	3.69	3.69	3.69	3.69	3.69	3.69	3.69	3.69	3.69	3.69	3.69	3.69	3.69	3.69	3.69	3.69	3.69
41013	23004	23006	23025	20007	30037	30077	39006	39035	21043	21071	21087	26070	26079	26125	26137	25056	18002	18007	27049
3.69	3.69	3.69	3.69	3.69	3.69	3.69	3.64	3.64	3.64	3.64	3.64	3.64	3.64	3.64	3.64	3.64	3.64	3.64	3.64
27066	27083	27084	27091	27115	40019	33015	19020	19035	19078	23003	15037	20021	20035	30044	30046	30058	30066	30067	38005
3.64	3.64	3.64	3.64	3.64	3.64	3.64	3.64	3.64	3.64	3.64	3.64	3.64	3.64	3.64	3.64	3.64	3.64	3.64	3.64
38023	39001	39015	21040	26007	26083	26090	26100	25082	25089	24011	24025	27005	27007	27024	27046	27067	27068	27137	40002
3.64	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60
40011	40015	33019	19004	19034	19051	19097	19101	19102	19107	08003	23011	15020	15032	15038	15044	20012	20040	38003	38008
3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60
38010	38021																		
3.60	3.60																		

[Handwritten signatures and dates are present at the bottom of the page, including "2/30" and "21/30".]

देवचुली नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
प्रगतिनगर, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) गण्डकी प्रदेश, नेपाल
आधारभूत तह उत्तीर्ण परीक्षा - २०७७

शैक्षिक सत्र २०७७ को आधारभूत तह उत्तीर्ण परीक्षा (कक्षा ८) को परीक्षाको नतिजा परीक्षा समितिको मिति २०७८/०२/३० गते बसेको बैठकको निर्णय अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ।

Obtained GPA - 3.20 to 3.59 [Total Student - 407]

39013	21004	26003	26098	26145	26172	25053	25088	18012	18013	37003	24002	27034	27039	27052	27093	27098	27099	27112	40017
3.56	3.56	3.56	3.56	3.56	3.56	3.56	3.56	3.56	3.56	3.56	3.56	3.56	3.56	3.56	3.56	3.56	3.56	3.56	3.56
19002	23023	15006	15009	15011	20026	20031	30014	30054	30075	38007	38018	38022	38030	21056	21057	21060	26001	26018	26165
3.56	3.56	3.56	3.56	3.56	3.56	3.56	3.56	3.56	3.56	3.56	3.56	3.56	3.56	3.51	3.51	3.51	3.51	3.51	3.51
25094	37009	24017	24027	27006	27023	27043	27064	27121	22009	22021	33008	33016	19001	19033	19056	19076	19086	08004	41003
3.51	3.51	3.51	3.51	3.51	3.51	3.51	3.51	3.51	3.51	3.51	3.51	3.51	3.51	3.51	3.51	3.51	3.51	3.51	3.51
23002	15033	20018	20024	20051	20056	30001	30049	30059	38006	38027	28007	39002	39030	21044	21063	26006	26038	26075	26091
3.51	3.51	3.51	3.51	3.51	3.51	3.51	3.51	3.51	3.51	3.51	3.50	3.47	3.47	3.47	3.47	3.47	3.47	3.47	3.47
26092	26131	26134	26149	26175	26180	25008	25009	25012	25025	25028	25031	25063	24014	27002	27030	27048	27051	27088	27101
3.47	3.47	3.47	3.47	3.47	3.47	3.47	3.47	3.47	3.47	3.47	3.47	3.47	3.47	3.47	3.47	3.47	3.47	3.47	3.47
27122	27128	19053	19095	15012	20023	30032	30047	30048	38016	28005	42005	39014	39034	21053	21062	21076	26002	26020	26044
3.47	3.47	3.47	3.47	3.47	3.47	3.47	3.47	3.47	3.47	3.45	3.45	3.42	3.42	3.42	3.42	3.42	3.42	3.42	3.42
26063	26067	26082	26096	26108	26132	26154	26200	25059	25069	18003	18005	37004	37008	24038	27013	27019	27041	27045	27062
3.42	3.42	3.42	3.42	3.42	3.42	3.42	3.42	3.42	3.42	3.42	3.42	3.42	3.42	3.42	3.42	3.42	3.42	3.42	3.42
27107	27116	27130	27132	17011	40022	33018	19092	23005	23027	15024	15036	20028	20034	30020	38026	28003	39010	21009	21023
3.42	3.42	3.42	3.42	3.42	3.42	3.42	3.42	3.42	3.42	3.42	3.42	3.42	3.42	3.42	3.42	3.40	3.38	3.38	3.38
21088	26011	26014	26025	26039	26041	26051	26073	26081	26097	26103	26116	26122	26123	26126	26170	26176	26179	26182	26183
3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38
25002	25030	25071	24005	24009	24020	27053	27079	40013	33014	19011	19071	19120	31008	31013	23009	23010	23017	15008	15039
3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38
15042	20047	30010	30045	38001	38017	42006	21027	21078	21079	21082	21085	26008	26009	26016	26023	26024	26026	26036	26043
3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	3.35	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33
26060	26078	26086	26112	26158	26177	26191	25043	18009	24016	24032	24037	24039	24040	27025	27032	27037	27081	22002	22016
3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33
22027	22031	19003	19041	19091	19106	41006	23016	20025	20048	30006	30027	30060	38009	38011	38014	38020	38024	28006	42001
3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.30	3.30
42003	21006	21007	21028	21034	21072	26004	26019	26040	26062	26087	26121	26124	26128	26161	26178	25076	24007	27074	27092
3.30	3.29	3.29	3.29	3.29	3.29	3.29	3.29	3.29	3.29	3.29	3.29	3.29	3.29	3.29	3.29	3.29	3.29	3.29	3.29
27120	27127	22012	22014	22015	22024	22029	22035	19005	19085	19109	31007	31021	23007	23021	23022	23024	15003	15007	15016
3.29	3.29	3.29	3.29	3.29	3.29	3.29	3.29	3.29	3.29	3.29	3.29	3.29	3.29	3.29	3.29	3.29	3.29	3.29	3.29
15017	15025	15030	15043	20005	20027	30004	30022	28010	42007	39016	21017	21035	21039	21045	21048	21080	21084	26015	26017
3.29	3.29	3.29	3.29	3.29	3.29	3.29	3.29	3.25	3.25	3.24	3.24	3.24	3.24	3.24	3.24	3.24	3.24	3.24	3.24
26031	26056	26164	26189	26198	25010	25023	25067	25068	25073	25079	25091	24033	27012	27033	27042	27056	27095	27097	27114
3.24	3.24	3.24	3.24	3.24	3.24	3.24	3.24	3.24	3.24	3.24	3.24	3.24	3.24	3.24	3.24	3.24	3.24	3.24	3.24
27124	17004	40004	19028	19047	19054	19065	19069	19070	19084	19114	19119	31005	31014	23015	15001	15013	20016	20032	20049
3.24	3.24	3.24	3.24	3.24	3.24	3.24	3.24	3.24	3.24	3.24	3.24	3.24	3.24	3.24	3.24	3.24	3.24	3.24	3.24
30015	30018	30034	30038	30053	30063	30069	30071	39018	21019	21066	21067	21077	26029	26064	26201	25020	25055	25064	25083
3.24	3.24	3.24	3.24	3.24	3.24	3.24	3.24	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20
24021	24029	27010	27035	27072	27117	27138	22022	22032	33017	33023	19015	19019	19026	19075	28012	23012	15010	15022	15023
3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20
20044	30030	30036	30040	38004	38012	38015													
3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20													

22

22


22

22

22

22

देवचुली नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
प्रगतिनगर, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) गण्डकी प्रदेश, नेपाल
आधारभूत तह उत्तीर्ण परीक्षा - २०७७



शैक्षिक सत्र २०७७ को आधारभूत तह उत्तीर्ण परीक्षा (कक्षा ८) को परीक्षाको नतिजा परीक्षा समितिको मिति २०७८/०२/३० गते बसेको बैठकको निर्णय अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ।

Obtained GPA - 2.8 to 3.19 [Total Student - 292]

21003	21031	21051	26033	25057	25061	25087	27014	27016	22001	22006	17003	17010	17013	40010	40018	19006	19030	19089	19123
3.16	3.16	3.16	3.16	3.16	3.16	3.16	3.16	3.16	3.16	3.16	3.16	3.16	3.16	3.16	3.16	3.16	3.16	3.16	3.16
20003	20011	20022	20043	30003	30016	30021	30029	30055	28009	28011	21005	21030	21061	21064	21070	26058	26077	26040	25045
3.16	3.16	3.16	3.16	3.16	3.16	3.16	3.16	3.16	3.15	3.15	3.11	3.11	3.11	3.11	3.11	3.11	3.11	3.11	3.11
25048	25085	37005	24023	24026	24028	24042	27059	27065	22034	22036	19008	19009	19016	19027	19050	19067	19072	19074	19081
3.11	3.11	3.11	3.11	3.11	3.11	3.11	3.11	3.11	3.11	3.11	3.11	3.11	3.11	3.11	3.11	3.11	3.11	3.11	3.11
19099	08005	15027	20001	30012	30019	28001	39022	21025	21026	21037	21052	21058	26066	26151	25054	24012	24030	27047	27060
3.11	3.11	3.11	3.11	3.11	3.11	3.10	3.07	3.07	3.07	3.07	3.07	3.07	3.07	3.07	3.07	3.07	3.07	3.07	3.07
27063	27069	40001	33002	33011	19021	19063	19103	19108	08006	16002	15002	15004	15005	15029	20041	20042	20053	30033	30039
3.07	3.07	3.07	3.07	3.07	3.07	3.07	3.07	3.07	3.07	3.07	3.07	3.07	3.07	3.07	3.07	3.07	3.07	3.07	3.07
30042	30074	30078	21038	21050	21083	21086	26076	25013	37002	24010	24024	27044	27129	33021	19010	19023	19036	19038	19043
3.07	3.07	3.07	3.02	3.02	3.02	3.02	3.02	3.02	3.02	3.02	3.02	3.02	3.02	3.02	3.02	3.02	3.02	3.02	3.02
19064	19098	19115	19122	19124	16010	16018	20004	20014	20033	30028	30041	30050	30052	30057	30065	30068	38013	42002	39005
3.02	3.02	3.02	3.02	3.02	3.02	3.02	3.02	3.02	3.02	3.02	3.02	3.02	3.02	3.02	3.02	3.02	3.02	3.00	2.98
39024	21010	21015	21016	21029	21032	21047	21068	26094	25027	25058	25080	24019	24022	24034	27021	22003	22004	22011	17009
2.98	2.98	2.98	2.98	2.98	2.98	2.98	2.98	2.98	2.98	2.98	2.98	2.98	2.98	2.98	2.98	2.98	2.98	2.98	2.98
40005	33013	33020	19037	19048	19060	31010	16001	15035	20052	20054	20058	30002	30005	30008	30011	30023	30025	30056	30064
2.98	2.98	2.98	2.98	2.98	2.98	2.98	2.98	2.98	2.98	2.98	2.98	2.98	2.98	2.98	2.98	2.98	2.98	2.98	2.98
30070	30072	38033	39003	39021	21002	21001	21014	21065	25014	25029	25032	25052	25093	24003	24015	24041	19018	19045	19059
2.98	2.98	2.98	2.93	2.93	2.93	2.93	2.93	2.93	2.93	2.93	2.93	2.93	2.93	2.93	2.93	2.93	2.93	2.93	2.93
19061	19062	19066	19083	19094	19121	08008	31011	16007	16009	15014	20055	30013	30024	30026	30061	30073	21011	21012	21013
2.93	2.93	2.93	2.93	2.93	2.93	2.93	2.93	2.93	2.93	2.93	2.93	2.93	2.93	2.93	2.93	2.93	2.89	2.89	2.89
21042	21046	21049	21081	26057	26140	25018	25077	24008	24031	40008	19007	19014	19046	19055	19057	19058	08010	31016	16004
2.89	2.89	2.89	2.89	2.89	2.89	2.89	2.89	2.89	2.89	2.89	2.89	2.89	2.89	2.89	2.89	2.89	2.89	2.89	2.89
21018	21020	21022	21033	26042	26053	26065	26069	26113	26117	26138	26147	26163	26186	26187	26194	26196	26017	24035	19068
2.84	2.84	2.84	2.84	2.84	2.84	2.84	2.84	2.84	2.84	2.84	2.84	2.84	2.84	2.84	2.84	2.84	2.84	2.84	2.84
19080	19117	08009	31002	31019	20009	20036	20057	39009	26030	26032	26035	26045	26046	26047	26048	26055	26093	26095	26109
2.84	2.84	2.84	2.84	2.84	2.84	2.84	2.84	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80
26111	26115	26118	26152	24001	19049	19052	08007	08011	15021	20037	20038								
2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80								

Obtained GPA - 2.4 to 2.79 [Total Student - 106]

26021	26059	26071	26102	26110	26159	26190	25044	25060	25066	37007	17005	17014	17015	19024	19029	19031	31001	31018	31024
2.76	2.76	2.76	2.76	2.76	2.76	2.76	2.76	2.76	2.76	2.76	2.76	2.76	2.76	2.76	2.76	2.76	2.76	2.76	2.76
16005	16013	20013	20030	26010	26012	26013	26027	26028	26080	25022	25037	37006	17001	17012	19100	39020	39023	26034	26054
2.76	2.76	2.76	2.76	2.71	2.71	2.71	2.71	2.71	2.71	2.71	2.71	2.71	2.71	2.71	2.71	2.67	2.67	2.67	2.67
26084	26148	26202	25003	25021	08013	08012	16012	15019	15040	20006	39007	26150	25016	25047	24043	16014	16015	15015	20020
2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	2.62	2.62	2.62	2.62	2.62	2.62	2.62	2.62	2.62
20029	26061	26089	26106	26120	26130	26139	26144	26157	26166	25035	25050	20008	20015	26129	26143	26162	26192	25005	16008
2.62	2.58	2.58	2.58	2.58	2.58	2.58	2.58	2.58	2.58	2.58	2.58	2.58	2.58	2.53	2.53	2.53	2.53	2.53	2.53
26101	26104	26135	26168	26169	26181	26197	25011	25049	20019	26107	26141	26142	26193	25006	25038	25041	25042	16016	20010
2.49	2.49	2.49	2.49	2.49	2.49	2.49	2.49	2.49	2.49	2.44	2.44	2.44	2.44	2.44	2.44	2.44	2.44	2.44	2.44
20039	26119	25034	16003	16006	16011														
2.44	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40														

Obtained GPA - 2.0 to 2.39 [Total Student - 7]

26146	20017	42008	26136	26153	16017	42004
2.36	2.36	2.35	2.31	2.31	2.31	2.25

[Handwritten signatures and marks are present at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones on the left.]